

| Material       | Descripción                                                                                                       | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 075041061      | Acoplamiento CORONA para M6063L - V5070D                                                                          | 69,10 €    | 1    | 1   |               | 4024627201028 | 0,210           | 124X82X82           | HU             | 84819000            |
| 0900747        | Juntas tóricas para vaso transparente KF11S-1A - Pedir de 10 en 10 unidades                                       | 3,90 €     | 10   | 10  |               | 4019837025885 | 0,040           | 126X97X16           | DE             | 40169300            |
| 0900748        | Juntas tóricas para vaso transparente KF11S-1 1/2A - Pedir de 10 en 10 unidades                                   | 3,90 €     | 10   | 10  |               | 4019837025892 | 0,040           | 155X95X15           | DE             | 40169300            |
| 0901515        | Carcasa de muelle completa - Para D05FS, D06F, HS10, FK06; R= 1/2" - 3/4"                                         | 23,40 €    | 1    | 1   |               | 4019837030735 | 0,076           | 139X86X54           | DE             | 84819000            |
| 0901516        | Carcasa de muelle completa - Para D06F, HS10, FK06; R= 1" - 1 1/4"                                                | 36,60 €    | 1    | 1   |               | 4019837030742 | 0,115           | 140X70X40           | DE             | 84819000            |
| 0901518        | Carcasa de muelle completa - Para D06F, HS10; R= 1 1/4" - 2"                                                      | 68,90 €    | 1    | 1   |               | 4019837030766 | 0,192           | 222X126X78          | DE             | 84819000            |
| 0903127        | Anillo para soporte de malla MINIPLUS 1/2" - AS06 1/2 - Pedir de 10 en 10 unidades                                | 1,20 €     | 10   | 10  |               | 4019837040901 | 0,018           | 139,7X5,08X88,9     | IT             | 40169300            |
| 0903128        | Anillo para soporte de malla MINIPLUS 3/4" - AS06 1 - Pedir de 10 en 10 unidades                                  | 1,30 €     | 10   | 10  |               | 4019837040895 | 0,272           | 132,08X81,28X5,08   | DE             | 40169300            |
| 0903890        | Carcasa de muelle completa - Para D05FS; R= 1 1/4" - 2"                                                           | 134,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837113964 | 0,010           | 30X45X45            | DE             | 84819000            |
| 0904139        | Cartucho de válvula completo para D15S - Para DN150 - DN200                                                       | 3.347,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149833 | 10,000          | 475X410X280         | DE             | 84819000            |
| 0904140        | Juego de juntas completo para D15S - Para DN150 - DN200                                                           | 160,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837149840 | 2,000           | 370X300X30          | DE             | 84819000            |
| 0904175        | Cartucho de válvula completo para D15S - Para DN50                                                                | 538,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837152154 | 1,000           | 1X1X1               | DE             | 84811019            |
| 0904176        | Juego de juntas completo para D15S - Para DN50                                                                    | 82,70 €    | 1    | 1   |               | 4019837152161 | 1,000           | 1X1X1               | DE             | 40169997            |
| 0904220        | Cartucho de válvula completo para D15S - Para DN65 - DN100 desde 03/2020                                          | 1.167,00 € | 1    | 1   |               | 4019837155131 | 3,899           | 350X240X195         | DE             | 84819000            |
| 0904221        | Juego de juntas completo para D15S - Para DN65 - DN100                                                            | 124,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837155148 | 0,320           | 220X170X85          | DE             | 40169997            |
| 2074900        | Muelle para HS10 1/2" - 1 1/4"                                                                                    | 7,70 €     | 1    | 1   |               | 4019837077778 | 0,010           | 115X80X38           | DE             | 73202081            |
| 2159400        | Muelle para F76S/HS10 1 1/2" - 2"                                                                                 | 8,30 €     | 1    | 1   |               | 4019837078041 | 0,016           | 51X36X40            | DE             | 73202081            |
| 272868/U       | Motor 230V/50Hz para válvulas de zona V4043, V4044 y VU                                                           | 81,30 €    | 1    | 1   |               | 5059087011244 | 0,260           | 110X106X68          | HU             | 85011010            |
| 43191679-007   | Potenciómetro de realimentación para ML6421 carrera 20 mm, 10 KOHM                                                | 143,20 €   | 1    | 1   |               | 4024627042393 | 0,070           | 104X72X54           | HU             | 85030099            |
| 43191679-008   | Potenciómetro de realimentación para ML6421 carrera 38 mm, 10 KOHM                                                | 223,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627042331 | 0,080           | 96X74X54            | HU             | 85333100            |
| 43191679-011   | Potenciómetro de realimentación para ML6420 y ML6425 - carrera 20 mm, 10 KOHM                                     | 212,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627042447 | 0,058           | 102X72X56           | HU             | 85030099            |
| 43191680-002   | Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10A) para ML6421                                         | 248,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627042454 | 0,100           | 104X74X58           | HU             | 85371098            |
| 43191680-005   | Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10A) para ML6420, ML6425                                 | 227,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627042461 | 0,080           | 102X72X56           | HU             | 85030099            |
| 43191680-205   | Contacto auxiliar (250 V~, 10 A) para ML7420 y ML7425                                                             | 212,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627148507 | 0,080           | 108X80X58           | DE             | 85030099            |
| 5622100        | Válvula de bola - DN65 - DN100 para filtros F78TS                                                                 | 134,80 €   | 1    | 1   |               | 4019837086442 | 0,592           | 172X110X72          | IT             | 84818081            |
| ACS90          | Cable para conexión de sensor externo (HCW23, RF20) y contacto de ventana (HAC30) PARA HR90WE                     | 27,30 €    | 1    | 1   |               | 5025121382717 | 0,045           | 162,56X55,88X15,24  | GB             | 85444290            |
| AF11DS-1/2A    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 100 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837111823 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1/2B    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 20 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10               | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837115999 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1/2C    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 50 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10               | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116002 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1/2D    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 200 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116019 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1/2E    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 300 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116026 | 0,280           | 220 X 80 X 75       | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1/2F    | Cartucho para filtro 1/2" y 3/4", 500 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116033 | 0,200           | 0X0X0               | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1A      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 100 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837111830 | 0,272           | 8,8X3X3             | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1B      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 20 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10               | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116040 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1C      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 50 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10               | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116057 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1D      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 200 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116064 | 0,272           | 220,98X76,2X76,2    | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1E      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 300 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116071 | 0,250           | 0X0X0               | DE             | 84219990            |
| AF11DS-1F      | Cartucho para filtro 1" y 1 1/4", 500 micras, tecnología DOUBLE SPIN F76S, FK76S, FK09S, FN09S, HS10              | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116088 | 0,268           | 218X76X78           | DE             | 84219990            |
| AF11S-11/2A    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 100 micras - SERIE "S"                           | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037369 | 0,363           | 215,9X78,74X78,74   | DE             | 84219990            |
| AF11S-11/2B    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 20 micras - SERIE "S"                            | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037376 | 0,363           | 218,44X78,74X76,2   | DE             | 84219990            |
| AF11S-11/2C    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 50 micras - SERIE "S"                            | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037383 | 0,350           | 218X76X78           | DE             | 84819000            |
| AF11S-11/2D    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 200 micras - SERIE "S"                           | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037390 | 0,363           | 215,9X78,74X78,74   | DE             | 84819000            |
| AF11S-11/2E    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 300 micras - SERIE "S"                           | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837039851 | 0,356           | 216X76X78           | DE             | 84219990            |
| AF11S-11/2F    | Cartucho para F76S - F74CS- FK09S - FN09S - HS10S - 1 1/2" y 2", 500 micras - SERIE "S"                           | 213,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837039868 | 0,350           | 218X76X76           | DE             | 84219990            |
| AF20-B65-R     | Sonda de temperatura exterior NTC IP65                                                                            | 85,20 €    | 1    | 1   |               | 5059085000943 | 0,100           | 240X164X23          | AT             | 90251900            |
| AF74-1A        | Cartucho para filtros y grupos domésticos con racores de unión serie (K)74/F(K)74CS - 3/4, 1 y 1 1/4 - 100 micras | 53,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837033347 | 0,140           | 146X68X60           | DE             | 84219990            |
| AF74-1C        | Cartucho para filtros y grupos domésticos con racores de unión serie (K)74/F(K)74CS - 3/4, 1 y 1 1/4 - 50 micras  | 53,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837040956 | 0,150           | 144X68X54           | DE             | 84219990            |
| AF74-1D        | Cartucho para filtros y grupos domésticos con racores de unión serie (K)74/F(K)74CS - 3/4, 1 y 1 1/4 - 200 micras | 53,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837036669 | 0,132           | 144X68X56           | DE             | 84219990            |
| AFA90          | Mando cromado para HR90WE (contiene 3 uds)                                                                        | 101,90 €   | 1    | 1   |               | 5025121382540 | 0,028           | 90X110X45           | CN             | 90329000            |
| AS06-1/2A      | Malla de 100 micras para - R = 1/2" - para MINIPLUS - pedir de 5 en 5 unidades                                    | 21,90 €    | 5    | 5   |               | 4019837040864 | 0,130           | 156X88X66           | DE             | 84219990            |
| AS06-1A        | Malla de 100 micras para - R = 3/4"-1" - para MINIPLUS - pedir de 5 en 5 unidades                                 | 23,30 €    | 5    | 5   |               | 4019837040871 | 0,136           | 144,78X116,84X71,12 | DE             | 84219990            |
| AS100VM        | Anillo de bloqueo para T100VM-101 y T100VM-241 (contiene 5 uds)                                                   | 10,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289056320 | 0,020           | 127X78X20           | DE             | 39269097            |
| ASV-CS-15-I-F  | Racor tipo 13, DN15, rosca interna, conex. plana                                                                  | 22,40 €    | 1    | 1   |               | 5059087011688 | 0,160           | 110X80X20           | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-15-I-FX | Racor tipo 10, DN15, rosca interna, conex. plana                                                                  | 10,40 €    | 1    | 1   |               | 5059087011695 | 0,104           | 153X120X23          | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-15-O-F  | Racor tipo 13, DN15, rosca externa, conex. plana                                                                  | 8,40 €     | 1    | 1   |               | 5059087011671 | 0,027           | 125X155X14          | DE             | 74122000            |

| Material       | Descripción                                                                                                   | PVP 2025    | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)    | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| ASV-CS-20-I-F  | Racor tipo 13, DN20, rosca interna, conex. plana                                                              | 15,80 €     | 1    | 1   |                | 5059087011725 | 0,154           | 250X115X26      | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-20-O-F  | Racor tipo 13, DN20, rosca externa, conex. plana                                                              | 8,00 €      | 1    | 1   |                | 5059087011718 | 0,075           | 130X126X7       | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-25-I-F  | Racor tipo 13, DN25, rosca interna, conex. plana                                                              | 16,10 €     | 1    | 1   |                | 5059087011749 | 0,213           | 338X117X26      | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-25-O-F  | Racor tipo 13, DN25, rosca externa, conex. plana                                                              | 21,30 €     | 1    | 1   |                | 5059087011732 | 0,240           | 92X56X46        | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-25-O-F2 | Racor tipo 12, DN25, rosca externa, conex. plana                                                              | 13,80 €     | 1    | 1   |                | 5059087011909 | 0,196           | 124X65X53       | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-32-I-F  | Racor tipo 13, DN32, rosca interna, conex. plana                                                              | 28,60 €     | 1    | 1   |                | 5059087011763 | 0,300           | 70X110X34       | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-32-O-F  | Racor tipo 13, DN32, rosca externa, conex. plana                                                              | 35,40 €     | 1    | 1   |                | 5059087011756 | 0,390           | 85X85X50        | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-40-I-F  | Racor tipo 13, DN40, rosca interna, conex. plana                                                              | 39,20 €     | 1    | 1   |                | 5059087011787 | 0,560           | 90X76X34        | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-40-O-F  | Racor tipo 13, DN40, rosca externa, conex. plana                                                              | 80,70 €     | 1    | 1   |                | 5059087011770 | 0,700           | 245X186X52      | DE             | 74122000            |
| ASV-CS-50-I-F  | Racor tipo 13, DN50, rosca interna, conex. plana                                                              | 60,80 €     | 1    | 1   |                | 5059087011794 | 0,710           | 260X190X20      | DE             | 74122000            |
| ATC928G3027    | Controlador evohome pantalla táctil, Wifi integrado - 1 a 12 zonas - alimentación pilas - embellecedor blanco | 333,00 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381819 | 0,600           | 230X158X45      | GB             | 90321020            |
| ATF500DHW      | Kit para controlar el agua caliente sanitaria desde evohome                                                   | 148,10 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121382274 | 0,740           | 294X230X74      | GB             | 90251900            |
| ATF600         | Soporte de pared con fuente de alimentación para evohome                                                      | 56,80 €     | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381703 | 0,204           | 252X152X59,6    | GB             | 85371098            |
| ATF700         | Juego de embellecedores para evohome (3 colores)                                                              | 27,00 €     | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381697 | 0,100           | 156X114X50      | CN             | 90329000            |
| ATF800         | Soporte de sobremesa con fuente de alimentación y cable (EU) para evohome                                     | 63,90 €     | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381710 | 0,300           | 158X114X106     | GB             | 90329000            |
| ATP921R3118    | EVOHOME CONNECTED PACK (controlador EVOTOUCH ATC928G3027 + receptor BDR91T + soporte sobremesa ATF800)        | 355,00 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381680 | 1,270           | 295X230X130     | GB             | 90321020            |
| AVS90          | Protector para HR90WE, HR92WE                                                                                 | 36,60 €     | 1    | 1   |                | 5025121382687 | 0,080           | 126X88X78       | CN             | 90329000            |
| AVS91          | Protector para HR91                                                                                           | 28,10 €     | 1    | 1   |                | 5025121380874 | 0,100           | 23X23X15        | GB             | 90329000            |
| AZ3.1          | Certificado de fábrica conforme a EN10204 3.1 (Pedir a la vez que la válvula)                                 | 77,40 €     | 1    | 1   |                |               | #¡REF!          | #¡REF!          | #¡REF!         | 49119900            |
| BA195-1/2A     | Desconectador hidráulico, latón, R 3/8", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                  | 279,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837117108 | 0,940           | 150X120X78      | DE             | 84813099            |
| BA295I-1/2A    | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 1/2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                       | 2.492,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110574 | 1,978           | 392X230X66      | DE             | 84813091            |
| BA295I-11/2A   | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 1 1/2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                     | 4.314,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110611 | 7,400           | 594X328X94      | DE             | 84813091            |
| BA295I-11/4A   | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 1 1/4" con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                      | 3.503,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110604 | 7,062           | 588X332X90      | DE             | 84813091            |
| BA295I-1A      | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 1", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                         | 2.943,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110598 | 2,280           | 390X228X56      | DE             | 84813091            |
| BA295I-2A      | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                         | 4.873,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110628 | 7,104           | 590X336X88      | DE             | 84813091            |
| BA295I-3/4A    | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, R 3/4", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                       | 2.746,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837110581 | 1,966           | 392X236X66      | DE             | 84813091            |
| BA295S-1/2A    | Desconectador hidráulico, latón, R 1/2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                  | 420,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837150082 | 1,840           | 242X228X88      | DE             | 84813099            |
| BA295S-11/2A   | Desconectador hidráulico, latón, R 1 1/2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                | 1.096,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837150327 | 5,600           | 510X365X175     | DE             | 84813099            |
| BA295S-11/4A   | Desconectador hidráulico, latón, R 1 1/4", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                | 758,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837150266 | 3,450           | 335X242X105     | DE             | 84813099            |
| BA295S-1A      | Desconectador hidráulico, latón, R 1", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                    | 557,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837150204 | 3,200           | 335X242X105     | DE             | 84813099            |
| BA295S-2A      | Desconectador hidráulico, latón, R 2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                    | 1.149,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837150372 | 7,800           | 510X365X175     | DE             | 84813099            |
| BA295S-3/4A    | Desconectador hidráulico, latón, R 3/4", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65º                                   | 446,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837150143 | 1,980           | 242X228X88      | DE             | 84813099            |
| BA298I-100FA   | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, DN100, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 85                  | 6.426,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837022976 | 36,000          | 570X590X250     | DE             | 84813091            |
| BA298I-150FA   | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, DN150, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 191                 | 11.265,00 € | 1    | 1   |                | 4019837022983 | 55,600          | 206X162X162     | DE             | 84813091            |
| BA298I-65FA    | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, DN65, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 45                   | 6.363,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837022952 | 34,000          | 580X220X570     | DE             | 84813091            |
| BA298I-80FA    | Desconectador hidráulico, acero inoxidable, DN80, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 54                   | 6.527,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837022969 | 34,000          | 570X600X220     | DE             | 84813091            |
| BA300-100A     | Desconectador hidráulico, hierro fundido, DN100, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 85                    | 3.634,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837131890 | 51,000          | 530X580X230     | DE             | 84813091            |
| BA300-150A     | Desconectador hidráulico, hierro fundido, DN150, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 191                   | 5.529,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837131906 | 100,700         | 630X285X686     | DE             | 84813091            |
| BA300-200A     | Desconectador hidráulico, hierro fundido, DN200, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 339                   | 10.842,00 € | 1    | 1   |                | 4019837131913 | 141,000         | 763X340X771     | DE             | 84813091            |
| BA300-65A      | Desconectador hidráulico, hierro fundido, DN65, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 36                     | 2.082,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837131876 | 30,800          | 400X350X180     | DE             | 84813091            |
| BA300-80A      | Desconectador hidráulico, hierro fundido, DN80, embridado, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C, Kvs 54                     | 2.206,00 €  | 1    | 1   |                | 4019837131883 | 38,800          | 450X210X530     | DE             | 84813091            |
| BDR91A1000     | Receptor bidireccional                                                                                        | 99,00 €     | 1    | 1   |                | 5025121385114 | 0,130           | 104X100X41      | GB             | 85371098            |
| BDR91T1004     | Receptor bidireccional compatible con bomba de calor, cambio frío / calor                                     | 157,00 €    | 1    | 1   |                | 5025121384117 | 0,090           | 98X102X38       | GB             | 85371098            |
| CA295-1/2A     | Desconectador hidráulico, latón, R 1/2", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                  | 81,90 €     | 1    | 1   |                | 4019837068707 | 0,580           | 138X102X64      | DE             | 84813099            |
| CA295-3/4A     | Desconectador hidráulico, latón, R 3/4", con racores, Pmáx 10 bar, Tmáx 65°C                                  | 85,10 €     | 1    | 1   |                | 4019837068714 | 0,710           | 140X104X66      | DE             | 84813099            |
| D04FM-1/2A     | Válvula reductora de presión - 1/2" - Tmáx 70°C - PE 16 bar - PS 1,5...6 bar - Kvs 2,4                        | 38,00 €     | 1    | 1   |                | 4019837146610 | 0,340           | 108X94X44       | DE             | 84811099            |
| D04FM-3/4A     | Válvula reductora de presión - 3/4" - Tmáx 70°C - PE 16 bar - PS 1,5...6 bar - Kvs 2,6                        | 47,80 €     | 1    | 1   |                | 4019837146658 | 0,360           | 108X94X44       | DE             | 84811099            |
| D04FM-3/8A     | Válvula reductora de presión - 3/8" - Tmáx 70°C - PE 16 bar - PS 1,5...6 bar - Kvs 1,8                        | 37,40 €     | 1    | 1   |                | 4019837146603 | 0,346           | 110X90X44       | DE             | 84811005            |
| D04FMA-1/2     | Elementos internos para D04FM R = 3/8" - 3/4"                                                                 | 28,20 €     | 1    | 1   |                | 4019837146696 | 0,045           | 127X99,06X22,86 | DE             | 84811005            |
| D05FA-1/2A     | Elementos internos para D05F R = ½" y ¾"                                                                      | 51,00 €     | 1    | 1   |                | 4019837034986 | 0,078           | 150X100X45      | DE             | 84819000            |
| D05FA-1/2B     | Elementos internos para D05FS R = ½" -1" sin filtro                                                           | 35,40 €     | 1    | 1   |                | 4019837048280 | 0,080           | 116X72X50       | DE             | 84819000            |
| D05FA-1/2T     | Elementos internos para D05FT R = ½" -1" sin filtro                                                           | 52,20 €     | 1    | 1   |                | 4019837127879 | 0,150           | 745 X45 X 55    | DE             | 84819000            |
| D05FA-11/4B    | Elementos internos para D05FS R = 1 ¼" -2" sin filtro                                                         | 74,60 €     | 1    | 1   |                | 4019837113988 | 0,100           | 90X45X45        | DE             | 84819000            |
| D05FA-11/4T    | Elementos internos para D05FT R = 1 ¼" -2" sin filtro                                                         | 81,40 €     | 1    | 1   |                | 4019837127886 | 0,300           | 60 X60 X 75     | DE             | 84811005            |
| D05FS-1/2A     | Válvula reductora de presión - 1/2" - Tmáx 70°C - PE 25 bar - PS 1,5....6 bar - Kvs 3 - con racores           | 89,40 €     | 1    | 1   |                | 4019837113087 | 0,710           | 150X116X70      | DE             | 84811005            |



| Material    | Descripción                                                                                                                                               | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| D05FS-1/2EF | Válvula reductora de presión - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....5,5 bar - Kvs 3 - sin racores                                                    | 74,60 €    | 1    | 1   |               | 4019837127787 | 0,560           | 148X116X72          | DE             | 84811005            |
| D05FS-11/2A | Válvula reductora de presión - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,5 - con racores                                                  | 346,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837113124 | 2,224           | 222X170X86          | DE             | 84811005            |
| D05FS-11/4A | Válvula reductora de presión - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,3 - con racores                                                  | 201,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837113117 | 1,820           | 208X156X104         | DE             | 84811005            |
| D05FS-1A    | Válvula reductora de presión - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,7 - con racores                                                      | 129,10 €   | 1    | 1   |               | 4019837113100 | 1,070           | 150X114X70          | DE             | 84811005            |
| D05FS-1EF   | Válvula reductora de presión - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....5,5 bar - Kvs 3,7 - sin racores                                                    | 99,30 €    | 1    | 1   |               | 4019837127800 | 1,000           | 145 X 115 X 70      | DE             | 84811005            |
| D05FS-2A    | Válvula reductora de presión - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,7 - con racores                                                      | 396,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837113131 | 3,440           | 235X210X90          | DE             | 84811005            |
| D05FS-3/4A  | Válvula reductora de presión - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,5 - con racores                                                    | 101,30 €   | 1    | 1   |               | 4019837113094 | 0,850           | 150X116X74          | DE             | 84811005            |
| D05FS-3/4EF | Válvula reductora de presión - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....5,5 bar - Kvs 3,5 - sin racores                                                  | 87,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837127794 | 0,600           | 145 X 115 X 70      | DE             | 84811005            |
| D05FT-1/2A  | Válvula reductora de presión - 1/2" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3 - aislamiento térmico incluido                                     | 103,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837116651 | 0,998           | 206X150X106         | DE             | 84811099            |
| D05FT-11/2A | Válvula reductora de presión - 1 1/2" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,5 - aislamiento térmico incluido                                 | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116699 | 3,100           | 230X210X85          | DE             | 84811099            |
| D05FT-11/4A | Válvula reductora de presión - 1 1/4" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,3 - aislamiento térmico incluido                                 | 287,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116682 | 2,200           | 230X210X85          | DE             | 84811099            |
| D05FT-1A    | Válvula reductora de presión - 1" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,7 - aislamiento térmico incluido                                     | 175,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116675 | 1,400           | 145X115X70          | DE             | 84811099            |
| D05FT-2A    | Válvula reductora de presión - 2" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 7,7 - aislamiento térmico incluido                                     | 497,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837116705 | 4,600           | 228X214X154         | DE             | 84811099            |
| D05FT-3/4A  | Válvula reductora de presión - 3/4" - Tmáx 80ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,5 - aislamiento térmico incluido                                   | 136,30 €   | 1    | 1   |               | 4019837116668 | 1,150           | 145X115X70          | DE             | 84811099            |
| D06F-1/2A   | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 2,4 - con racores                     | 123,80 €   | 1    | 1   |               | 4019837000134 | 0,760           | 174X116X72          | DE             | 84811005            |
| D06F-1/2AM  | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 2,4 - con racores          | 131,10 €   | 1    | 1   |               | 4019837103736 | 0,800           | 220X178X90          | DE             | 84811005            |
| D06F-11/2A  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12,6 - con racores                  | 451,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000721 | 3,280           | 382X200X94          | DE             | 84811005            |
| D06F-11/2AM | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12,6 - con racores       | 462,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837103705 | 3,256           | 380X198X96          | DE             | 84811005            |
| D06F-11/4A  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,9 - con racores                   | 258,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000615 | 1,600           | 180X132X74          | DE             | 84811005            |
| D06F-11/4AM | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,9 - con racores        | 269,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837103767 | 1,660           | 182X132X80          | DE             | 84811005            |
| D06F-1A     | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,8 - con racores                       | 169,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000462 | 1,315           | 182,88X129,54X76,2  | DE             | 84811005            |
| D06F-1AM    | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,8 - con racores            | 176,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837103750 | 1,360           | 170,18X127X66,04    | DE             | 84811005            |
| D06F-2A     | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12 - con racores                        | 518,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000837 | 4,490           | 381X193,04X93,98    | DE             | 84811005            |
| D06F-2AM    | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12 - con racores             | 526,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837103712 | 4,530           | 382X194X94          | DE             | 84811005            |
| D06F-3/4A   | Válvula reductora de presión con filtro y vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,1 - con racores                     | 128,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837000332 | 0,920           | 170X116X72          | DE             | 84811005            |
| D06F-3/4AM  | Válvula reductora de presión con manómetro, filtro y vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,1 - con racores          | 136,30 €   | 1    | 1   |               | 4019837103743 | 0,970           | 172X112X68          | DE             | 84811005            |
| D06FA-1/2   | Elementos internos para D06F/D06FH/VF06 - R = 1/2"+ 3/4"                                                                                                  | 52,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837023331 | 0,045           | 101,6X76,2X50,8     | DE             | 84819000            |
| D06FA-11/2  | Elementos internos para D06F/D06FH/VF06 - R = 1 1/2"+ 2"                                                                                                  | 91,70 €    | 1    | 1   |               | 4019837023355 | 0,227           | 99,06X88,9X78,74    | DE             | 84819000            |
| D06FA-1B    | Elementos internos para D06F/D06FH/VF06 - R = 1" 1 1/4" (a partir de '91)                                                                                 | 71,70 €    | 1    | 1   |               | 4019837029234 | 0,045           | 149,86X74,93X52,984 | DE             | 84819000            |
| D06FH-1/2B  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 2,4 - con racores                           | 242,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000066 | 0,900           | 170X114X72          | DE             | 84811005            |
| D06FH-11/2B | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 12,6 - con racores                        | 933,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000660 | 3,810           | 382X194X94          | DE             | 84811005            |
| D06FH-11/4B | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 9,1 - con racores                         | 489,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000554 | 2,480           | 244X124X86          | DE             | 84811005            |
| D06FH-1B    | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 7,6 - con racores                             | 315,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000400 | 2,300           | 246X122X98          | DE             | 84811005            |
| D06FH-2B    | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 12 - con racores                              | 967,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000776 | 4,980           | 382X194X94          | DE             | 84811005            |
| D06FH-3/4B  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....12 bar - Kvs 3,1 - con racores                           | 272,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000240 | 1,040           | 170X116X72          | DE             | 84811005            |
| D06FI-1/2A  | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 2,4 - con racores    | 320,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837109424 | 0,754           | 170X116X74          | DE             | 84811005            |
| D06FI-1/2B  | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 2,4 - con racores            | 369,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837110932 | 0,900           | 170X116X72          | DE             | 84811005            |
| D06FI-11/2A | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12,6 - con racores | 791,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837109462 | 3,200           | 384X198X92          | DE             | 84811005            |
| D06FI-11/2B | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12,6 - con racores         | 967,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837110970 | 3,620           | 382X194X92          | DE             | 84811005            |
| D06FI-11/4A | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,9 - con racores  | 591,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837109455 | 1,580           | 182X130X76          | DE             | 84811005            |
| D06FI-11/4B | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,9 - con racores          | 680,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837110963 | 1,740           | 180X132X78          | DE             | 84811005            |
| D06FI-1A    | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,8 - con racores      | 456,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837109448 | 1,360           | 180X130X68          | DE             | 84811005            |
| D06FI-1B    | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 5,8 - con racores              | 549,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837110956 | 1,550           | 182X132X66          | DE             | 84811005            |
| D06FI-2A    | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12 - con racores       | 1.032,00 € | 1    | 1   |               | 4019837109479 | 4,300           | 308X184X100         | DE             | 84811005            |
| D06FI-2B    | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 12 - con racores               | 1.271,00 € | 1    | 1   |               | 4019837110987 | 4,834           | 380X196X92          | DE             | 84811005            |
| D06FI-3/4A  | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,1 - con racores    | 365,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837109431 | 0,900           | 170X114X68          | DE             | 84811005            |
| D06FI-3/4B  | Válvula reductora de presión acero inoxidable con filtro y vaso inox - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 1,5.....6 bar - Kvs 3,1 - con racores            | 422,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837110949 | 1,040           | 308X96X184          | DE             | 84811005            |
| D06FN-1/2B  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 2,4 - con racores                             | 406,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000097 | 1,340           | 216X118X84          | DE             | 84811005            |
| D06FN-11/2B | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 12,6 - con racores                          | 1.450,00 € | 1    | 1   |               | 4019837000691 | 4,580           | 398X192X132         | DE             | 84811005            |
| D06FN-11/4B | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 9,1 - con racores                           | 930,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000585 | 2,892           | 352X116X110         | DE             | 84811005            |
| D06FN-1B    | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 7,6 - con racores                               | 548,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000431 | 2,720           | 350X114X110         | DE             | 84811005            |
| D06FN-2B    | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 12 - con racores                                | 1.701,00 € | 1    | 1   |               | 4019837000806 | 6,194           | 396X190X124         | DE             | 84811005            |
| D06FN-3/4B  | Válvula reductora de presión con filtro y vaso latón - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 3,1 - con racores                             | 455,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837000271 | 1,480           | 216X118X86          | DE             | 84811005            |
| D06FNA-1    | Elementos internos para D06FN R = 1"+ 1 1/4"                                                                                                              | 56,50 €    | 1    | 1   |               | 4019837023638 | 0,076           | 156X98X47           | DE             | 84819000            |
| D06FNA-1/2  | Elementos internos para D06FN R = 1/2"+ 3/4"                                                                                                              | 35,60 €    | 1    | 1   |               | 4019837023621 | 0,024           | 124X76X34           | DE             | 84819000            |

| Material    | Descripción                                                                                                                    | PVP 2025    | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm) | País de origen | Partida Arancelaria |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| D06FNA-11/2 | Elementos internos para D06FN R = 1 1/2" + 2"                                                                                  | 135,30 €    | 1    | 1   |               | 4019837023645 | 0,134           | 102X78X82    | DE             | 84819000            |
| D06FR-1A    | Conjunto para filtro con reductora FK74CS                                                                                      | 76,20 €     | 1    | 1   |               | 4019837133610 | 0,400           | 130X100X100  | DE             | 84811005            |
| D15S-100A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN100 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....7,5 bar - Kvs 56   | 1.972,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837137038 | 34,500          | 350X220X480  | DE             | 84811019            |
| D15S-150A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN150 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....8 bar - Kvs 230    | 6.890,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837142520 | 127,000         | 480X286X870  | DE             | 84811019            |
| D15S-200A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN200 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....8 bar - Kvs 255    | 11.071,00 € | 1    | 1   |               | 4019837142537 | 152,000         | 600X341X892  | DE             | 84811019            |
| D15S-50A    | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN50 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....7,5 bar - Kvs 18    | 1.131,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837152109 | 16,000          | 1X1X1        | DE             | 84811019            |
| D15S-65A    | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN65 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....7,5 bar - Kvs 49    | 1.280,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837137014 | 30,800          | 480X290X190  | DE             | 84811019            |
| D15S-80A    | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN80 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 1,5....7,5 bar - Kvs 51    | 1.660,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837137021 | 33,000          | 310X500X200  | DE             | 84811019            |
| D15SH-100B  | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN100 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN25 bar - PS 3....10 bar - Kvs 56      | 4.588,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837155179 | 66,000          | 350X600X230  | DE             | 84811019            |
| D15SH-50B   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN50 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN25 bar - PS 3....10 bar - Kvs 18       | 1.635,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837152123 | 1,000           | 1X1X1        | DE             | 84811019            |
| D15SH-65B   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN65 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN25 bar - PS 3....10 bar - Kvs 49       | 2.573,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837155155 | 29,399          | 300X200X450  | DE             | 84811019            |
| D15SH-80B   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN80 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN25 bar - PS 3....10 bar - Kvs 51       | 3.365,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837155162 | 45,000          | 500X310X210  | DE             | 84811019            |
| D15SN-100A  | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN100 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 56     | 3.044,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837150648 | 34,500          | 350X220X480  | DE             | 84811019            |
| D15SN-50A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN50 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 18      | 2.152,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837152116 | 1,000           | 1X1X1        | DE             | 84811019            |
| D15SN-65A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN65 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 49      | 2.530,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837150624 | 30,500          | 290X185X463  | DE             | 84811019            |
| D15SN-80A   | Válvula reductora de presión - cuerpo de hierro fundido - DN80 (bridas) - Tmáx 65ºC - PN16 bar - PS 0,5....2 bar - Kvs 51      | 2.812,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837150631 | 32,000          | 310X200X470  | DE             | 84811019            |
| D15S-SET-OT | Cartucho de válvula completo para D15S - Para DN65 - DN100 hasta 03/2020                                                       | 1.166,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087001863 | 15,600          | 300X220X220  | DE             | 84819000            |
| D16-15A     | Válvula reductora de presión - cuerpo de bronce fundido - DN15 (bridas) - Tmáx 65ºC - PE 25 bar - PS 1,5....12 bar - Kvs 3     | 770,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837001964 | 3,196           | 268X172X132  | DE             | 84811005            |
| D16-20A     | Válvula reductora de presión - cuerpo de bronce fundido - DN20 (bridas) - Tmáx 65ºC - PE 25 bar - PS 1,5....12 bar - Kvs 3,3   | 898,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837002060 | 3,760           | 266X168X140  | DE             | 84811005            |
| D16-25A     | Válvula reductora de presión - cuerpo de bronce fundido - DN25 (bridas) - Tmáx 65ºC - PE 25 bar - PS 1,5....12 bar - Kvs 8,5   | 1.139,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837002206 | 5,680           | 310X158X166  | DE             | 84811005            |
| D16-32A     | Válvula reductora de presión - cuerpo de bronce fundido - DN32 (bridas) - Tmáx 65ºC - PE 25 bar - PS 1,5....12 bar - Kvs 10,1  | 1.408,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837002268 | 7,560           | 354X238X194  | DE             | 84811005            |
| D16-40A     | Válvula reductora de presión - cuerpo de bronce fundido - DN40 (bridas) - Tmáx 65ºC - PE 25 bar - PS 1,5....12 bar - Kvs 13,5  | 1.503,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837002404 | 9,306           | 356X236X180  | DE             | 84811005            |
| D22-1/2A    | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 1,5    | 154,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004095 | 0,540           | 150X80X60    | DE             | 84811099            |
| D22-1/4A    | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 0,8    | 128,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004071 | 0,390           | 140X50X47    | DE             | 84811099            |
| D22-11/2A   | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 11,6 | 750,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004132 | 11,460          | 320X263X172  | DE             | 84811099            |
| D22-11/4A   | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 5,7  | 500,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004125 | 2,140           | 242X228X88   | DE             | 84811099            |
| D22-1A      | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 1" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 5,1      | 362,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004118 | 1,830           | 242X228X88   | DE             | 84811099            |
| D22-2A      | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 2" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 12,5     | 857,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004217 | 12,290          | 320X263X172  | DE             | 84811099            |
| D22-3/4A    | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 2,3    | 226,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004101 | 0,730           | 150X80X60    | DE             | 84811099            |
| D22-3/8A    | Válvula reductora de presión para aire comprimido y gases inertes - 3/8" - Tmáx 70ºC - PE 40 bar - PS 1....10 bar - Kvs 1      | 128,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837004088 | 0,450           | 140X50X47    | DE             | 84811099            |
| DDS76-1     | Presostato diferencial para programador Z11 - Para filtros de R = 1" - 1 1/4" - Margen 0,1 a 1,6 bar                           | 640,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837037284 | 1,180           | 200X164X150  | DE             | 85365019            |
| DDS76-1/2   | Presostato diferencial para programador Z11 - Para filtros de R = 1/2" - 3/4" - Margen 0,1 a 1,6 bar                           | 640,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837037277 | 1,152           | 202X168X154  | DE             | 90262080            |
| DDS76-11/2  | Presostato diferencial para programador Z11 - Para filtros de R = 1 1/2" - 2" - Margen 0,1 a 1,6 bar                           | 640,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837037291 | 1,260           | 202X164X148  | DE             | 85365019            |
| DE15B0.63   | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 0,63 - latón - carrera 20 mm                                             | 225,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014948 | 1,100           | 190X84X44    | DE             | 84818079            |
| DE15B1.0    | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 1,0 - latón - carrera 20 mm                                              | 225,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014955 | 1,000           | 190X84X44    | DE             | 84818079            |
| DE15B1.6    | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 1,6 - latón - carrera 20 mm                                              | 225,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014962 | 1,120           | 190X84X44    | DE             | 84818079            |
| DE15B2.5    | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 2,5 - latón - carrera 20 mm                                              | 225,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014979 | 1,164           | 192X86X44    | DE             | 84818079            |
| DE15B4.0    | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 4,0 - latón - carrera 20 mm                                              | 225,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014986 | 1,088           | 192X88X48    | DE             | 84818079            |
| DE20B6.3    | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN20, PN16, Kvs 6,3 - latón - carrera 20 mm                                              | 253,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087014993 | 1,226           | 218X120X88   | DE             | 84818079            |
| DE25B10     | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN25, PN16, Kvs 10 - latón - carrera 20 mm                                               | 269,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087015006 | 1,552           | 220X132X72   | DE             | 84818079            |
| DE32B16     | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN32, PN16, Kvs 16 - latón - carrera 20 mm                                               | 320,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087015013 | 1,964           | 218X132X70   | DE             | 84818079            |
| DE40B25     | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN40, PN16, Kvs 25 - latón - carrera 20 mm                                               | 387,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087015037 | 2,420           | 216X150X104  | DE             | 84818079            |
| DE50B40     | Válvula lineal 2 vías, rosca externa, DN50, PN16, Kvs 40 - latón - carrera 20 mm                                               | 502,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087015044 | 3,728           | 264X170X132  | DE             | 84818079            |
| DF100B160CI | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN100, PN16, Kvs 160, hierro fundido - carrera 38 mm                                            | 1.788,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087013125 | 36,100          | 412X470X286  | DE             | 84818071            |
| DF125B250CI | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN125, PN16, Kvs 250, hierro fundido - carrera 38 mm                                            | 3.033,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087013132 | 66,000          | 800X600X410  | DE             | 84818071            |
| DF150B360CI | Válvula lineal 2vías, bridas, DN150, PN16, Kvs 360, hierro fundido - carrera 38 mm                                             | 3.830,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087013149 | 83,000          | 800X600X470  | DE             | 84818071            |
| DF15B1.0CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN15, PN16, Kvs 1,0, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 454,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012975 | 3,076           | 268X170X134  | DE             | 84818071            |
| DF15B1.6CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN15, PN16, Kvs 1,6, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 454,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012982 | 3,156           | 264X170X132  | DE             | 84818071            |
| DF15B2.5CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN15, PN16, Kvs 2,5, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 454,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012999 | 3,180           | 265X170X135  | DE             | 84818071            |
| DF15B4.0CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN15, PN16, Kvs 4,0, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 454,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013002 | 3,200           | 266X170X132  | DE             | 84818071            |
| DF20B4.0CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN20, PN16, Kvs 4,0, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 464,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013019 | 4,256           | 266X170X132  | DE             | 84818071            |
| DF20B6.3CI  | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN20, PN16, Kvs 6,3, hierro fundido - carrera 20 mm                                             | 464,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013026 | 4,220           | 266X168X136  | DE             | 84818071            |
| DF25B10CI   | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN25, PN16, Kvs 10, hierro fundido - carrera 20 mm                                              | 494,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013033 | 4,840           | 266X170X134  | DE             | 84818071            |
| DF32B16CI   | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN32, PN16, Kvs 16, hierro fundido - carrera 20 mm                                              | 652,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013040 | 7,100           | 356X238X190  | DE             | 84818071            |
| DF40B25CI   | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN40, PN16, Kvs 25, hierro fundido - carrera 20 mm                                              | 729,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013057 | 8,860           | 355X240X190  | DE             | 84818071            |



| Material     | Descripción                                                                                                                 | PVP 2025    | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)         | País de origen | Partida Arancelaria |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| DF50B40CI    | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN50, PN16, Kvs 40, hierro fundido - carrera 20 mm                                           | 935,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087013064 | 11,340          | 356X240X192          | DE             | 84818071            |
| DF65B63CI    | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN65, PN16, Kvs 63, hierro fundido - carrera 20 mm                                           | 1.095,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087013071 | 14,480          | 378X336X226          | DE             | 84818071            |
| DF80B100CI   | Válvula lineal 2 vías, bridas, DN80, PN16, Kvs 100, hierro fundido - carrera 20 mm                                          | 1.363,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087013088 | 20,520          | 382X334X224          | DE             | 84818071            |
| DH300-100A   | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN100 Kvs 167                                                            | 4.096,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062903 | 39,000          | 350X350X110          | IL             | 84818071            |
| DH300-150A   | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN150 Kvs 407                                                            | 7.551,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062910 | 82,000          | 480X480X143          | IL             | 84818071            |
| DH300-200A   | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN200 Kvs 676                                                            | 11.037,00 € | 1    | 1   |               | 4019837062927 | 159,000         | 600X570X173          | IL             | 84818071            |
| DH300-50A    | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN50 Kvs 43                                                              | 2.878,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062873 | 14,000          | 230X270X83           | IL             | 84818071            |
| DH300-65A    | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN65 Kvs 43                                                              | 3.257,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062880 | 15,000          | 292X280X93           | IL             | 84818071            |
| DH300-80A    | Válvula mantenedora de presión para agua Tmáx 70ºC DN80 Kvs 103                                                             | 3.776,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062897 | 24,000          | 310X330X100          | IL             | 84818071            |
| DI15B0.63    | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 0,63 - latón - carrera 20 mm                                          | 222,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012005 | 1,102           | 194X88X46            | DE             | 84818079            |
| DI15B1.0     | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 1,0 - latón - carrera 20 mm                                           | 222,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012012 | 1,096           | 192X88X46            | DE             | 84818079            |
| DI15B1.6     | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 1,6 - latón - carrera 20 mm                                           | 222,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012029 | 1,112           | 194X88X50            | DE             | 84818079            |
| DI15B2.5     | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 2,5 - latón - carrera 20 mm                                           | 222,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012036 | 1,120           | 192X88X46            | DE             | 84818079            |
| DI15B4.0     | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 4,0 - latón - carrera 20 mm                                           | 222,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012043 | 1,100           | 194X86X50            | DE             | 84818079            |
| DI20B6.3     | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN20, PN16, Kvs 6,3 - latón - carrera 20 mm                                           | 217,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012050 | 1,140           | 192X86X54            | DE             | 84818079            |
| DI25B10      | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN25, PN16, Kvs 10 - latón - carrera 20 mm                                            | 258,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012067 | 1,560           | 216X118X84           | DE             | 84818079            |
| DI32B16      | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN32, PN16, Kvs 16 - latón - carrera 20 mm                                            | 286,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012074 | 2,080           | 216X118X82           | DE             | 84818079            |
| DI40B25      | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN40, PN16, Kvs 25 - latón - carrera 20 mm                                            | 336,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012081 | 2,550           | 224X132X74           | DE             | 84818079            |
| DI50B40      | Válvula lineal 2 vías, rosca interna, DN50, PN16, Kvs 40 - latón - carrera 20 mm                                            | 405,00 €    | 1    | 1   |               | 5059087012098 | 3,260           | 210X154X112          | DE             | 84818079            |
| DR100GFLA    | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN100, Kvs 160 - Tmáx 130ºC, PN6                                        | 677,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627101304 | 27,000          | 290X290X280          | DE             | 84818081            |
| DR125GFLA    | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN125, Kvs 250 - Tmáx 130ºC, PN6                                        | 1.234,00 €  | 1    | 1   |               | 4024627100604 | 42,864          | 342,9X342,9X358,14   | DE             | 84818081            |
| DR150GFLA    | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN150, Kvs 630 - Tmáx 130ºC, PN6                                        | 2.248,00 €  | 1    | 1   |               | 4024627100659 | 48,000          | 350X350X360          | DE             | 84818081            |
| DR200GFLA    | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN100, Kvs 1600 - Tmáx 130ºC, PN6                                       | 2.847,31 €  | 1    | 1   | New           | 4024627040672 | 45,359          | 401,32X386,08X457,2  | DE             | 84818081            |
| DR200GFLA1   | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN100, Kvs 1000 - Tmáx 130ºC, PN6                                       | 2.182,05 €  | 1    | 1   | New           | 4024627204838 | 69,500          | 430X430X480          | DE             | 84818081            |
| DR20GMLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, R 3/4", Kvs 6,3 - Tmáx 130ºC, PN6                                                  | 124,10 €    | 1    | 1   |               | 4024627100352 | 2,360           | 168X164X154          | DE             | 84818081            |
| DR25GMLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, R 1", Kvs 10 - Tmáx 130ºC, PN6                                                     | 128,50 €    | 1    | 1   |               | 4024627100406 | 2,476           | 168X160X154          | DE             | 84818081            |
| DR300-100A   | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN100 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 167  | 4.329,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062767 | 39,000          | 350X350X110          | DE             | 84811019            |
| DR300-150A   | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN150 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 407  | 7.214,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062774 | 82,000          | 480X480X143          | DE             | 84811019            |
| DR300-200A   | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN200 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 676  | 10.659,00 € | 1    | 1   |               | 4019837062781 | 159,000         | 600X570X173          | DE             | 84811019            |
| DR300-250A   | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN250 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 1160 | 17.763,00 € | 1    | 1   |               | 4019837062798 | 247,000         | 730X730X205          | DE             | 84811019            |
| DR300-50A    | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN50 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 43    | 2.902,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062736 | 14,000          | 230X270X83           | DE             | 84811019            |
| DR300-65A    | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN65 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 43    | 3.273,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062743 | 45,000          | 292X280X93           | DE             | 84811019            |
| DR300-80A    | Válvula reductora de presión pilotada - Hierro fundido con bridas - DN80 - Tmáx 80ºC - PN16 bar - PS 1....4 bar - Kvs 103   | 3.902,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837062750 | 24,000          | 310X330X100          | DE             | 84811019            |
| DR32GMLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, R 1 1/4", Kvs 16 - Tmáx 130ºC, PN6                                                 | 153,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627100451 | 4,270           | 166X164X154          | DE             | 84818081            |
| DR40GFLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN40, Kvs 25 - Tmáx 130ºC, PN6                                          | 277,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627101106 | 3,240           | 206X200X194          | DE             | 84818081            |
| DR40GMLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, R 1 1/2", Kvs 25 - Tmáx 130ºC, PN6                                                 | 171,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627100505 | 4,360           | 166X164X156          | DE             | 84818081            |
| DR50GFLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN50, Kvs 40 - Tmáx 130ºC, PN6                                          | 334,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627101151 | 9,798           | 203,2X205,74X200,66  | DE             | 84818081            |
| DR65GFLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN65, Kvs 63 - Tmáx 130ºC, PN6                                          | 373,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627101205 | 12,720          | 234 X 224 X 236      | DE             | 84818081            |
| DR80GFLA     | Válvula rotativa 3 vías, hierro fundido, embridada, DN80, Kvs 100 - Tmáx 130ºC, PN6                                         | 558,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627101250 | 20,366          | 287,02X289,56X276,86 | DE             | 84818081            |
| DT40BT22     | Termostato de ambiente DT4 - digital cableado, calor/frío, ON/OFF, negro, alimentación a pilas (incluidas)                  | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002633 | 0,245           | 155X114X50           | GB             | 90321020            |
| DT40GT21     | Termostato de ambiente DT4 - digital cableado, calor/frío, ON/OFF, gris, alimentación a pilas (incluidas)                   | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002626 | 0,245           | 155X114X50           | GB             | 90321020            |
| DT40WT20     | Termostato de ambiente DT4 - digital cableado, calor/frío, ON/OFF, blanco, alimentación a pilas (incluidas)                 | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002619 | 0,245           | 155X114X50           | GB             | 90321020            |
| DT41SPMBT32  | Termostato de ambiente DT4M - digital cableado, calor/frío, modulante OPENTHERM, negro                                      | 70,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002787 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DT41SPMGt31  | Termostato de ambiente DT4M - digital cableado, calor/frío, modulante OPENTHERM, gris                                       | 70,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002770 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DT41SPMWT30  | Termostato de ambiente DT4M - digital cableado, calor/frío, modulante OPENTHERM, blanco                                     | 70,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002763 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DTS42BRFST22 | Termostato de recambio DTS42 - digital inalámbrico, calor/frío, negro                                                       | 79,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002695 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DTS42GRFST21 | Termostato de recambio DTS42 - digital inalámbrico, calor/frío, gris                                                        | 79,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002688 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DTS42WRFST20 | Termostato de recambio DTS42 - digital inalámbrico, calor/frío, calor/frío, blanco                                          | 79,00 €     | 1    | 1   |               | 5059085002671 | 0,245           | 101X101X23,5         | GB             | 90321020            |
| DU144A1001   | Válvula de bypass por presión diferencial, 3/4", hasta 1.000 l/h, con racores de compresión cobre 22 mm                     | 36,70 €     | 1    | 1   |               | 4029289043573 | 0,300           | 68X82X44             | DE             | 84818099            |
| DU144A1002   | Válvula de bypass por presión diferencial, 3/4", hasta 1000 l/h, con racores, rosca exterior 3/4"                           | 48,10 €     | 1    | 1   |               | 4029289057648 | 0,380           | 80X65X40             | DE             | 84818099            |
| DU145-3/4A   | Válvula de bypass por presión diferencial, 3/4", hasta 3.000 l/h, con racores rosca exterior 3/4"                           | 87,00 €     | 1    | 1   |               | 4019837061395 | 0,620           | 124X102X52           | DE             | 84818099            |
| DU145-3/4E   | Válvula de bypass por presión diferencial, 3/4", hasta 3.000 l/h, sin racores, rosca interior                               | 71,20 €     | 1    | 1   |               | 4019837036638 | 0,336           | 124X98X50            | DE             | 84814090            |
| DU146-11/4A  | Válvula de bypass por presión diferencial, 1 1/4", hasta 1.000 l/h, rosca interior                                          | 275,00 €    | 1    | 1   |               | 4019837037048 | 1,340           | 244X126X88           | DE             | 84818099            |
| DU146-3/4A   | Válvula de bypass por presión diferencial, 3/4, 3/4", hasta 3.000 l/h, rosca interior                                       | 147,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837022785 | 0,710           | 172X114X68           | DE             | 84818099            |

| Material      | Descripción                                                                                                                | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones        | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)       | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| E121-1/2A     | Purgador automático de aire 1/2", cuerpo de latón, Tmáx 110ºC - Pmáx 10 bar. Caja de 12 uds.                               | 122,40 €   | 12   | 1   | PVP unitario 10,20 € | 4019837007768 | 2,230           | 228,6X101,6X107,95 | IT             | 84813099            |
| E121-3/8A     | Purgador automático de aire 3/8", cuerpo de latón, Tmáx 110ºC - Pmáx 10 bar. Caja de 12 uds.                               | 104,40 €   | 12   | 1   | PVP unitario 8,70 €  | 4019837007751 | 2,100           | 234X98X108         | IT             | 84818099            |
| E121S-1/2A    | Purgador automático para aplicaciones solares, 1/2", cuerpo de latón, Tmáx 150ºC, Pmáx 10 bar. Caja de 12 uds.             | 297,60 €   | 12   | 1   | PVP unitario 24,80 € | 4019837121921 | 2,230           | 236X102X110        | IT             | 84814090            |
| E121S-3/8A    | Purgador automático para aplicaciones solares, 3/8", cuerpo de latón, Tmáx 150ºC, Pmáx 10 bar. Caja de 12 uds.             | 271,20 €   | 12   | 1   | PVP unitario 22,60 € | 4019837121914 | 2,120           | 236X100X108        | IT             | 84814090            |
| E125S-1/2A    | Purgador automático para aplicaciones solares, 1/2", cuerpo de latón, Tmáx 150ºC, Pmáx 10 bar, para agua y agua con glycol | 64,60 €    | 1    | 1   |                      | 4019837119300 | 0,332           | 104X66X64          | IT             | 84814090            |
| E125S-3/8A    | Purgador automático para aplicaciones solares, 3/8", cuerpo de latón, Tmáx 150ºC, Pmáx 10 bar, para agua y agua con glycol | 54,50 €    | 1    | 1   |                      | 4019837119294 | 0,340           | 104X66X64          | IT             | 84814090            |
| E53205C-HW    | Repartidor a 2 sensores para AMR y Walk-By. Transmisión C-Mode                                                             | 49,40 €    | 1    | 5   |                      | 5025121381277 | 0,064           | 102X40X30          | DE             | 90268020            |
| E53205S-HW    | Repartidor a 2 sensores para AMR y Walk-By. Transmisión S-Mode                                                             | 49,40 €    | 1    | 50  |                      | 5025121381291 | 0,064           | 102X40X30          | DE             | 90268020            |
| EA122-AA      | Purgador automático de aire 1/8"-3/8", cuerpo de material sintético, Tmáx 110ºC, Pmáx 6 bar, incluye válvula de corte      | 23,80 €    | 1    | 1   |                      | 4019837058876 | 0,208           | 138X52X52          | DE             | 84814090            |
| EA122-BA      | Purgador automático de aire 1/4"-3/8", cuerpo de material sintético, Tmáx 110ºC, Pmáx 6 bar, incluye válvula de corte      | 23,80 €    | 1    | 1   |                      | 4019837007782 | 0,200           | 136X53X54          | DE             | 84814090            |
| EE046-T11     | Detector de condensación                                                                                                   | 195,00 €   | 1    | 1   |                      | 5059085003470 | 0,046           | 85X70X30           | AT             | 90258080            |
| ES05F-1/2A    | Cartucho malla 1 mm para D05F R=1/2"+ 3/4"                                                                                 | 10,30 €    | 1    | 1   |                      | 4019837029579 | 0,100           | 25X25X20           | DE             | 84819000            |
| ES06F-1/2A    | Cartucho malla 0,16 mm para D06F/FH/FN 1/2"+3/4"                                                                           | 7,10 €     | 1    | 1   |                      | 4019837025786 | 0,009           | 57,15X38,1X38,1    | DE             | 84212100            |
| ES06F-11/2A   | Cartucho malla 0,16 mm para D06F/FH/FN 1 1/2"+2"                                                                           | 18,60 €    | 1    | 1   |                      | 4019837025809 | 0,045           | 101,6X50,8X50,8    | DE             | 84212100            |
| ES06F-1B      | Cartucho malla 0,16 mm para D06F 1"+1 1/4" (a partir de 1991)                                                              | 13,80 €    | 1    | 1   |                      | 4019837030469 | 0,014           | 50,8X38,1X38,1     | DE             | 84212100            |
| ES78TS-065A   | Cartucho para filtro 100 µm - Para F78TS-65... (DN65)                                                                      | 1.339,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149178 | 1,070           | 285X160X160        | DE             | 84219990            |
| ES78TS-065B   | Cartucho para filtro 20 µm - Para F78TS-65... (DN65)                                                                       | 1.339,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149185 | 1,070           | 285X160X160        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-065C   | Cartucho para filtro 50 µm - Para F78TS-65... (DN65)                                                                       | 1.339,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149192 | 1,070           | 285X160X160        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-065D   | Cartucho para filtro 200 µm - Para F78TS-65... (DN65)                                                                      | 1.339,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149208 | 1,070           | 285X160X160        | DE             | 84219990            |
| ES78TS-065F   | Cartucho para filtro 500 µm - Para F78TS-65... (DN65)                                                                      | 1.339,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837151584 | 1,070           | 285X160X160        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-080A   | Cartucho para filtro 100 µm - Para F78TS-80... (DN80)                                                                      | 1.369,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149215 | 1,820           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-080B   | Cartucho para filtro 20 µm - Para F78TS-80... (DN80)                                                                       | 1.369,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149222 | 1,820           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-080C   | Cartucho para filtro 50 µm - Para F78TS-80... (DN80)                                                                       | 1.369,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149239 | 1,820           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-080D   | Cartucho para filtro 200 µm - Para F78TS-80... (DN80)                                                                      | 1.369,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149246 | 1,820           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-080F   | Cartucho para filtro 500 µm - Para F78TS-80... (DN80)                                                                      | 1.369,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837151591 | 1,820           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-100A   | Cartucho para filtro 100 µm - Para F78TS-100... (DN100)                                                                    | 2.006,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149253 | 2,500           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-100B   | Cartucho para filtro 20 µm - Para F78TS-100... (DN100)                                                                     | 2.006,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149260 | 2,500           | 375X325X200        | DE             | 84219990            |
| ES78TS-100C   | Cartucho para filtro 50 µm - Para F78TS-100... (DN100)                                                                     | 2.006,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149277 | 2,500           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-100D   | Cartucho para filtro 200 µm - Para F78TS-100... (DN100)                                                                    | 2.006,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837149284 | 2,500           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ES78TS-100F   | Cartucho para filtro 500 µm - Para F78TS-100... (DN100)                                                                    | 2.006,00 € | 1    | 1   |                      | 4019837151607 | 2,500           | 375X325X200        | DE             | 84212100            |
| ESD05FS       | Cartucho malla 1 mm para D05FS R=1/2"-2"                                                                                   | 22,60 €    | 1    | 1   |                      | 4019837113971 | 0,036           | 153X92X43          | DE             | 84811005            |
| EW1050AP1200  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 30°C,110 mm, salida pulsos                                                                | 60,60 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076014 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1050AP2000  | Contador agua Q3=4, DN20, Tmáx 30°C, 130 mm, salida pulsos                                                                 | 63,90 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076021 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1051AP1200  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 90°C, 110 mm, salida pulsos                                                               | 61,40 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076038 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1051AP2000  | Contador agua Q3=4, DN20, Tmáx 90°C, 130 mm, salida pulsos                                                                 | 63,90 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076045 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1100AC0600  | Contador agua Q3=1.6, DN15, Tmáx 50°C, 110 mm, lectura directa                                                             | 32,30 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076052 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1100AC1100  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 50°C, 80 mm, lectura directa                                                              | 32,30 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076069 | 0,500           | 80X72X68,5         | PL             | 90282000            |
| EW1100AC1200  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 50°C, 110 mm, lectura directa                                                             | 32,30 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076076 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1100AC1400  | Contador agua Q3=2.5, DN20, Tmáx 50°C, 130 mm, lectura directa                                                             | 34,10 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076083 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1100AC2000  | Contador agua Q3=4, DN20, Tmáx 50ºC, 130 mm, lectura directa                                                               | 35,70 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076090 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1100CC2800  | Contador agua Q3=6.3, DN25, Tmáx 50°C, 260 mm, lectura directa                                                             | 200,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076236 | 2,000           | 260X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1100CC3900  | Contador agua Q3=10, DN32, Tmáx 50°C, 260 mm, lectura directa                                                              | 207,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076243 | 2,200           | 260X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1100CC4600  | Contador agua Q3=16, DN40, Tmáx 50°C, 300 mm, lectura directa                                                              | 242,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076250 | 2,500           | 300X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1101AC0600  | Contador agua Q3=1.6, DN15, Tmáx 90°C, 110 mm, lectura directa                                                             | 33,20 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076106 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1101AC1100  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 90°C, 80 mm, lectura directa                                                              | 33,20 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076113 | 0,500           | 80X72X68,5         | PL             | 90282000            |
| EW1101AC1200  | Contador agua Q3=2.5, DN15, Tmáx 90°C, 110 mm, lectura directa                                                             | 33,20 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076120 | 0,500           | 110X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1101AC1400  | Contador agua Q3=2.5, DN20, Tmáx 90°C, 130 mm, lectura directa                                                             | 41,50 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076137 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1101AC2000  | Contador agua Q3=4, DN20, Tmáx 90°C, 130 mm, lectura directa                                                               | 41,50 €    | 1    | 1   |                      | 4029289076144 | 0,600           | 130X72X68,5        | PL             | 90282000            |
| EW1101CC2800  | Contador agua Q3=6.3, DN25, Tmáx 130°C, 260 mm, lectura directa                                                            | 217,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076304 | 2,000           | 260X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1101CC3900  | Contador agua Q3=10, DN32, Tmáx 130°C, 260 mm, lectura directa                                                             | 220,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076311 | 2,200           | 260X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1101CC4600  | Contador agua Q3=16, DN40, Tmáx 130°C, 300 mm, lectura directa                                                             | 245,00 €   | 1    | 1   |                      | 4029289076328 | 2,500           | 300X111X120        | PL             | 90282000            |
| EW1500AF1255C | Contador electrónico agua, Q3=2.5, DN15, Tmáx 30°C, 110 mm, lectura RADIO C-Mode 5.5                                       | 86,50 €    | 1    | 1   |                      | 5059087022073 | 0,437           | 135X80X87          | DE             | 90282000            |

| Material      | Descripción                                                                                                                 | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)   | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| EW1500AF2055C | Contador electrónico agua, Q3=4.0, DN20, Tmáx 30°C, 130 mm, lectura RADIO C-Mode 5.5                                        | 97,50 €    | 1    | 1   |               | 5059087022080 | 0,531           | 135X80X87      | DE             | 90282000            |
| EW1501AF1255C | Contador electrónico agua, Q3=2.5, DN15, Tmáx 90°C, 110 mm, lectura RADIO C-Mode 5.5                                        | 89,10 €    | 1    | 1   |               | 5059087022103 | 0,437           | 135X80X87      | DE             | 90282000            |
| EW1501AF2055C | Contador electrónico agua, Q3=4.0, DN20, Tmáx 90°C, 130 mm, lectura RADIO C-Mode 5.5                                        | 101,20 €   | 1    | 1   |               | 5059087022110 | 0,531           | 135X80X87      | DE             | 90282000            |
| EW1710AC5000  | Contador agua tipo Woltman, Q3=40, DN50, Tmáx 30°C, 200 mm, lectura directa                                                 | 426,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076656 | 9,900           | 200X165X187    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC5600  | Contador agua tipo Woltman, Q3=63, DN65, Tmáx 30°C, 200 mm, lectura directa                                                 | 493,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076663 | 10,600          | 200X185X197    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC6500  | Contador agua tipo Woltman, Q3=100, DN80, Tmáx 30°C, 225 mm, lectura directa                                                | 552,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076670 | 13,300          | 225X200X219    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC7300  | Contador agua tipo Woltman, Q3=160, DN100, Tmáx 30°C, 250 mm, lectura directa                                               | 687,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076687 | 15,600          | 250X220X229    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC8100  | Contador agua tipo Woltman Q3=250, DN125, Tmáx 30°C, 250 mm, lectura directa                                                | 729,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076694 | 18,100          | 250X250X257    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC8500  | Contador agua tipo Woltman Q3=400, DN150, Tmáx 30°C, 300 mm, lectura directa                                                | 1.140,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076700 | 40,100          | 300X285X357    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC8900  | Contador agua tipo Woltman Q3=630, DN200, Tmáx 30°C, 350 mm, lectura directa                                                | 1.259,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076717 | 51,100          | 350X340X382    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC9100  | Contador agua tipo Woltman Q3=1000, DN250, Tmáx 30°C, 450 mm, lectura directa                                               | 1.744,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076724 | 75,100          | 450X400X427    | PL             | 90282000            |
| EW1710AC9200  | Contador agua tipo Woltman Q3=1600, DN300, Tmáx 30°C, 500 mm, lectura directa                                               | 3.839,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076731 | 103,100         | 500X460X497    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC5000  | Contador agua tipo Woltman Q3=25, DN50, Tmáx 130°C, 200 mm, lectura directa                                                 | 577,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076748 | 9,900           | 200X165X187    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC5600  | Contador agua tipo Woltman Q3=40, DN65, Tmáx 130°C, 200 mm, lectura directa                                                 | 669,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076755 | 10,600          | 200X185X197    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC6500  | Contador agua tipo Woltman Q3=63, DN80, Tmáx 130°C, 225 mm, lectura directa                                                 | 784,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076762 | 13,300          | 225X200X219    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC7300  | Contador agua tipo Woltman Q3=100, DN100, Tmáx 130°C, 250 mm, lectura directa                                               | 895,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076779 | 15,600          | 250X220X229    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC8100  | Contador agua tipo Woltman Q3=160, DN125, Tmáx 130°C, 250 mm, lectura directa                                               | 959,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076786 | 18,100          | 250X250X257    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC8500  | Contador agua tipo Woltman Q3=250, DN150, Tmáx 130°C, 300 mm, lectura directa                                               | 1.579,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076793 | 40,100          | 300X285X357    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC8900  | Contador agua tipo Woltman Q3=400, DN200, Tmáx 130°C, 350 mm, lectura directa                                               | 1.852,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076809 | 51,100          | 350X340X382    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC9100  | Contador agua tipo Woltman Q3=630, DN250, Tmáx 130°C, 450 mm, lectura directa                                               | 2.160,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076816 | 75,100          | 450X400X427    | PL             | 90282000            |
| EW1711AC9200  | Contador agua tipo Woltman Q3=1600, DN300, Tmáx 130°C, 500 mm, lectura directa                                              | 4.168,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076823 | 103,100         | 500X460X497    | PL             | 90282000            |
| EW3701AP4900  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP15, PN16, DN40F, 100 l/pulso                                                       | 553,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076922 | 7,900           | 200X150X177    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP5000  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP15, PN16, DN50F, 100 l/pulso                                                       | 712,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076830 | 9,900           | 200X165X187    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP5600  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP25, PN16, DN65, 100 l/pulso                                                        | 727,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076847 | 10,600          | 200X185X197    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP6500  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP40, PN16, DN80, 100 l/pulso                                                        | 909,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289076854 | 13,300          | 225X200X219    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP7300  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP60, PN16, DN100, 100 l/pulso                                                       | 1.014,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076861 | 15,600          | 250X220X229    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP8100  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP100, PN16, DN125, 100 l/pulso                                                      | 1.077,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076878 | 18,100          | 250X250X257    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP8500  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP150, PN16, DN150, 100 l/pulso                                                      | 1.572,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076885 | 40,100          | 300X285X357    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP8900  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP250, PN16, DN200, 100 l/pulso                                                      | 1.688,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076892 | 51,100          | 350X340X382    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP9100  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP400, PN16, DN250, 100 l/pulso                                                      | 2.500,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076908 | 75,100          | 450X400X427    | PL             | 90261081            |
| EW3701AP9203  | Caudalímetro tipo Woltman hasta 130°C, QP600, PN16, DN300, 1.000 l/pulso                                                    | 3.743,00 € | 1    | 1   |               | 4029289076915 | 103,100         | 500X460X497    | PL             | 90261081            |
| EW5001CD0010  | Calculador de energía electrónico, calefacción/refrigeración, 10 l/pulso, kWh, sin decimales                                | 293,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289077004 | 0,500           | 159X100X54     | PL             | 90269000            |
| EW5001CD0100  | Calculador de energía electrónico, calefacción/refrigeración, 100 l/pulso, MWh, 1 decimal                                   | 293,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289077028 | 0,500           | 159X100X54     | PL             | 90268020            |
| EW5001CD1000  | Calculador de energía electrónico, calefacción/refrigeración, 1000 l/pulso, MWh, 1 decimal                                  | 293,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289077042 | 0,500           | 159X100X54     | PL             | 90269000            |
| EW5001CDZ     | Calculador de energía electrónico calefacción/refrigeración - configurable                                                  | 293,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289080721 | 5,000           | 159 X 100 X 54 | PL             | 90269000            |
| EW535M5777    | Central de recogida de datos IZAR CENTER 60                                                                                 | 1.525,00 € | 1    | 1   |               | 4029289062031 | 0,922           | 310X210X118    | DE             | 85437090            |
| EW535M5780    | Central de recogida de datos IZAR CENTER 250                                                                                | 2.382,00 € | 1    | 1   |               | 4029289062079 | 0,650           | 220X155X100    | DE             | 85437090            |
| EW535M5781    | Central de recogida de datos IZAR CENTER 60 con MEMORIA                                                                     | 2.270,00 € | 1    | 1   |               | 4029289062048 | 0,900           | 314X204X120    | DE             | 85437090            |
| EW535M5782    | Central de recogida de datos IZAR CENTER 120 con MEMORIA                                                                    | 2.685,00 € | 1    | 1   |               | 4029289068002 | 0,650           | 220X155X100    | DE             | 85437090            |
| EW535M5783    | Central de recogida de datos IZAR CENTER 250 con MEMORIA                                                                    | 3.097,00 € | 1    | 1   |               | 4029289062086 | 0,650           | 220X150X100    | DE             | 85437090            |
| EW6001BK0100  | Contador de energía mecánico, calefacción/refrigeración, QP0.6, DN15, 110 mm, salida MBUS y 2 entradas de impulsos          | 257,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082060 | 1,007           | 154X140X104    | DE             | 90268020            |
| EW6001BK1200  | Contador de energía mecánico, calefacción/refrigeración, QP1.5, DN15, 110 mm, salida MBUS y 2 entradas de impulsos          | 257,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082077 | 1,007           | 154X140X104    | DE             | 90268020            |
| EW6001BK2000  | Contador de energía mecánico, calefacción/refrigeración, QP2.5, DN20, 130 mm, salida MBUS y 2 entradas de impulsos          | 268,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082084 | 1,074           | 154X140X104    | DE             | 90268020            |
| EW7011CF0155C | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración, QP0.6, DN15, 110 mm, lectura radio AMR y Walk-by - C-mode | 270,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020369 | 0,530           | 110X78X65      | DE             | 90268020            |
| EW7011CF1255C | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración, QP1.5, DN15, 110 mm, lectura radio AMR y Walk-by - C-mode | 270,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020376 | 0,530           | 110X78X65      | DE             | 90268020            |
| EW7011CF2055C | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración, QP2.5, DN20, 130 mm, lectura radio AMR y Walk-by - C-mode | 285,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020383 | 0,660           | 130X78X69      | DE             | 90268020            |
| EW7730A1200   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 1/2" - 1500 l/h, lectura directa, roscado                                | 351,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053664 | 1,000           | 230X152X118    | DE             | 90268020            |
| EW7730A2000   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 3/4" - 2500 l/h, lectura directa, roscado                                | 367,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053671 | 1,088           | 226X150X118    | DE             | 90268020            |
| EW7730A3600   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 1" - 6000 l/h, lectura directa, roscado                                  | 686,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053701 | 1,932           | 272X136X176    | DE             | 90268020            |
| EW7730A4000   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN32 - 6000 l/h, lectura directa, embreadado                             | 898,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053718 | 4,890           | 270X136X178    | DE             | 90268020            |
| EW7730A4600   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 1 1/2" - 10000 l/h, lectura directa, roscado                             | 979,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289068798 | 3,904           | 308X308X194    | DE             | 90268020            |
| EW7730A4800   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN40 - 10000 l/h, lectura directa, embreadado                            | 1.142,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053725 | 7,340           | 310X202X306    | DE             | 90268020            |
| EW7730A5200   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN50 - 15000 l/h, lectura directa, embreadado                            | 1.346,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053732 | 7,620           | 314X196X306    | DE             | 90268020            |
| EW7730A6000   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN65 - 25000 l/h, lectura directa, embreadado                            | 1.795,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053749 | 9,266           | 310X194X304    | DE             | 90268020            |
| EW7730A7000   | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN80 - 40000 l/h, lectura directa, embreadado                            | 2.122,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053756 | 12,026          | 372X228X354    | DE             | 90268020            |



| Material         | Descripción                                                                                                       | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm) | País de origen | Partida Arancelaria |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| EW7730A7800      | Contador de energía ultrasónico para calefacción - DN100 - 60000 l/h, lectura directa, embreadado                 | 2.693,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053763 | 17,160          | 370X240X350  | DE             | 90268020            |
| EW7730M1200      | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 1/2" - 1500 l/h, salida M-Bus, roscado                         | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289051516 | 1,002           | 226X150X118  | DE             | 90268020            |
| EW7730M2000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 3/4" - 2500 l/h, salida M-Bus, roscado                         | 441,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289051523 | 1,110           | 228X152X118  | DE             | 90268020            |
| EW7730M3600      | Contador de energía ultrasónico para calefacción - 1" - 6000 l/h, salida M-Bus, roscado                           | 775,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289051547 | 1,940           | 270X178X138  | DE             | 90268020            |
| EW7731A1200      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 1/2" - 1500 l/h, lectura directa, roscado      | 410,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053794 | 1,028           | 228X152X116  | DE             | 90268020            |
| EW7731A2000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 3/4" - 2500 l/h, lectura directa, roscado      | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053800 | 1,116           | 228X152X118  | DE             | 90268020            |
| EW7731A3600      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 1" - 6000 l/h, lectura directa, roscado        | 775,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053831 | 1,960           | 270X176X134  | DE             | 90268020            |
| EW7731A4000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN32 - 6000 l/h, lectura directa, embreadado   | 963,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289053848 | 4,934           | 268X136X178  | DE             | 90268020            |
| EW7731A4600      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 1 1/2" - 10000 l/h, lectura directa, roscado   | 1.061,00 € | 1    | 1   |               | 4029289068804 | 3,986           | 308X306X194  | DE             | 90268020            |
| EW7731A4800      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN40 - 10000 l/h, lectura directa, embreadado  | 1.183,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053855 | 7,392           | 312X208X304  | DE             | 90268020            |
| EW7731A5200      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN50 - 15000 l/h, lectura directa, embreadado  | 1.469,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053862 | 9,100           | 385X295X194  | DE             | 90268020            |
| EW7731A6000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN65 - 25000 l/h, lectura directa, embreadado  | 1.877,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053879 | 9,186           | 310X194X304  | DE             | 90268020            |
| EW7731A7000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN80 - 40000 l/h, lectura directa, embreadado  | 2.203,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053886 | 11,880          | 378X232X356  | DE             | 90268020            |
| EW7731A7800      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN100 - 60000 l/h, lectura directa, embreadado | 2.774,00 € | 1    | 1   |               | 4029289053893 | 17,136          | 370X232X352  | DE             | 90268020            |
| EW7731M1200      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 1/2" - 1500 l/h, salida M-Bus, roscado         | 474,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289052032 | 1,050           | 228X152X116  | DE             | 90268020            |
| EW7731M2000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 3/4"- 2500 l/h, salida M-Bus, roscado          | 498,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289052049 | 1,132           | 226X150X118  | DE             | 90268020            |
| EW7731M3600      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - 1"- 6000 l/h, salida M-Bus, roscado            | 857,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289052063 | 1,962           | 270X138X176  | DE             | 90268020            |
| EW7731M4000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN32 - 6000 l/h, salida M-Bus, embreadado      | 1.020,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052261 | 4,904           | 268X180X138  | DE             | 90268020            |
| EW7731M4800      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN40 - 10000 l/h, salida M-Bus, embreadado     | 1.265,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052339 | 7,294           | 310X194X306  | DE             | 90268020            |
| EW7731M5200      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN50 - 15000 l/h, salida M-Bus, embreadado     | 1.428,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052346 | 7,590           | 314X306X194  | DE             | 90268020            |
| EW7731M6000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN65 - 25000 l/h, salida M-Bus, embreadado     | 1.877,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052353 | 9,296           | 308X192X302  | DE             | 90268020            |
| EW7731M7000      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN80 - 40000 l/h, salida M-Bus, embreadado     | 2.244,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052360 | 11,622          | 372X356X226  | DE             | 90268020            |
| EW7731M7800      | Contador de energía ultrasónico para calefacción y refrigeración - DN100 - 60000 l/h, salida M-Bus, embreadado    | 2.856,00 € | 1    | 1   |               | 4029289052377 | 17,230          | 370X232X350  | DE             | 90268020            |
| EWA087HY003      | Racor para sensor de impulsión con rosca interna M10x1                                                            | 20,50 €    | 1    | 1   |               | 4029289053909 | 0,080           | 140X94X86    | DE             | 84819000            |
| EWA087HY004      | Válvula de esfera rosca interna de 1/2"                                                                           | 13,90 €    | 1    | 1   |               | 4029289053916 | 0,200           | 83X59X32     | IT             | 84818081            |
| EWA087HY005      | Válvula de esfera rosca interna de 3/4"                                                                           | 19,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289053923 | 0,550           | 87X71X39     | IT             | 84818081            |
| EWA087HY006      | Válvula de esfera rosca interna de 1"                                                                             | 27,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289053930 | 0,380           | 140X100X40   | IT             | 84818081            |
| EWA110C1520-MBUS | Módulo de comunicación M-Bus para contadores serie EW110 (DN15...20)                                              | 62,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289077059 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 85176200            |
| EWA110C1520-PO   | Módulo de comunicación con salida de pulsos para contadores serie EW110 (DN15...20) - Pulso Open Colector         | 62,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289077066 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 90289090            |
| EWA110C2540-MBUS | Módulo de comunicación M-Bus para contadores serie EW110 (DN25...40)                                              | 89,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289077868 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 85176200            |
| EWA110C2540-PO   | Módulo de comunicación con salida de pulsos para contadores serie EW110 (DN25...40) - Pulso Open Colector         | 89,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289077875 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 90289090            |
| EWA1500035       | Juego de racores para contadores DN15 con orificio para precinto (2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)                | 8,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289072764 | 0,136           | 139X115X29   | IT             | 74122000            |
| EWA1500042       | Juego de racores para contadores DN20 con orificio para precinto (2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)                | 13,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289072771 | 1,250           | 136X144X92   | IT             | 74122000            |
| EWA1500062       | Juego de racores para contadores DN25 con orificio para precinto (2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)                | 26,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289072788 | 0,476           | 178X161X70   | IT             | 74122000            |
| EWA1500067       | Juego de racores para contadores DN32 con orificio para precinto (2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)                | 36,70 €    | 1    | 1   |               | 4029289079787 | 0,750           | 170X150X70   | PL             | 74122000            |
| EWA1500072       | Juego de racores para contadores DN40 con orificio para precinto (2 racores, 2 tuercas y 2 juntas)                | 53,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289072795 | 0,988           | 167X155X71   | IT             | 74122000            |
| EWA171C-MBUS     | Módulo de comunicación M-Bus para contadores serie EW171                                                          | 89,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289077080 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 85176200            |
| EWA171C-PO       | Módulo de comunicación con salida de pulsos para contadores serie EW171 - Pulse Open Colector                     | 89,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289077097 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 90289090            |
| EWA3001798       | Cable óptico para configuración EW500                                                                             | 513,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289080066 | 0,100           | 50X25X25     | PL             | 90269000            |
| EWA3001799       | Interfaz óptico con comunicación Bluetooth para programación de contadores                                        | 1.042,00 € | 1    | 1   |               | 4029289063397 | 0,154           | 108X94X68    | DE             | 90269000            |
| EWA3002679       | Pareja de sensores de temperatura pt500; 5,2 mm (Certificado mid) cable 10 m                                      | 243,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289068606 | 0,580           | 226X222X140  | DE             | 90251900            |
| EWA3002680       | Pareja de sensores de temperatura pt500; 5,2 mm (Certificado mid) cable 2 m                                       | 105,20 €   | 1    | 1   |               | 4029289068613 | 0,136           | 142X98X96    | DE             | 90251900            |
| EWA3002681       | Pareja de sensores de temperatura pt500; 5,2 mm (Certificado mid) cable 3 m                                       | 136,80 €   | 1    | 1   |               | 4029289063632 | 0,184           | 142X102X92   | DE             | 90251900            |
| EWA3002682       | Pareja de sensores de temperatura pt500; 5,2 mm (Certificado mid) cable 5 m                                       | 204,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289068620 | 0,300           | 212X90X124   | DE             | 90269000            |
| EWA3002684       | Vainas para contadores (Certificado MID) - DN15...32 - L = 35 mm                                                  | 34,50 €    | 1    | 1   |               | 4029289057716 | 0,120           | 140X98X94    | DE             | 84819000            |
| EWA3002685       | Vainas para contadores (Certificado MID) - DN40...65 - L = 52 mm                                                  | 43,20 €    | 1    | 1   |               | 4029289057617 | 0,110           | 152X96X88    | DE             | 90269000            |
| EWA3004406       | Vainas para contadores (Certificado MID) - DN80...125 - L = 85 mm                                                 | 53,60 €    | 1    | 1   |               | 4029289057631 | 0,040           | 140X98X94    | DE             | 84819000            |
| EWA3004407       | Vainas para contadores (Certificado MID) - DN150... - L = 120 mm                                                  | 87,20 €    | 1    | 1   |               | 4029289057723 | 0,148           | 142X100X94   | DE             | 84819000            |
| EWA3022071       | Módulo M-Bus para contadores EW773                                                                                | 76,40 €    | 1    | 1   |               | 4029289068361 | 0,054           | 142X98X94    | DE             | 90269000            |
| EWA3022073       | Módulo de salida de pulsos para contadores EW773                                                                  | 80,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289068378 | 0,068           | 290X103X96   | DE             | 90269000            |
| EWA3022074       | Módulo de entrada de pulsos para contadores EW773                                                                 | 59,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289068385 | 0,058           | 142X96X98    | DE             | 90269000            |
| EWA3022075       | Módulo combinado de entradas y salidas de pulsos para contadores EW773                                            | 80,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289068392 | 0,058           | 144X100X96   | DE             | 90269000            |
| EWA3022103       | Batería principal de recambio de litio (D-cell)                                                                   | 102,20 €   | 1    | 1   |               | 4029289068699 | 0,080           | 133X90X83    | DE             | 90269000            |
| EWA500C-MBUS     | Módulo M-Bus para EW500                                                                                           | 108,60 €   | 1    | 1   |               | 4029289077127 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 90269000            |
| EWA500C-PIPO     | Módulo de entrada/salida de pulsos para EW500                                                                     | 43,40 €    | 1    | 1   |               | 4029289077660 | 0,100           | 70X70X30     | PL             | 90269000            |



| Material       | Descripción                                                                                                                                 | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)    | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|
| EWA500C-PO     | Módulo de salida de pulsos para EW500                                                                                                       | 39,30 €    | 1    | 1   |               | 4029289077653 | 0,100           | 70X70X30        | PL             | 90269000            |
| EWA500C-RS485  | Módulo Modbus RTU para EW500                                                                                                                | 102,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289077141 | 0,100           | 70X70X30        | PL             | 85176200            |
| EWA500P-230V   | Fuente de alimentación 230 Vac para EW500                                                                                                   | 73,60 €    | 1    | 1   |               | 4029289077141 | 0,100           | 70X70X30        | PL             | 85044082            |
| EWA600C-MBUS   | Módulo con salida M-Bus para EW600 y EW701                                                                                                  | 198,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082107 | 0,210           | 130X78X78       | DE             | 90289090            |
| EWA600C-RF55C  | Módulo radio AMR y Walk-by - Transmisión C-mode para EW600 y EW701                                                                          | 198,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082138 | 0,102           | 130X78X78       | DE             | 90268020            |
| EWA600C-RF55S  | Módulo radio AMR y Walk-by - Transmisión S-mode para EW600 y EW701                                                                          | 198,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289082145 | 0,102           | 130X78X78       | DE             | 90268020            |
| EWP500-XPRT    | Llave para configuración avanzada EW500                                                                                                     | 190,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289081032 | 0,100           | 85X60X32        | PL             | 90269000            |
| EXF125-A       | Contrabridas con reducción DN125/DN100 de fundición dúctil                                                                                  | 687,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837151423 | 6,000           | 380 X 330 X 210 | DE             | 84819000            |
| F42006646 001  | Topes para límite del margen de la serie MT2000                                                                                             | 1,20 €     | 20   | 20  |               | 5025121388030 | 0,001           | 52X100X3        | GB             | 90329000            |
| F42007110 001  | Cubierta antimanipulación para T4360/T6360                                                                                                  | 8,40 €     | 1    | 1   |               | 5025121388023 | 0,040           | 88X92X50        | GB             | 90329000            |
| F42010972 001  | Sensor a distancia para T4/T6 Cableado (hasta 50 metros)                                                                                    | 73,90 €    | 1    | 1   |               | 5025121388900 | 0,080           | 90X86X52        | GB             | 90251900            |
| F74CS-1/2AA    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras               | 264,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122119 | 2,200           | 400X200X140     | DE             | 84212100            |
| F74CS-1/2AC    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                | 264,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122126 | 2,200           | 400X200X140     | DE             | 84212100            |
| F74CS-1/2AD    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 200 micras               | 264,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122133 | 2,200           | 400X200X140     | DE             | 84212100            |
| F74CS-11/2LFAA | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras, libre de p | 803,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837154417 | 18,000          | 600X390X200     | DE             | 84212100            |
| F74CS-11/4AA   | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras             | 305,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122140 | 2,934           | 392X196X136     | DE             | 84212100            |
| F74CS-11/4AC   | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 50 micras              | 305,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122157 | 3,226           | 388X186X126     | DE             | 84212100            |
| F74CS-11/4AD   | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 200 micras             | 305,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122164 | 2,918           | 396X194X134     | DE             | 84212100            |
| F74CS-1AA      | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                 | 292,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122171 | 2,686           | 390X196X136     | DE             | 84212100            |
| F74CS-1AC      | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                  | 292,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122188 | 2,720           | 400X200X140     | DE             | 84212100            |
| F74CS-1AD      | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                 | 292,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122195 | 2,678           | 392X194X138     | DE             | 84212100            |
| F74CS-2LFAA    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras, libre de plom  | 837,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837154424 | 20,500          | 600X390X200     | DE             | 84212100            |
| F74CS-3/4AA    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 100 micras               | 277,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122201 | 2,458           | 394X192X134     | DE             | 84212100            |
| F74CS-3/4AC    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                | 277,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122218 | 2,494           | 390X200X132     | DE             | 84212100            |
| F74CS-3/4AD    | Filtro con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - malla 200 micras               | 277,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837122225 | 2,500           | 392X192X130     | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2AA     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                        | 398,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037475 | 2,900           | 605X200X110     | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2AAM    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras                            | 599,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037482 | 4,472           | 602X202X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2AB     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras                         | 398,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037499 | 2,940           | 0X0X0           | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2AC     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                         | 398,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037505 | 2,900           | 602X202X112     | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2ACM    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras                             | 599,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037512 | 4,380           | 557X190X99      | DE             | 84212100            |
| F76S-1/2AD     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                        | 398,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037529 | 2,740           | 178X110X110     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2AA    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                      | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037574 | 5,540           | 598X204X154     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2AAM   | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras                          | 942,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037581 | 7,950           | 600X200X158     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2AB    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras                       | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037598 | 5,586           | 596X210X158     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2AC    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                       | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037604 | 5,576           | 596X208X158     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2ACM   | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1 1/2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras                           | 942,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037611 | 8,000           | 606X216X160     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/2AD    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                      | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037628 | 5,518           | 604X202X156     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4AA    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                      | 490,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037710 | 3,530           | 602X204X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4AAM   | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras                          | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037727 | 5,260           | 602X200X110     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4AB    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras                       | 490,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037734 | 3,526           | 598X206X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4AC    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                       | 490,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037741 | 3,536           | 604X204X112     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4ACM   | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1 1/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras                           | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037758 | 5,030           | 178X110X110     | DE             | 84212100            |
| F76S-11/4AD    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                      | 490,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037765 | 3,524           | 608X202X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-1AA       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                          | 439,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037857 | 3,300           | 598 X 210 X 110 | DE             | 84212100            |
| F76S-1AAM      | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras                              | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037864 | 5,366           | 600X200X112     | DE             | 84212100            |
| F76S-1AB       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras                           | 439,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037871 | 2,976           | 598X204X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-1AC       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                           | 439,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037888 | 3,400           | 602X204X112     | DE             | 84212100            |
| F76S-1ACM      | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 1" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras                               | 665,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037895 | 4,940           | 600X194X194     | DE             | 84212100            |
| F76S-1AD       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                          | 439,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837037901 | 3,304           | 606X198X108     | DE             | 84212100            |
| F76S-2AA       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras                          | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038007 | 6,540           | 600X204X160     | DE             | 84212100            |
| F76S-2AAM      | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras                              | 1.061,00 € | 1    | 1   |               | 4019837038014 | 8,930           | 590X194X194     | DE             | 84212100            |
| F76S-2AB       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras                           | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038021 | 6,570           | 598X194X154     | DE             | 84212100            |
| F76S-2AC       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras                           | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038038 | 6,416           | 598X202X156     | DE             | 84212100            |
| F76S-2ACM      | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 2" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras                               | 1.061,00 € | 1    | 1   |               | 4019837038045 | 9,320           | 594X194X194     | DE             | 84212100            |
| F76S-2AD       | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras                          | 730,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038052 | 6,460           | 600X202X158     | DE             | 84212100            |

| Material       | Descripción                                                                                                          | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| F76S-3/4AA     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038144 | 2,830           | 600X202X108         | DE             | 84212100            |
| F76S-3/4AAM    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 100 micras     | 604,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038151 | 4,560           | 600X204X108         | DE             | 84212100            |
| F76S-3/4AB     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras  | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038168 | 2,822           | 600X206X110         | DE             | 84212100            |
| F76S-3/4AC     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras  | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038175 | 2,778           | 598X204X108         | DE             | 84212100            |
| F76S-3/4ACM    | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso de latón - 3/4" - Tmáx 70ºC - PE 25 bar - malla 50 micras      | 604,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038182 | 4,400           | 604X204X108         | DE             | 84212100            |
| F76S-3/4AD     | Filtro con lavado a contracorriente DOUBLE SPIN, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras | 424,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837038199 | 2,800           | 592X196X196         | DE             | 84212100            |
| F78TS-100FA    | Filtro con lavado a contracorriente - DN100 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras - bridas                      | 3.859,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149048 | 42,309          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-100FB    | Filtro con lavado a contracorriente - DN100 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras - bridas                       | 3.859,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149055 | 42,309          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-100FC    | Filtro con lavado a contracorriente - DN100 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras - bridas                       | 3.859,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149062 | 42,309          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-100FD    | Filtro con lavado a contracorriente - DN100 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras - bridas                      | 3.859,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149079 | 42,309          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-65FA     | Filtro con lavado a contracorriente - DN65 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras - bridas                       | 2.794,00 € | 1    | 1   |               | 4019837148966 | 24,930          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-65FB     | Filtro con lavado a contracorriente - DN65 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras - bridas                        | 2.794,00 € | 1    | 1   |               | 4019837148973 | 24,930          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-65FC     | Filtro con lavado a contracorriente - DN65 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras - bridas                        | 2.794,00 € | 1    | 1   |               | 4019837148980 | 24,930          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-65FD     | Filtro con lavado a contracorriente - DN65 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras - bridas                       | 2.794,00 € | 1    | 1   |               | 4019837148997 | 24,930          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-80FA     | Filtro con lavado a contracorriente - DN80 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 100 micras - bridas                       | 3.325,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149000 | 34,053          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-80FB     | Filtro con lavado a contracorriente - DN80 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 20 micras - bridas                        | 3.325,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149017 | 34,053          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-80FC     | Filtro con lavado a contracorriente - DN80 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 50 micras - bridas                        | 3.325,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149024 | 34,053          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| F78TS-80FD     | Filtro con lavado a contracorriente - DN80 - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 200 micras - bridas                       | 3.325,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149031 | 34,053          | 590X395X290         | DE             | 84212100            |
| FEГ3/4CS10     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 10 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078575 | 0,036           | 150X20X80           | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4CS12     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 12 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078582 | 0,038           | 110X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4CS14     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 14 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289079602 | 0,035           | 90X70X20            | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4CS15     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 15 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289079619 | 0,030           | 90X70X20            | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4CS16     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 16 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078612 | 0,034           | 120X20X80           | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4CS18     | Racores para cobre para válvulas rosca macho - DN 18 mm                                                              | 4,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078629 | 0,034           | 115X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4P12X1.1  | Racores para PEX/PER para válvulas rosca macho - DN 12 mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078353 | 0,038           | 120X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4P16X1.5  | Racores para PEX/PER para válvulas rosca macho - DN 16 mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078360 | 0,036           | 120X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM14X2   | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 14x2mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078513 | 0,044           | 100X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM16X2   | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 16x2mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289079664 | 0,030           | 103 X 71 X 24       | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM16X2.2 | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 16x2,2mm                                                          | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078537 | 0,044           | 160X20X100          | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM17X2   | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 17x2mm                                                            | 6,70 €     | 1    | 1   |               | 4029289079671 | 0,045           | 90X70X20            | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM18X2   | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 18x2mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289079688 | 0,060           | 90X70X20            | IT             | 74122000            |
| FEГ3/4PM20X2   | Racores para multicapa para válvulas rosca macho - 20x2mm                                                            | 5,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289078568 | 0,042           | 150X30X80           | IT             | 74122000            |
| FEM24C12       | Racores para cobre para válvulas línea Design 10/12 - 12 mm                                                          | 9,10 €     | 1    | 1   |               | 4029289078315 | 0,066           | 140X69X18           | IT             | 74122000            |
| FEM24C15       | Racores para cobre para válvulas línea Design 13/15 - 15 mm                                                          | 9,10 €     | 1    | 1   |               | 4029289078339 | 0,066           | 157X83X23           | IT             | 74122000            |
| FEM24M14X2     | Racores para multicapa para válvulas línea Design 14x2                                                               | 9,30 €     | 1    | 1   |               | 4029289078476 | 0,082           | 84X83X23            | IT             | 74122000            |
| FEM24M16X2     | Racores para multicapa para válvulas línea Design 16x2                                                               | 9,30 €     | 1    | 1   |               | 4029289078483 | 0,060           | 160X100X30          | IT             | 74122000            |
| FEM24M18X2     | Racores para multicapa para válvulas línea Design 18x2                                                               | 9,30 €     | 1    | 1   |               | 4029289078490 | 0,076           | 166X63X25           | IT             | 74122000            |
| FEM24M20X2     | Racores para multicapa para válvulas línea Design 20x2                                                               | 9,30 €     | 1    | 1   |               | 4029289078506 | 0,080           | 84X84X26            | IT             | 74122000            |
| FEM24P12X1.1   | Racores para PE-X para válvulas línea Design 12x1,1                                                                  | 7,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289078391 | 0,080           | 385X207X128         | IT             | 74122000            |
| FEM24P14X2     | Racores para PE-X para válvulas línea Design 14x2                                                                    | 7,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289078407 | 0,358           | 152X52X27           | IT             | 74122000            |
| FEM24P16X1.5   | Racores para PE-X para válvulas línea Design 15x1,5                                                                  | 7,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289078414 | 0,072           | 434X241X124         | IT             | 74122000            |
| FEM24P16X2     | Racores para PE-X para válvulas línea Design 16x2                                                                    | 7,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289078421 | 0,058           | 170X72X22           | IT             | 74122000            |
| FEM24P18X2     | Racores para PE-X para válvulas línea Design 18x2                                                                    | 7,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289078438 | 0,072           | 164X82X24           | IT             | 74122000            |
| FF06-1/2AA     | Filtro lavado manual, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, con racores           | 82,70 €    | 1    | 1   |               | 4019837040789 | 0,750           | 218X116X84          | DE             | 84212100            |
| FF06-1/2AAM    | Filtro lavado manual, vaso de latón - 1/2" - Tmáx 80ºC - PE 25 bar - malla 105/135 micras, con racores macho         | 161,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837046798 | 1,110           | 216X124X86          | DE             | 84212100            |
| FF06-1/2EA     | Filtro lavado manual, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, sin racores           | 80,80 €    | 1    | 1   |               | 4019837040796 | 0,598           | 216X118X86          | DE             | 84212100            |
| FF06-11/4AA    | Filtro lavado manual, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, con racores         | 122,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837049355 | 1,670           | 246X120X94          | DE             | 84212100            |
| FF06-11/4AAM   | Filtro lavado manual, vaso de latón - 1 1/4" - Tmáx 80ºC - PE 25 bar - malla 105/135 micras, con racores macho       | 220,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837072971 | 2,208           | 288X124X80          | DE             | 84212100            |
| FF06-1AA       | Filtro lavado manual, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, con racores             | 110,60 €   | 1    | 1   |               | 4019837040826 | 1,370           | 216X118X82          | DE             | 84212100            |
| FF06-1AAM      | Filtro lavado manual, vaso de latón - 1" - Tmáx 80ºC - PE 25 bar - malla 105/135 micras, con racores macho           | 215,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837046811 | 1,920           | 216X118X82          | DE             | 84212100            |
| FF06-1EA       | Filtro lavado manual, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, sin racores             | 105,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837040833 | 0,972           | 216X118X86          | DE             | 84212100            |
| FF06-3/4AA     | Filtro lavado manual, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, con racores           | 90,50 €    | 1    | 1   |               | 4019837040802 | 1,088           | 213,36X119,38X83,82 | DE             | 84212100            |
| FF06-3/4AAM    | Filtro lavado manual, vaso de latón - 3/4" - Tmáx 80ºC - PE 25 bar - malla 105/135 micras, con racores macho         | 186,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837046804 | 1,580           | 214X120X84          | DE             | 84212100            |
| FF06-3/4EA     | Filtro lavado manual, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - malla 105/135 micras, sin racores           | 87,70 €    | 1    | 1   |               | 4019837040819 | 0,826           | 218X118X86          | DE             | 84212100            |
| FIG1/2CS10     | Racores para cobre para válvulas y detentores rosca hembra 1/2"- 10 mm                                               | 2,00 €     | 1    | 1   |               | 4029289078674 | 0,052           | 120X20X120          | CZ             | 74122000            |



| Material        | Descripción                                                                                                                                 | PVP 2025   | Pack | MOQ  | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| FIG1/2CS12      | Racores para cobre para válvulas y detentores rosca hembra 1/2"- 12 mm                                                                      | 2,00 €     | 1    | 1    |               | 4029289078681 | 0,048           | 120X20X120          | CZ             | 74121000            |
| FIG1/2CS14      | Racores para cobre para válvulas y detentores rosca hembra 1/2"- 14 mm                                                                      | 2,00 €     | 1    | 1    |               | 4029289078698 | 0,034           | 120X20X120          | CZ             | 74122000            |
| FIG1/2CS15      | Racores para cobre para válvulas y detentores rosca hembra 1/2"- 15 mm                                                                      | 2,00 €     | 1    | 1    |               | 4029289078704 | 0,030           | 122X114X23          | CZ             | 74122000            |
| FIG1/2CS16      | Racores para cobre para válvulas y detentores rosca hembra 1/2"- 16 mm                                                                      | 2,00 €     | 1    | 1    |               | 4029289078711 | 0,028           | 120X20X120          | CZ             | 74122000            |
| FIG1/2M16X2     | Racores para multicapa 1/2"PE-X 16x2                                                                                                        | 5,90 €     | 1    | 1    |               | 4029289079077 | 0,040           | 120X20X120          | CZ             | 74122000            |
| FIG3/4CS22      | Racores para cobre 3/4"- 22 mm                                                                                                              | 4,00 €     | 1    | 1    |               | 4029289078735 | 0,026           | 120X20X100          | CZ             | 74122000            |
| FIG3/8CS10      | Racores para cobre 3/8" - 10 mm                                                                                                             | 5,90 €     | 1    | 1    |               | 4029289078650 | 0,022           | 120X15X120          | CZ             | 74122000            |
| FIG3/8CS12      | Racores para cobre 3/8" - 12 mm                                                                                                             | 5,90 €     | 1    | 1    |               | 4029289078667 | 0,018           | 120X15X120          | CZ             | 74122000            |
| FK06-1/2AA      | Filtro reductor con lavado manual, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras                    | 170,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837049195 | 1,030           | 244X116X86          | DE             | 84811005            |
| FK06-11/4AA     | Filtro reductor con lavado manual, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras                  | 265,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837049362 | 1,910           | 292X128X80          | DE             | 84811005            |
| FK06-1AA        | Filtro reductor con lavado manual, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras                      | 211,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837047979 | 1,660           | 292X122X78          | DE             | 84811005            |
| FK06-3/4AA      | Filtro reductor con lavado manual, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras                    | 192,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837042721 | 1,180           | 246X120X90          | DE             | 84811005            |
| FK09S-1/2AA     | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras         | 653,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038342 | 3,070           | 604X206X108         | DE             | 84811005            |
| FK09S-11/2AA    | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras       | 1.607,00 € | 1    | 1    |               | 4019837038380 | 6,500           | 698X250X162         | DE             | 84811005            |
| FK09S-11/4AA    | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras       | 901,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038427 | 2,000           | 112X56X56           | DE             | 84811005            |
| FK09S-1AA       | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 1" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras           | 828,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038465 | 3,580           | 600X206X106         | DE             | 84811005            |
| FK09S-2AA       | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 2" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras           | 1.671,00 € | 1    | 1    |               | 4019837038502 | 7,800           | 698X244X160         | DE             | 84811005            |
| FK09S-3/4AA     | Filtro reductor con lavado a contracorriente, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 40ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla 100 micras         | 666,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038540 | 3,210           | 600X208X106         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-1/2AA    | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - mal | 348,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837122232 | 2,400           | 400X200X140         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-11/2LFAA | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - m | 1.055,00 € | 1    | 1    |               | 4019837154479 | 18,500          | 600X390X200         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-11/4AA   | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1 1/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - m | 424,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837122263 | 3,300           | 400X200X140         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-1AA      | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 1" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla | 395,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837122294 | 2,950           | 394X200X134         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-2LFAA    | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 2" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - malla | 1.180,00 € | 1    | 1    |               | 4019837154486 | 21,000          | 600X390X200         | DE             | 84811005            |
| FK74CS-3/4AA    | Filtro reductor con lavado a contracorriente, conector orientable, vaso transparente - 3/4" - Tmáx 30ºC - PE 16 bar - PS 1,5....6 bar - mal | 358,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837122324 | 2,724           | 394X192X136         | DE             | 84811005            |
| FA0001          | Prisma de montaje para radiador de hierro en columnas                                                                                       | 9,50 €     | 10   | 10   |               | 5025121383158 | 0,220           | 157X99X51           | DE             | 90328900            |
| FA0005          | Perfil de aluminio                                                                                                                          | 2,30 €     | 50   | 50   |               | 5025121382441 | 0,032           | 280X91X107          | DE             | 90328900            |
| FA0009          | Perfil de aluminio para sensor remoto                                                                                                       | 3,20 €     | 10   | 10   | New           | 5059087022899 | 0,028           | 160X120X40          | DE             | 90259000            |
| FK0037          | Precintos para repartidores                                                                                                                 | 0,50 €     | 100  | 100  |               | 5025121383615 | 0,001           | 36X12X8             | DE             | 90328900            |
| FKT0011         | Perno para soldadura M3 x 12                                                                                                                | 0,10 €     | 1000 | 1000 | New           | 5059087022936 | 0,001           | 170X140X10          | DE             | 74153300            |
| FKT0018         | Adaptador de 35mm para montaje en radiadores de hierro fundido                                                                              | 1,30 €     | 10   | 0    | New           | 5059087022882 | 0,013           | 200X130X30          | DE             | 73269098            |
| FKT0019         | Adaptador de 50 mm para montaje en radiador de hierro fundido                                                                               | 2,10 €     | 50   | 50   |               | 5025121383240 | 0,180           | 160X100X30          | DE             | 90328900            |
| FKT0020         | Adaptador de 70 mm para montaje en radiadores de hierro fundido (se precisan dos adaptadores por cada repartidor)                           | 2,10 €     | 50   | 50   |               | 5025121383226 | 0,230           | 160X100X30          | DE             | 90328900            |
| FN0005          | Tuerca autoblocante M3                                                                                                                      | 0,10 €     | 1000 | 1000 | New           | 4029289084774 | 0,770           | 85X65X85            | DE             | 90268020            |
| FN0004          | Tornillo M4 x 40                                                                                                                            | 0,10 €     | 500  | 500  | New           | 5059087022943 | 0,001           | 200X120X40          | DE             | 73181558            |
| FR124-3/4A      | Regulador de combustión Tmáx 115 ºC                                                                                                         | 67,60 €    | 1    | 1    |               | 4019837022747 | 0,460           | 172X116X74          | DE             | 90321080            |
| FS100V          | Disco de bloqueo para T100VM-101 (contiene 5 unidades)                                                                                      | 10,10 €    | 1    | 1    |               | 4019837029333 | 0,010           | 156X124X13          | DE             | 84819000            |
| FT09RS-11/2A    | Vaso de bronce completo para filtros FN09S, F76S, HS10S (a partir de 04/97) 1 1/2" - 2"                                                     | 522,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038762 | 3,656           | 404X128X128         | DE             | 84219990            |
| FT09RS-1A       | Vaso de bronce completo para filtros FN09S, F76S, HS10S (a partir de 04/97) 1/2" - 1 1/4"                                                   | 314,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837038755 | 2,495           | 350,52X114,3X109,22 | DE             | 84219990            |
| FY30-1/2A       | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 1/2"                                       | 32,90 €    | 1    | 1    |               | 4019837005962 | 0,260           | 74X70X40            | PL             | 84212100            |
| FY30-11/2A      | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 1 1/2"                                     | 124,10 €   | 1    | 1    |               | 4019837006068 | 1,370           | 130X124X68          | PL             | 84213985            |
| FY30-11/4A      | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 1 1/4"                                     | 87,30 €    | 1    | 1    |               | 4019837006037 | 0,860           | 116X98X60           | PL             | 84213985            |
| FY30-1A         | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 1"                                         | 57,80 €    | 1    | 1    |               | 4019837006006 | 0,660           | 100X94X56           | PL             | 84212100            |
| FY30-2A         | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 2"                                         | 218,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837006082 | 2,200           | 158X144X86          | PL             | 84213985            |
| FY30-3/4A       | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 3/4"                                       | 42,80 €    | 1    | 1    |               | 4019837005986 | 0,370           | 48X72X81            | PL             | 84212100            |
| FY30-3/8A       | Filtro "Y", latón, Pmáx 16 bar (para vapor 6 bar) - Tmáx 160ºC - malla 0,35 mm - rosca interna - 3/8"                                       | 30,20 €    | 1    | 1    |               | 4019837005948 | 0,150           | 72X66X36            | PL             | 84212100            |
| G194-B          | Kit para medir presiones en tomas de agua - tres adaptadores para siete medidas de conexiones                                               | 244,00 €   | 1    | 1    |               | 4019837014360 | 0,598           | 150X90X58           | DE             | 90262080            |
| H100-1/2A       | Mando manual para válvulas termostáticas V100 - contiene 10 unidades                                                                        | 32,90 €    | 10   | 1    |               | 4019837010522 | 0,224           | 188X132X48          | DE             | 84819000            |
| HAV20           | Válvula de bola con actuador eléctrico para corte de suministro de agua - 3/4", Kvs 41                                                      | 192,00 €   | 1    | 1    |               | 4024627040078 | 1,250           | 208X130X90          | SI             | 84818099            |
| HAV25           | Válvula de bola con actuador eléctrico para corte de suministro de agua - 1", Kvs 68                                                        | 207,00 €   | 1    | 1    |               | 4024627040085 | 1,300           | 204X128X90          | SI             | 84818099            |
| HAV32           | Válvula de bola con actuador eléctrico para corte de suministro de agua - 1 1/4", Kvs 123                                                   | 250,00 €   | 1    | 1    |               | 4024627040092 | 1,600           | 206X124X92          | SI             | 84818099            |
| HCA1VEL         | Adaptadores para montaje en colectores Velta-Uponor-Provario                                                                                | 16,00 €    | 1    | 1    |               | 4024627001932 | 0,040           | 103X77X20           | DE             | 90329000            |
| HCAI-K001-001   | Juego de montaje para radiadores de hierro fundido y acero                                                                                  | 8,50 €     | 1    | 10   |               | 5025121382991 | 0,052           | 156X88X31           | DE             | 90269000            |
| HCAI-K001-002   | Juego de montaje para radiador de elementos con paso inferior a 40 mm                                                                       | 22,40 €    | 1    | 10   |               | 5025121382984 | 0,079           | 408X217X57          | DE             | 90328900            |
| HCAI-K001-004   | Juego de montaje para radiadores de hierro fundido                                                                                          | 6,90 €     | 1    | 10   |               | 5025121382960 | 0,038           | 168X150X45          | DE             | 90269000            |
| HCAI-K002-001   | Juego de montaje para paneles de chapa (precisa herramienta de soldar)                                                                      | 6,30 €     | 1    | 10   |               | 5025121382922 | 0,035           | 315X218X59          | DE             | 90328900            |

| Material      | Descripción                                                                                                                            | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)         | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| HCAI-K004-001 | Juego de montaje para radiadores de aluminio                                                                                           | 6,20 €     | 1    | 10  |                | 4029289084767 | 0,030           | 70X100X15            | DE             | 90268020            |
| HCAI-K010-001 | Juego para instalación para sensor remoto sobre radiador de columnas de hierro o acero                                                 | 38,10 €    | 1    | 10  |                | 5025121383370 | 0,466           | 258X155X88           | DE             | 90328900            |
| HCAI-K010-005 | Juego para instalación para sensor remoto sobre panel (soldar)                                                                         | 4,20 €     | 1    | 10  |                | 5025121383417 | 0,032           | 263X178X16           | DE             | 90328900            |
| HCAI-K010-0P2 | Soporte de pared para repartidor                                                                                                       | 7,00 €     | 1    | 10  |                | 5025121383486 | 0,272           | 308X211X71           | DE             | 90328900            |
| HCAI-K010-0S2 | Sonda remota con cable de 2,5 m                                                                                                        | 42,10 €    | 1    | 10  |                | 5025121383493 | 0,370           | 232X210X51           | DE             | 90328900            |
| HCAI-K010-0S5 | Sonda remota con cable de 5 m                                                                                                          | 56,50 €    | 1    | 10  |                | 4029289084286 | 0,055           | 180X120X40           | DE             | 90268020            |
| HCAPH001001   | Base para programación de parámetros en repartidores AMR y Walk-By                                                                     | 381,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121383998 | 0,090           | 205X157X50           | DE             | 90328900            |
| HCC100M2022   | Controlador suelo radiante / refrescante, 6 zonas cableadas y hasta 8 zonas inalámbricas                                               | 383,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002565 | 1,000           | 330X120X57           | SK             | 90328900            |
| HCF82         | Sensor ambiente                                                                                                                        | 123,30 €   | 1    | 1   |                | 4024627146893 | 0,200           | 164X122X46           | DE             | 90251900            |
| HR10R         | Controlador electrónico de radiador, con pantalla, programable 4 periodos/2 consignas, para válvulas M30x1,5, incluye adaptadores a v  | 38,00 €    | 1    | 1   | New            | 5059085003265 | 0,185           | 65X65X145            | CN             | 90321020            |
| HR35R         | Controlador electrónico de radiador, con pantalla retroiluminada, programable 6 periodos/3 consignas, para válvulas M30x1,5, incluye c | 49,95 €    | 1    | 1   | New            | 5059085003289 | 0,185           | 65X65X145            | CN             | 90321020            |
| HR90WE        | Controlador electrónico de radiador, alimentación 2 pilas 1,5V, para válvulas conexión M30x1,5 - carrera 3,2 mm                        | 93,10 €    | 1    | 1   |                | 5025121383950 | 0,340           | 160X130X88           | GB             | 90321020            |
| HR91          | Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5                                                               | 81,00 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121380720 | 0,240           | 20X40X60             | GB             | 90321020            |
| HR914         | Pack 4 uds - Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5                                                  | 292,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121380942 | 3,000           | 30X60X90             | GB             | 90321020            |
| HR924WE       | Pack 4 uds - Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5, con pantalla, incluye adaptador para Comap/He   | 371,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121382236 | 1,154           | 224X152X160          | GB             | 90321020            |
| HR92WE        | Termostato de radiador electrónico vía RF para válvulas conexión M30x1,5, con pantalla, incluye adaptador para Comap/Herz, Danfoss y   | 105,60 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121383929 | 0,356           | 160X130X86           | GB             | 90321020            |
| HS10S-1/2AA   | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 733,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837038779 | 3,300           | 604X198X108          | DE             | 84811005            |
| HS10S-11/2AA  | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 1.793,00 € | 1    | 1   |                | 4019837038878 | 7,670           | 696X158X248          | DE             | 84811005            |
| HS10S-11/4AA  | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 1.059,00 € | 1    | 1   |                | 4019837038977 | 5,068           | 600X202X158          | DE             | 84811005            |
| HS10S-1AA     | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 961,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837039073 | 4,530           | 600X202X160          | DE             | 84811005            |
| HS10S-2AA     | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 1.884,00 € | 1    | 1   |                | 4019837039172 | 9,060           | 684X244X162          | DE             | 84811005            |
| HS10S-3/4AA   | Grupo agua sanitaria con manómetro, para agua potable, malla 100 micras, PE 16 bar - PS 1,5-6 bar - Tmáx 40ºC - conexiones roscadas -  | 773,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837039271 | 3,386           | 598X200X108          | DE             | 84811005            |
| KB191-3/4     | Válvula antirretorno para agua caliente sanitaria - Pmáx 10 bar - Tmáx 90ºC                                                            | 35,40 €    | 1    | 1   |                | 4019837020439 | 0,200           | 149X99X39            | DE             | 84818011            |
| KF06-1/2A     | Juego completo que incluye vaso transparente + cartucho filtro 1/2" para filtros FF06                                                  | 69,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837040840 | 0,300           | 170X114X72           | DE             | 84212100            |
| KF06-1A       | Juego completo que incluye vaso transparente + cartucho filtro 3/4" - 1" para filtros FF06                                             | 74,10 €    | 1    | 1   |                | 4019837040857 | 0,360           | 176X116X72           | DE             | 84212100            |
| KF11S-11/2A   | Vaso transparente completo 1 1/2" - 2" para filtros FN09S, F76S y HS10S (a partir de 04/97)                                            | 411,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837039387 | 1,225           | 396,24X129,54X132,08 | DE             | 84219990            |
| KF11S-1A      | Vaso transparente completo 1/2" -1 1/4" para filtros FN09S, F76S y HS10S (a partir de 04/97)                                           | 264,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837039370 | 0,862           | 350,52X114,3X109,22  | DE             | 84219990            |
| KF11SB-2A     | Vaso transparente completo y llave de bola 1 1/2" - 2" para filtros F74CS y FK74CS                                                     | 356,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837155391 | 3,130           | 400X125X125          | DE             | 84212100            |
| KF74-1A       | Vaso transparente completo y llave de bola 3/4" - 1 1/4" para filtros F74CS y FK74CS                                                   | 215,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837033354 | 0,760           | 246X118X94           | DE             | 84219990            |
| KF74CS-1A     | Vaso transparente completo y llave de bola 1/2" - 1 1/4" para filtros F74CS y FK74CS                                                   | 186,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837124861 | 0,576           | 204X106X106          | DE             | 84219990            |
| KH11S-1A      | Válvula de bola para filtros serie "S" 1/2" - 2"                                                                                       | 68,10 €    | 1    | 1   |                | 4019837039394 | 0,110           | 26X25X47             | DE             | 84818081            |
| KITROUND2Z    | Kit virtual ROUND 2 zonas conectado (Y87RFC2066 + Y87RF2058 + BDR91A1000)                                                              | 455,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected |               | 1,172           | 0X0X0                | GB             | 90321020            |
| KITROUNDRF    | Kit virtual inalámbrico (T87RF2041 THERMOSTATO ROUND + R8810A1018 RECEPTOR MODULANTE con COMUNICACIÓN OPENTHERM)                       | 235,00 €   | 1    | 1   |                |               | 0,200           | 92X92X90             | GB             | 90321080            |
| KITT4R2Z      | Kit virtual T4R 2 zonas (2ud T4H700RF2055 + 1ud R6H911RF4018)                                                                          | 412,00 €   | 1    | 1   |                |               | 0,780           | 0X0X0                | GB             | 90321020            |
| KITT6R2Z      | Kit virtual T6R 2 zonas (2ud T6H700RW4011 + 1ud R6H911RF4018)                                                                          | 518,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected |               | 1,120           | 0X0X0                | GB             | 90321020            |
| LF-MF         | Accesorio para acoplar sonda VF20-3B54NW-R a conducto (contiene 10 unidades)                                                           | 50,30 €    | 10   | 1   |                | 4046911076716 | 0,001           | 246X160X32           | CZ             | 90259000            |
| M07M-A10      | Manómetro 0-10 bar - DN 63 mm para D06, D20S, D15P, D15N (DN40+DN50), D17 (DN40+DN50), F74C, FK74C y FK06                              | 20,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837068196 | 0,160           | 58X68X66             | DE             | 90262040            |
| M07M-A16      | Manómetro 0-16 bar - DN 63 mm para D06, D20S, D15P, D15N (DN40+DN50), D17 (DN40+DN50), F74C, FK74C y FK06                              | 20,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837068202 | 0,150           | 68X60X69             | DE             | 90262040            |
| M07M-A25      | Manómetro 0-25 bar - DN 63 mm para D06, D20S, D15P, D15N (DN40+DN50), D17 (DN40+DN50), F74C, FK74C y FK06                              | 20,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837069872 | 0,146           | 70X68X56             | DE             | 90262040            |
| M07M-A4       | Manómetro 0-4 bar - DN 63 mm para D06, D20S, D15P, D15N (DN40+DN50), D17 (DN40+DN50), F74C, FK74C y FK06                               | 20,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837068189 | 0,150           | 58X70X67             | DE             | 90262040            |
| M38K-A10      | Manómetro 0-10 bar - DN 50 mm para HS10S                                                                                               | 27,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837042745 | 0,070           | 80X56X38             | DE             | 90262040            |
| M38K-A16      | Manómetro 0-16 bar - DN 50 mm para HS10S                                                                                               | 27,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837042752 | 0,060           | 72X56X38             | DE             | 90262040            |
| M38K-A25      | Manómetro 0-25 bar - DN 50 mm para HS10S                                                                                               | 27,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837042769 | 0,068           | 76X56X38             | DE             | 90262040            |
| M39M-A04      | Manómetro 0-4 bar - para reductoras de presión D15S                                                                                    | 25,80 €    | 1    | 1   |                | 4019837150655 | 0,100           | 100X80X50            | DE             | 90262040            |
| M39M-A10      | Manómetro 0-10 bar - para reductoras de presión D15S                                                                                   | 25,60 €    | 1    | 1   |                | 4019837068165 | 0,140           | 92X68X38,7           | DE             | 90262040            |
| M39M-A16      | Manómetro 0-16 bar - para reductoras de presión D15S                                                                                   | 28,30 €    | 1    | 1   |                | 4019837068172 | 0,148           | 92X64X40             | DE             | 90262040            |
| M4410C4000    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 24Vac/dc, NO, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54                                        | 41,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076877 | 0,130           | 74X50X89             | DE             | 85011093            |
| M4410C4500    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 24Vac/dc, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54                                        | 41,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076860 | 0,130           | 74X50X89             | DE             | 85011093            |
| M4410C4540    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 24Vac/dc, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54, con contacto auxiliar                 | 42,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076884 | 0,130           | 41X56X50,7           | DE             | 85011093            |
| M4410E1510    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 24Vac - 0...10V, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54, cable no incluido              | 118,50 €   | 1    | 1   |                | 4046911075801 | 0,110           | 90X75X53             | DE             | 85011093            |
| M4410K1515    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 24Vdc - 0...10V, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54, cable no incluido              | 118,50 €   | 1    | 1   |                | 4046911075795 | 0,136           | 90X75X53             | DE             | 85011093            |
| M4410L4000    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 230Vac, NO, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54                                          | 41,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076907 | 0,130           | 41X48,4X50,3         | DE             | 85011093            |
| M4410L4500    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 230Vac, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54                                          | 41,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076891 | 0,130           | 41X56X50,7           | DE             | 85011093            |
| M4410L4540    | Actuador termoeléctrico, 5 mm, 100N, 230Vac, NC, para válvulas conexión roscada M30x1,5, IP54, con contacto auxiliar                   | 42,10 €    | 1    | 1   |                | 4046911076914 | 0,130           | 41X56X50,7           | DE             | 85011093            |
| M44-MOD-1M/U  | Cable 1m para actuadores modulantes M4410E1510 y M4410K1515                                                                            | 8,60 €     | 1    | 1   |                | 4046911075870 | 0,030           | 100X100X100          | DE             | 85444290            |



| Material    | Descripción                                                                                                                          | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| M5410C1001  | Actuador eléctrico todo/nada SPST (2 hilos + común) - 6,5 mm, 90N, para válvulas conexión roscada M30x1,5, 24Vac                     | 83,90 €    | 1    | 1   |               | 4024627048951 | 0,322           | 162X114X70          | CN             | 85011099            |
| M5410L1001  | Actuador eléctrico todo/nada SPST (2 hilos + común) - 6,5 mm, 90N, para válvulas conexión roscada M30x1,5, 230Vac                    | 97,00 €    | 1    | 1   |               | 4024627054341 | 0,400           | 158X116X62          | CN             | 85011099            |
| M6061A1013  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 24V/50Hz - 10Nm - 1,5 min - hasta 1 1/2"                       | 270,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200007 | 1,464           | 160X142X130         | HU             | 85011093            |
| M6061A1021  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 24V/50Hz - 20Nm - 1,6 min - hasta 2 1/2"                       | 371,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200021 | 1,480           | 140X158X134         | HU             | 85011093            |
| M6061A1039  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 24V/50Hz - 30Nm - 2,3 min - hasta 3"                           | 388,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200045 | 1,500           | 138X158X134         | HU             | 85011010            |
| M6061A1047  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 24V/50Hz - 40Nm - 3,5 min - hasta 6"                           | 417,00 €   | 1    | 1   |               | 024627000540  | 1,497           | 160,02X139,7X134,62 | HU             | 85011093            |
| M6061L1019  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 230V/50Hz - 10Nm - 1,5 min - hasta 1 1/2"                      | 272,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200069 | 1,440           | 138X158X134         | HU             | 85011093            |
| M6061L1027  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 230V/50Hz - 20Nm - 1,6 min - hasta 2 1/2"                      | 339,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200083 | 1,480           | 140X158X136         | HU             | 85011093            |
| M6061L1035  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 230V/50Hz - 30Nm - 2,3 min - hasta 3"                          | 343,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627001062 | 1,480           | 140X160X134         | HU             | 85011010            |
| M6061L1043  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 3 puntos, acción manual, 230V/50Hz - 40Nm - 3,5 min - hasta 6"                          | 374,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627000485 | 1,500           | 162X142X134         | HU             | 85011093            |
| M6063A1003  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 24V/50Hz                                                                                | 263,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200106 | 0,499           | 137,16X114,3X104,14 | HU             | 85011010            |
| M6063A4007  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 24V/50Hz, contacto auxiliar                                                             | 288,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200144 | 0,621           | 139,7X114,3X101,6   | HU             | 85011093            |
| M6063L1009  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 230V/50Hz                                                                               | 265,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627201004 | 0,480           | 136X114X104         | HU             | 85011010            |
| M6063L4003  | Actuador rotativo eléctrico control flotante 230V/50Hz, contacto auxiliar                                                            | 288,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627200120 | 0,600           | 138X118X102         | HU             | 85011093            |
| M6410C2023  | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual                                        | 163,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230783 | 0,270           | 136X114X103         | HU             | 85011010            |
| M6410C2031  | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual                                        | 165,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230806 | 0,280           | 136X114X102         | HU             | 85011010            |
| M6410C4029  | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual, contacto auxiliar                     | 220,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230844 | 0,490           | 200X142X110         | HU             | 85011093            |
| M6410C4037  | Actuador eléctrico 24V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual, contacto auxiliar                     | 283,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230868 | 0,480           | 198X118X144         | HU             | 85011093            |
| M6410L2023  | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual                                       | 185,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230882 | 0,340           | 134X114X102         | HU             | 85011010            |
| M6410L2031  | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual                                       | 209,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230905 | 0,360           | 138X116X102         | HU             | 85011010            |
| M6410L4029  | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T150s - posibilidad de operación manual, contacto auxiliar                    | 297,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627000027 | 0,560           | 198X114X140         | HU             | 85011093            |
| M6410L4037  | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 300N - T150s - posibilidad de operación manual, contacto auxiliar                    | 350,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230943 | 0,560           | 196X112X140         | HU             | 85011010            |
| M6410L7006  | Actuador eléctrico 230V/50Hz - carrera 6,5 mm - 180N - T185s - posibilidad de operación manual, solo para V5078                      | 271,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627005688 | 0,384           | 196X140X114         | HU             | 85011010            |
| M7061E1012  | Actuador rotativo eléctrico control modulante - 0(2)-10V - 24 V/50Hz - 10Nm - 1,5 min - para válvulas hasta 1 1/2"                   | 676,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627001079 | 1,360           | 138X156X134         | HU             | 85011093            |
| M7061E1020  | Actuador rotativo eléctrico control modulante - 0(2)-10V - 24 V/50Hz - 20Nm - 3 min - para válvulas hasta 2 1/2"                     | 670,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627001086 | 1,400           | 140X156X134         | HU             | 85011099            |
| M7410A1001  | Actuador eléctrico 24Vac - 3 pt - 90N - T57s - carrera 2,5 mm                                                                        | 137,80 €   | 1    | 1   |               | 4024627230189 | 0,200           | 110X80X110          | HU             | 85011093            |
| M7410C1007  | Actuador eléctrico 24Vac - 3 pt - 180N - T150s - carrera 6,5 mm                                                                      | 137,90 €   | 1    | 1   |               | 4024627230264 | 0,220           | 110X110X78          | HU             | 85011010            |
| M7410C1015  | Actuador eléctrico 24Vac - 3 pt - 300N - T150s - carrera 6,5 mm                                                                      | 144,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230387 | 0,240           | 112X110X78          | HU             | 85011010            |
| M7410E1002  | Actuador eléctrico 24Vac - 0/2..10V - 180N - T150s - carrera 6,5 mm                                                                  | 312,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230424 | 0,240           | 110X112X78          | HU             | 85011010            |
| M7410E1028  | Actuador eléctrico 24Vac - 0/2..10V - 300N - T150s - carrera 6,5 mm                                                                  | 318,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627230486 | 0,240           | 112X80X110          | HU             | 85011010            |
| M7410E5001  | Actuador eléctrico 24Vac - 0/2..10V - 90N - T70s - carrera 2,9 mm                                                                    | 238,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627218323 | 0,300           | 116X106X76          | HU             | 85011010            |
| M74CS-A16   | Manómetro 0-16 bar para F74CS/FK74CS                                                                                                 | 26,60 €    | 1    | 1   |               | 4019837124847 | 0,034           | 47X47X50            | DE             | 90262080            |
| M76K-A16    | Manómetro 0-16 bar - DN 63 mm para F76S - con indicación regulable de presión máxima                                                 | 36,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837032531 | 0,090           | 95X80X40            | DE             | 90262080            |
| ML6420A3007 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 600 N - T60s - carrera 20 mm - mando manual                                       | 647,00 €   | 1    | 1   |               | 085267767828  | 1,461           | 342,9X177,8X152,4   | HU             | 85011010            |
| ML6420A3015 | Actuador linea control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 600N - T60s - carrera 20 mm - mando manual                                        | 647,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040764 | 1,460           | 342X176X152         | HU             | 85011010            |
| ML6420A3023 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 600 N - T30s - carrera 20 mm - mando manual                                       | 671,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040771 | 1,480           | 342X174X152         | HU             | 85011010            |
| ML6420A3031 | Actuador linea control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 600N - T30s - carrera 20 mm - mando manual                                        | 671,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040788 | 1,470           | 338X174X152         | HU             | 85011010            |
| ML6420A3072 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 600 N - T60s - carrera 20 mm                                                      | 421,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040818 | 1,420           | 342X176X150         | HU             | 85011010            |
| ML6421A3005 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 1800N - T114s - carrera 20 mm - con accionamiento manual                          | 987,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627041075 | 2,440           | 330X190X196         | HU             | 85011010            |
| ML6421A3013 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 1800N - T114s - carrera 20 mm - con accionamiento manual                         | 1.111,00 € | 1    | 1   |               | 4024627041082 | 2,440           | 330X196X194         | HU             | 85011010            |
| ML6421B3004 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 1800N - T210s - carrera 38 mm - con accionamiento manual                          | 1.037,00 € | 1    | 1   |               | 4024627041099 | 2,540           | 330,2X190,5X190,5   | HU             | 85011010            |
| ML6421B3012 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 1800N - T210s - carrera 38 mm - con accionamiento manual                         | 1.114,00 € | 1    | 1   |               | 4024627041105 | 2,530           | 330X188X188         | HU             | 85011010            |
| ML6425A3006 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 600N - T108s - con retorno por muelle - válvula cerrada                           | 1.069,00 € | 1    | 1   |               | 4024627040825 | 2,580           | 344X172X150         | HU             | 85011010            |
| ML6425A3014 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 600N - T108s - con retorno por muelle - válvula cerrada                          | 1.069,00 € | 1    | 1   |               | 4024627040832 | 2,600           | 342X174X150         | HU             | 85011010            |
| ML6425B3005 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 24V/50Hz - 600N - T108s - carrera 20 mm - con retorno por muelle - válvula abierta           | 1.069,00 € | 1    | 1   |               | 4024627040870 | 2,600           | 342X174X152         | HU             | 85011010            |
| ML6425B3021 | Actuador lineal control flotante 3 pt - 230V/50Hz - 600N - T108s - carrera 20 mm - con retorno por muelle - válvula abierta          | 1.069,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044878 | 2,600           | 344X174X150         | HU             | 85011010            |
| ML6435B1008 | Actuador eléctrico 3 pt - 24Vac - 400N - T60s - carrera 6,5 mm - retorno por muelle - para válvulas con conexión roscada M30x1,5     | 379,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040566 | 0,530           | 138X114X104         | HU             | 85011010            |
| ML6435B1016 | Actuador eléctrico 3 pt - 230Vac - 400N - T60s - carrera 6,5 mm - retorno por muelle - para válvulas con conexión roscada M30x1,5    | 443,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627040573 | 0,540           | 138X112X104         | HU             | 85011010            |
| ML7420A6009 | Actuador lineal modulante - 24V/50Hz -600N - T60s - carrera 20 mm - 0/2...10V - mando manual                                         | 852,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627146916 | 1,480           | 344X176X150         | HU             | 85011010            |
| ML7420A6017 | Actuador lineal modulante - 24V/50Hz -600N - T30s - carrera 20 mm - 0/2...10V - mando manual                                         | 947,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627146923 | 1,480           | 342X174X148         | HU             | 85011010            |
| ML7420A6025 | Actuador lineal modulante - 24V/50Hz -600N - T60s - carrera 20 mm - 2...10V - mando manual                                           | 520,00 €   | 1    | 1   |               | 4024627146930 | 1,460           | 342X176X150         | HU             | 85011010            |
| ML7421A3004 | Actuador lineal modulante - 24Vac/12VA - señal 0/2...10V - 1800N - T114s - carrera 20 mm                                             | 1.221,00 € | 1    | 1   |               | 4024627041112 | 2,500           | 330X196X192         | HU             | 85011010            |
| ML7421B3003 | Actuador lineal modulante - 24Vac/12VA - señal 0/2...10V - 1800N - T114s - carrera 38 mm                                             | 1.281,00 € | 1    | 1   |               | 4024627041129 | 2,600           | 330X192X192         | HU             | 85011010            |
| ML7425A6008 | Actuador lineal modulante - 24V/50Hz - señal 0/2...10V - 600N - T108s - carrera 20 mm - retorno por muelle - sin tensión se extiende | 1.288,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146961 | 2,620           | 342X174X150         | HU             | 85011010            |
| ML7425B6007 | Actuador lineal modulante - 24V/50Hz - señal 0/2...10V - 600N - T108s - carrera 20 mm - retorno por muelle - sin tensión se retrae   | 1.353,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146985 | 2,620           | 346X174X150         | HU             | 85011093            |

| Material        | Descripción                                                                                                                              | PVP 2025 | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)     | País de origen | Partida Arancelaria |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|
| ML7430E1005     | Actuador eléctrico - 24 Vac - 0/2...10V - 400N - T15s - carrera 6,5 mm - para válvulas con conexión roscada M30x1,5                      | 379,00 € | 1    | 1   |               | 4024627040580 | 0,420           | 138X114X104      | HU             | 85011010            |
| ML7435E1004     | Actuador eléctrico - 24 Vac - 0/2...10V - 400N - T60s - carrera 6,5 mm - para válvulas con conexión roscada M30x1,5 - retorno por muelle | 488,00 € | 1    | 1   |               | 4024627040597 | 0,540           | 136X114X104      | HU             | 85011010            |
| MT4-024-NC      | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5                                              | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107284 | 0,180           | 112X76X56        | DE             | 84128080            |
| MT4-024-NC-2.5M | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                            | 32,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837109943 | 0,256           | 138X106X64       | DE             | 84128080            |
| MT4-024-NC-HCD  | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - colectores suelo rad/ref                   | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019400 | 1,000           | 1X1X1            | DE             | 84128080            |
| MT4-024-NO      | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5                                              | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107277 | 0,140           | 112X76X56        | DE             | 84128080            |
| MT4-024-NO-2.5M | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                            | 32,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837109967 | 0,258           | 138X100X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-024-NO-HCD  | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - colectores suelo rad/ref                   | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019417 | 1,000           | 1X1X1            | DE             | 84128080            |
| MT4-024S-NC     | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                          | 37,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107444 | 0,222           | 138X102X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-024S-NO     | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                          | 37,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107437 | 0,220           | 138X102X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NC      | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5                                                | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107307 | 0,181           | 114,3X76,2X58,42 | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NC-2.5M | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                              | 32,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837109356 | 0,260           | 138X106X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NC-HCC  | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - colectores suelo rad/ref                     | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019325 | 1,000           | 1X1X1            | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NO      | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5                                                | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107291 | 0,140           | 112X74X56        | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NO-2.5M | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                              | 32,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837109363 | 0,260           | 138X106X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-230-NO-HCC  | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - colectores suelo rad/ref                     | 31,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019332 | 1,000           | 1X1X1            | DE             | 84128080            |
| MT4-230S-NC     | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                            | 37,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107468 | 0,220           | 140X106X66       | DE             | 84128080            |
| MT4-230S-NO     | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 4 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                            | 37,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107451 | 0,222           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-024-NC      | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5                                              | 40,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107321 | 0,200           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-024-NC-2.5M | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                            | 42,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837111571 | 0,250           | 138X104X60       | DE             | 84128080            |
| MT8-024-NO      | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5                                              | 40,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107314 | 0,200           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-024-NO-2.5M | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                            | 42,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837111564 | 0,260           | 138X102X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-024S-NC     | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                          | 56,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107482 | 0,226           | 138X106X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-024S-NO     | Actuador termoelectrico - 24Vac/dc - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                          | 56,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107475 | 0,300           | 114X72X48        | DE             | 84128080            |
| MT8-230-NC      | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5                                                | 40,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107345 | 0,200           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-230-NC-2.5M | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                              | 42,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837111557 | 0,260           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-230-NO      | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5                                                | 40,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107338 | 0,198           | 138X104X68       | DE             | 84128080            |
| MT8-230-NO-2.5M | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 2,5 m - conexión M30x1,5                                              | 42,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837109370 | 0,240           | 138X104X66       | DE             | 84128080            |
| MT8-230S-NC     | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NC - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                            | 56,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107505 | 0,230           | 140X102X68       | DE             | 84128080            |
| MT8-230S-NO     | Actuador termoelectrico - 230Vac - 90N - carrera 8 mm - NO - cable 1 m - conexión M30x1,5 - contacto auxiliar                            | 56,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837107499 | 0,224           | 138X104X64       | DE             | 84128080            |
| MT-ADAPT-HP     | Adaptadores para montaje en válvula Herz/Polytherm (contiene 10 unidades)                                                                | 105,50 € | 10   | 1   |               | 4019837110543 | 0,140           | 255X178X44       | DE             | 84819000            |
| MT-ADAPT-HW     | Adaptadores para montaje en válvula M30x1,5 (contiene 10 unidades)                                                                       | 15,80 €  | 10   | 1   |               | 4019837104887 | 0,070           | 223X112X39       | DE             | 90321080            |
| N05010          | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 5Nm - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc 2/3 pt - T90s - indic pos 0...10Vdc                             | 260,00 € | 1    | 1   |               | 4024627140938 | 0,620           | 206X136X80       | DE             | 85011099            |
| N05010-SW2      | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 5Nm - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc 2/3 pt - T90s - indic pos 0...10Vdc - 2 contactos auxiliares    | 288,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146367 | 0,650           | 208X138X76       | DE             | 85011093            |
| N05230-2POS     | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 5Nm - 230V - 2 pt - T65...110s                                                                | 184,00 € | 1    | 1   |               | 4024627140945 | 0,620           | 206X134X78       | DE             | 85011093            |
| N0524           | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 5Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s                                                               | 184,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146374 | 0,580           | 206X134X80       | DE             | 85011093            |
| N0524-SW2       | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 5Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s - 2 contactos auxiliares                                      | 205,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146381 | 0,640           | 208X134X82       | DE             | 85011093            |
| N10010          | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 10Nm - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc 2/3 pt - T90s - indic pos 0...10Vdc                            | 312,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146435 | 0,680           | 206X134X80       | DE             | 85011099            |
| N10010-SW2      | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 10Nm - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc 2/3 pt - T90s - indic pos 0...10Vdc - 2 contactos auxiliares   | 318,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146442 | 0,700           | 208X132X80       | DE             | 85011093            |
| N10230-2POS     | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 10Nm - 230V - 2 pt - T65...140s                                                               | 218,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146404 | 0,690           | 208X136X82       | DE             | 85011093            |
| N1024           | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 10Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s                                                              | 218,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146411 | 0,680           | 206X132X76       | DE             | 85011093            |
| N1024-SW2       | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 10Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s - 2 contactos auxiliares                                     | 247,00 € | 1    | 1   |               | 4024627146428 | 0,700           | 206X134X80       | DE             | 85011093            |
| N20010          | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 20Nm - 24Vac - 0(2)...10Vdc-0(4)...mA - T110s - indic pos 0...10Vdc                           | 362,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044687 | 1,620           | 264X150X102      | DE             | 85011099            |
| N20010-SW2      | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 20Nm - 24Vac - 0(2)...10Vdc-0(4)...mA - T110s - indic pos 0...10Vdc - 2 contactos auxiliares  | 473,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044694 | 1,660           | 264X152X104      | DE             | 85011093            |
| N20230          | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 20Nm - 230 V - 2/3 pt - T110s                                                                 | 257,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044731 | 1,740           | 264X152X100      | DE             | 85011010            |
| N2024           | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 20Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s                                                              | 257,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044724 | 1,680           | 264X150X100      | DE             | 85011010            |
| N2024-SW2       | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 20Nm - 24Vac/dc - 2/3 pt - T110s - 2 contactos auxiliares                                     | 352,00 € | 1    | 1   |               | 4024627044762 | 1,760           | 264X150X102      | DE             | 85011093            |
| N34010          | Actuador compuerta sin retorno por muelle- 34Nm - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc - T95s - indic pos 0...10Vdc                                   | 623,00 € | 1    | 1   |               | 4024627045387 | 1,630           | 264X152X104      | DE             | 85011099            |
| NK295C-1/2A     | Grupo de llenado automático 1/2" con desconectador, cuerpo de latón, filtro integrado, Presión regulable 1,5 a 6,0 bar Tmáx 65°C - Pm:   | 289,00 € | 1    | 1   |               | 4019837124717 | 1,590           | 220X166X90       | DE             | 84813099            |
| NK300S-1/2A     | Grupo de llenado automático 1/2" con desconectador, cuerpo de latón, filtro integrado, Presión regulable 1,5 a 4,0 bar Tmáx 65°C - Pm:   | 462,00 € | 1    | 1   |               | 4019837149772 | 1,700           | 220X205X115      | DE             | 84813099            |
| NK300SE-SO-1/2A | Grupo de llenado automático 1/2" con desconectador y cartucho descalcificador, cuerpo de latón, filtro integrado, Presión regulable 1,5  | 894,00 € | 1    | 1   |               | 4019837151867 | 9,400           | 516X330X234      | DE             | 84212100            |
| NK300SE-VE-1/2A | Grupo de llenado automático 1/2" con desconectador y cartucho P300-LES de desmineralización, cuerpo de latón, filtro integrado, Presi    | 977,00 € | 1    | 1   |               | 4019837151881 | 9,400           | 516X330X234      | DE             | 84212100            |
| P300-L          | Cartucho de recambio de 3,5l para NK300 SOFT                                                                                             | 226,00 € | 1    | 1   |               | 4019837118488 | 4,450           | 494X160X154      | AT             | 84819000            |
| P300-LES        | Cartucho de desmineralización de 3,5l para NK300 SOFT                                                                                    | 298,00 € | 1    | 1   |               | 4019837127213 | 4,350           | 494X156X154      | AT             | 84819000            |
| R200C-1         | Detector de monóxido de carbono - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP44                                     | 52,30 €  | 1    | 1   |               | 3603940006476 | 0,176           | 150X130X28       | CN             | 85311030            |



| Material      | Descripción                                                                                                                                    | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)       | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| R200C-N1      | Detector de monóxido de carbono - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP44 - con opción de interconexión             | 69,10 €    | 1    | 1   |                | 5059088000230 | 0,176           | 150X130X28         | CN             | 85311030            |
| R200H-N1      | Detector térmico de humo y temperatura - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP20 - con opción de interconexión      | 48,10 €    | 1    | 1   |                | 5059088000278 | 0,325           | 150X130X50         | CN             | 85311030            |
| R200S-1       | Detector óptico de humo - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP20                                                   | 37,20 €    | 1    | 1   |                | 3603940006490 | 0,176           | 150X130X28         | CN             | 85311030            |
| R200S-N1      | Detector óptico de humo - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP20 - con opción de interconexión                     | 49,80 €    | 1    | 1   |                | 5059088000254 | 0,176           | 150X130X28         | CN             | 85311030            |
| R200ST-N1     | Detector combinado óptico de humo y térmico - baterías incluidas, vida útil 10 años - 10 años de garantía - IP20 - con opción de interconexión | 51,80 €    | 1    | 1   |                | 5059088000292 | 0,325           | 150X130X50         | CN             | 85311030            |
| R42006961 001 | Dial de plástico para termostatos - Pedir de 20 en 20 unidades                                                                                 | 8,40 €     | 20   | 20  |                | 5025121387620 | 0,010           | 51X51X12           | GB             | 90329000            |
| R453HY002     | Adaptador para montaje en válvula Giacomini                                                                                                    | 10,60 €    | 1    | 1   |                | 4019837143596 | 0,004           | 102X63X21          | IT             | 90321080            |
| R453HY012     | Adaptador para cabezal electrónico Honeywell Home con válvulas Giacomini-Baxi                                                                  | 6,40 €     | 1    | 1   |                | 8009902295424 | 0,006           | 25X25X25           | IT             | 84819000            |
| R4H810A1004   | Módulo relé de recambio para T6 cableado                                                                                                       | 102,10 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381154 | 0,340           | 158X158X87         | GB             | 85371098            |
| R4H910RF1004  | Módulo relé de recambio para T6R/T4R/T3R inalámbrico                                                                                           | 116,70 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381147 | 0,500           | 110X110X39,5       | GB             | 85371098            |
| R6H911RF4018  | Módulo de relé inalámbrico de 2 canales para T6R                                                                                               | 123,40 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381130 | 0,260           | 110X110X39,5       | GB             | 85371098            |
| R8810A1018    | Receptor modulante con comunicación OpenTherm®                                                                                                 | 192,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121388870 | 0,100           | 94X92X40           | GB             | 90329000            |
| RFG100        | Pasarela para gestión vía smartphone                                                                                                           | 92,50 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121382281 | 0,420           | 212X136X98         | GB             | 85176200            |
| RML10-STD     | Herramienta para lectura Walk-By y parametrización                                                                                             | 1.798,00 € | 1    | 1   |                | 5059087019363 | 0,160           | 65X35X188          | DE             | 90289090            |
| RNG5-230V     | Pasarela, con alimentación 230V- Lectura diaria - AMR - Hasta 5 redes y 2500 dispositivos - tarjeta SIM incluida (5 años)                      | 1.890,00 € | 1    | 1   |                | 4029289083050 | 0,758           | 203X203X58         | DE             | 90268020            |
| RNG55-D-230V  | Pasarela para lectura directa, con alimentación 230V - Lectura diaria - OMS - hasta 400 dispositivos - tarjeta SIM incluida (5 años)           | 1.722,00 € | 1    | 1   |                | 5059087001719 | 0,790           | 220X230X70         | DE             | 85176200            |
| RNG55-D-STD   | Pasarela para lectura directa, a batería - 4 lecturas/mes -OMS - hasta 400 dispositivos - tarjeta SIM incluida (5 años)                        | 1.318,00 € | 1    | 1   |                | 5059087001726 | 1,380           | 220X230X70         | DE             | 85176200            |
| RNG5-STD      | Pasarela, a batería- 4 lecturas/mes - AMR - Hasta 5 redes y 2500 dispositivos - tarjeta SIM incluida (5 años)                                  | 1.794,00 € | 1    | 1   |                | 4029289081605 | 1,080           | 203X203X58         | DE             | 90268020            |
| RNN5.USB-1    | Interfaz USB para centrales RNN5 - para medidores radio S y C-mode - comunicación inalámbrica en 868 Mhz                                       | 509,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121381383 | 0,090           | 90X45X18           | DE             | 90328900            |
| RNN55-230V    | Nodo para redes AMR con alimentación 230V (C-mode y S-mode) - posibilidad de lectura mediante M-Bus                                            | 506,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087001733 | 0,750           | 220X230X70         | DE             | 85176200            |
| RNN55-STD     | Nodo para redes AMR con alimentación a batería (C-mode y S-mode) - posibilidad de lectura mediante M-Bus                                       | 455,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087001740 | 0,760           | 220X230X70         | DE             | 85176200            |
| RV260-1/2LFA  | Válvula de retención R 1/2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 6,0                       | 40,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837148867 | 0,200           | 65X61X37           | DE             | 84813099            |
| RV260-11/2LFA | Válvula de retención R 1 1/2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 41,0                    | 146,60 €   | 1    | 1   |                | 4019837148904 | 1,000           | 100X80X80          | DE             | 84813099            |
| RV260-11/4LFA | Válvula de retención R 1 1/4", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 28,0                    | 110,30 €   | 1    | 1   |                | 4019837148898 | 0,700           | 110X70X50          | DE             | 84813099            |
| RV260-1LFA    | Válvula de retención R 1", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 15,0                        | 74,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837148881 | 0,400           | 90X50X50           | DE             | 84813099            |
| RV260-2LFA    | Válvula de retención R 2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 70,0                        | 267,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837148911 | 1,300           | 115X95X78          | DE             | 84813099            |
| RV260-3/4LFA  | Válvula de retención R 3/4", cuerpo de latón - con racor incorporado - Libre de plomo - Tmáx 40ºC - Pmáx 10bar - Kvs 10,0                      | 52,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837148874 | 0,300           | 90X50X50           | DE             | 84813099            |
| RV277-1/2A    | Válvula de retención R 1/2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 6,0                 | 32,80 €    | 1    | 1   |                | 4019837036454 | 0,224           | 68X60X42           | DE             | 84813099            |
| RV277-11/2A   | Válvula de retención R 1 1/2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 41,0              | 75,70 €    | 1    | 1   |                | 4019837020477 | 0,850           | 104X80X84          | DE             | 84813099            |
| RV277-11/4A   | Válvula de retención R 1 1/4", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 28,0              | 49,10 €    | 1    | 1   |                | 4019837020460 | 0,840           | 116X72X54          | DE             | 84813099            |
| RV277-1A      | Válvula de retención R 1", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 15,0                  | 29,90 €    | 1    | 1   |                | 4019837020453 | 0,340           | 94X54X56           | DE             | 84813099            |
| RV277-2A      | Válvula de retención R 2", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 70,0                  | 93,60 €    | 1    | 1   |                | 4019837020484 | 1,480           | 120X98X84          | DE             | 84813099            |
| RV277-3/4A    | Válvula de retención R 3/4", cuerpo de latón - con racor incorporado - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 25bar - Kvs 10,0                | 23,70 €    | 1    | 1   |                | 4019837020446 | 0,228           | 92X54X56           | DE             | 84813099            |
| RV280-1/2A    | Válvula de retención R 1/2", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 6,0     | 94,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837020491 | 0,194           | 112X78X43          | DE             | 84813099            |
| RV280-11/2A   | Válvula de retención R 1 1/2", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 41,0  | 167,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837020613 | 1,100           | 140X84X84          | DE             | 84813099            |
| RV280-11/4A   | Válvula de retención R 1 1/4", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 28,0  | 140,80 €   | 1    | 1   |                | 4019837020583 | 0,890           | 138X102X70         | DE             | 84813099            |
| RV280-1A      | Válvula de retención R 1", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 15,0      | 100,90 €   | 1    | 1   |                | 4019837020552 | 0,536           | 102X64X60          | DE             | 84813099            |
| RV280-2A      | Válvula de retención R 2", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 70,0      | 198,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837020644 | 2,210           | 246X118X94         | DE             | 84813099            |
| RV280-3/4A    | Válvula de retención R 3/4", cuerpo de latón - Toma de comprobación y de drenaje - Tmáx 65ºC (90ºC periodos cortos) - Pmáx 16bar - Kvs 10,0    | 97,30 €    | 1    | 1   |                | 4019837020521 | 0,330           | 80X60X46           | DE             | 84813099            |
| RV283S-100A   | Válvula de retención DN100 bridas PN16, agua hasta 65ºC, libre de plomo, Pmáx 16bar - Kvs 240                                                  | 1.725,00 € | 1    | 1   |                | 4019837154905 | 30,000          | 530X355X300        | DE             | 84813091            |
| RV283S-150A   | Válvula de retención DN150 bridas PN16, agua hasta 65ºC, libre de plomo, Pmáx 16bar - Kvs 760                                                  | 2.968,00 € | 1    | 1   |                | 4019837154929 | 59,000          | 410X300X300        | DE             | 84813091            |
| RV283S-50A    | Válvula de retención DN50 bridas PN16, agua hasta 65ºC, libre de plomo, Pmáx 16bar - Kvs 62                                                    | 788,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837154875 | 11,260          | 274X167X200        | DE             | 84813091            |
| RV283S-65A    | Válvula de retención DN65 bridas PN16, agua hasta 65ºC, libre de plomo, Pmáx 16bar - Kvs 110                                                   | 958,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837154882 | 15,560          | 185X180X238        | DE             | 84813091            |
| RV283S-80A    | Válvula de retención DN80 bridas PN16, agua hasta 65ºC, libre de plomo, Pmáx 16bar - Kvs 170                                                   | 1.384,00 € | 1    | 1   |                | 4019837154899 | 22,000          | 530X355X300        | DE             | 84813091            |
| RV284-1/2A    | Válvula de retención R 1/2", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 4,1                                                                | 18,50 €    | 1    | 1   |                | 5023220500926 | 0,080           | 74X68X42           | PL             | 84813099            |
| RV284-11/2A   | Válvula de retención R 1 1/2", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 39,0                                                             | 74,20 €    | 1    | 1   |                | 5905331023184 | 0,492           | 92X68X62           | PL             | 84813099            |
| RV284-11/4A   | Válvula de retención R 1 1/4", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 26,0                                                             | 51,50 €    | 1    | 1   |                | 5905331023177 | 0,426           | 94X68X60           | PL             | 84813099            |
| RV284-1A      | Válvula de retención R 1", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 13,5                                                                 | 28,30 €    | 1    | 1   |                | 5023220501084 | 0,190           | 370X228X98         | PL             | 84813099            |
| RV284-2A      | Válvula de retención R 2", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 65,0                                                                 | 128,80 €   | 1    | 1   |                | 5905331023191 | 0,922           | 107X85X82          | PL             | 84813099            |
| RV284-3/4A    | Válvula de retención R 3/4", cuerpo de latón - Tmáx 65ºC - Pmáx 25bar - Kvs 8,8                                                                | 20,60 €    | 1    | 1   |                | 5023220501008 | 0,182           | 70X70X42           | PL             | 84813099            |
| RWLD3006-01   | Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación L1                                                                                               | 80,60 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087020307 | 0,250           | 127X127X62         | TW             | 85311095            |
| S05230-2POS   | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - sentido giro reversible 230 V 5Nm - 1 m2 control 2pt - T45s                                   | 260,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627085505 | 1,740           | 264X124X110        | MX             | 85011099            |
| S06K-1/4      | Tapón con anillo para D06F/FH/FN - pedir de 5 en 5 unidades                                                                                    | 2,20 €     | 5    | 5   |                | 4019837023966 | 0,018           | 110X79X22          | DE             | 84819000            |
| S10010        | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc/3 pt - 10Nm - 2 m2 - T90s - indic pos 0...10Vdc                       | 527,00 €   | 1    | 1   |                | 085267241205  | 3,240           | 431,8X175,26X91,44 | MX             | 85011099            |
| S10010-SW2    | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc/3 pt - 10Nm - 2 m2 - T90s - indic pos 0...10Vdc - 2 contactos         | 618,00 €   | 1    | 1   |                | 085267241212  | 3,240           | 431,8X175,26X93,98 | MX             | 85011099            |

| Material        | Descripción                                                                                                                               | PVP 2025 | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)         | País de origen | Partida Arancelaria |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------|
| S10230-2POS     | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 230V - 2pt - 10Nm - 2 m2 - T90s                                                          | 492,00 € | 1    | 1   |               | 085267241168  | 3,350           | 398,78X193,04X182,88 | MX             | 85013100            |
| S10230-2POS-SW2 | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 230V - 2pt - 10Nm - 2 m2 - T90s -2 contactos auxilires                                   | 558,00 € | 1    | 1   |               | 085267241175  | 3,420           | 431,8X172,72X99,06   | MX             | 85013100            |
| S1024-2POS      | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 2pt - 10Nm - 2 m2 - T90s                                                      | 437,00 € | 1    | 1   |               | 085267241182  | 3,290           | 431,8X172,72X96,52   | MX             | 85011099            |
| S1024-2POS-SW2  | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 2pt - 10Nm - 2 m2 - T90s - 2 contactos auxiliares                             | 507,00 € | 1    | 1   |               | 085267241199  | 3,340           | 432X172X94           | MX             | 85011099            |
| S20010          | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc/3 pt - 20Nm - 4 m2 - T90s - indic pos 0...10Vdc                  | 607,00 € | 1    | 1   |               | 085267241342  | 3,260           | 434X174X94           | MX             | 85011099            |
| S20010-SW2      | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 0(2)...10Vdc/3 pt - 20Nm - 4 m2 - T90s - indic pos 0...10Vdc - 2 contactos    | 659,00 € | 1    | 1   |               | 085267241359  | 3,340           | 431,8X175,26X93,98   | MX             | 85011099            |
| S20230-2POS     | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 230V - 2pt - 20Nm - 4 m2 - T90s                                                          | 554,00 € | 1    | 1   |               | 085267241304  | 3,480           | 304,8X129,54X88,9    | MX             | 85013100            |
| S20230-2POS-SW2 | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 230V - 2pt - 20Nm - 4 m2 - T90s -2 contactos auxilires                                   | 613,00 € | 1    | 1   |               | 085267241311  | 3,480           | 434,34X175,26X96,52  | MX             | 85013100            |
| S2024-2POS      | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 2pt - 20Nm - 4 m2 - T90s                                                      | 478,00 € | 1    | 1   |               | 085267241328  | 3,400           | 436X170X92           | MX             | 85013100            |
| S2024-2POS-SW2  | Actuador compuerta con retorno por muelle IP54 - 24Vac/dc - 2pt - 20Nm - 4 m2 - T90s - 2 contactos auxiliares                             | 542,00 € | 1    | 1   |               | 085267241335  | 3,400           | 434,34X175,26X91,44  | MX             | 85013100            |
| SF20-B54-R      | Sonda de temperatura de tubería, NTC20K, IP54                                                                                             | 79,00 €  | 1    | 1   |               | 5059085000790 | 0,120           | 124X112X65           | AT             | 90251900            |
| SG150-1/2AA     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 1/2" - Tmáx 40ºC, 6 bar                   | 103,90 € | 1    | 1   |               | 4019837113483 | 0,800           | 385X295X194          | DE             | 84814090            |
| SG150-1/2AB     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 1/2" - Tmáx 40ºC, 8 bar                   | 103,90 € | 1    | 1   |               | 4019837113490 | 0,872           | 182X138X76           | DE             | 84814090            |
| SG150-1/2AC     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 1/2" - Tmáx 40ºC, 10 bar                  | 103,90 € | 1    | 1   |               | 4019837113506 | 0,874           | 182X138X76           | DE             | 84814090            |
| SG150-3/4AA     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 3/4" - Tmáx 40ºC, 6 bar                   | 110,40 € | 1    | 1   |               | 4019837113513 | 1,018           | 182X132X80           | DE             | 84814090            |
| SG150-3/4AB     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 3/4" - Tmáx 40ºC, 8 bar                   | 110,40 € | 1    | 1   |               | 4019837113520 | 1,110           | 180X126X80           | DE             | 84814090            |
| SG150-3/4AC     | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible, con aislamiento térmico, 3/4" - Tmáx 40ºC, 10 bar                  | 110,40 € | 1    | 1   |               | 4019837113537 | 1,104           | 180X130X82           | DE             | 84814090            |
| SG150D-1/2AA    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 179,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113605 | 1,408           | 220X170X88           | DE             | 84814090            |
| SG150D-1/2AB    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 179,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113612 | 1,500           | 385X295X194          | DE             | 84814090            |
| SG150D-1/2AC    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 179,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113629 | 1,468           | 222X172X86           | DE             | 84814090            |
| SG150D-3/4AA    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 210,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113636 | 1,694           | 224X168X86           | DE             | 84814090            |
| SG150D-3/4AB    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 210,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113643 | 1,776           | 222X168X86           | DE             | 84814090            |
| SG150D-3/4AC    | Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible y reductora de presión, con aislamiento térmico, para acumulac      | 210,00 € | 1    | 1   |               | 4019837113650 | 1,756           | 222X168X88           | DE             | 84814090            |
| SK06T-1/2       | Vaso transparente para D06F - R = 1/2"+ 3/4"                                                                                              | 12,40 €  | 1    | 1   |               | 4019837023591 | 0,030           | 74X66X56             | DE             | 84819000            |
| SK06T-11/2      | Vaso transparente para D06F - R = 1 1/2"+ 2"                                                                                              | 31,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837023614 | 0,150           | 243X182X80           | DE             | 84819000            |
| SK06T-1B        | Vaso transparente para D06F R = 1" (desde 1991) - R = 1 1/4" (desde 1997)                                                                 | 19,60 €  | 1    | 1   |               | 4019837030476 | 0,050           | 228X115X61           | DE             | 84819000            |
| SM06T-1/2       | Vaso de latón para D06F/FH/FN -D16/D16N - R = 1/2"+ 3/4"                                                                                  | 38,60 €  | 1    | 1   |               | 4019837023546 | 0,200           | 146X95X55            | DE             | 84819000            |
| SM06T-11/2      | Vaso de latón para D06F/FH/FN - D16/D16N - R = 1 1/2"+ 2"                                                                                 | 70,50 €  | 1    | 1   |               | 4019837023560 | 0,630           | 75X75X75             | DE             | 84819000            |
| SM06T-1B        | Vaso de latón para D06F - R = 1" (desde 1991) - R = 1 1/4" (desde 1997)                                                                   | 54,50 €  | 1    | 1   |               | 4019837030483 | 0,310           | 100X61X140           | DE             | 84819000            |
| SM110-1/2A2.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 2,0 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125264 | 0,150           | 64X50X38             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2A2.5   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 2,5 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125288 | 0,150           | 71X52X42             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2A3.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 3,0 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125295 | 0,156           | 70X42X48             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2A4.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 4,0 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125318 | 0,150           | 68X52X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2A6.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 6,0 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125325 | 0,158           | 70X52X38             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2AA1.5  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada rosca externa 1/2" - salida rosca interna 3/4", P apertura 1, | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125257 | 0,432           | 64X46X34             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2AA2.0  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada rosca externa 1/2" - salida rosca interna 3/4", P apertura 2, | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125271 | 0,144           | 68X56X42             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2AA3.0  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada rosca externa 1/2" - salida rosca interna 3/4", P apertura 3, | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125301 | 0,132           | 70X54X38             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2ZA2.5  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 1/2", rosca interna, P apertura 2,5 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125226 | 0,132           | 68X52X38             | DE             | 84814090            |
| SM110-1/2ZA3.0  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 1/2" - salida 1/2", rosca interna, P apertura 3,0 bar         | 9,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837125233 | 0,132           | 68X52X42             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4A1.5   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 1", rosca interna, P apertura 1,5 bar           | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125356 | 0,180           | 68X52X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4A2.5   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 1", rosca interna, P apertura 2,5 bar           | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125363 | 0,170           | 70X50X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4A3.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 1", rosca interna, P apertura 3,0 bar           | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125370 | 0,130           | 60X54X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4A4.0   | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 1", rosca interna, P apertura 4,0 bar           | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125387 | 0,180           | 68X52X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4ZA2.5  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 2,5 bar         | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125332 | 0,144           | 68X52X40             | DE             | 84814090            |
| SM110-3/4ZA3.0  | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, entrada 3/4" - salida 3/4", rosca interna, P apertura 3,0 bar         | 13,10 €  | 1    | 1   |               | 4019837125349 | 0,144           | 66X52X40             | DE             | 84814090            |
| SM120-1/2A      | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 3/4" - entrada 1/2" - P apertura 2,5 bar                       | 30,80 €  | 1    | 1   |               | 4019837011918 | 0,340           | 104X70X48            | DE             | 84814090            |
| SM120-1/2B      | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 3/4" - entrada 1/2" - P apertura 3,0 bar                       | 30,80 €  | 1    | 1   |               | 4019837011932 | 0,340           | 106X68X46            | DE             | 84814090            |
| SM120-11/4A     | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 2" - entrada 1 1/4" - P apertura 2,5 bar                       | 147,60 € | 1    | 1   |               | 4019837012007 | 1,230           | 156X108X108          | DE             | 84814090            |
| SM120-11/4B     | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 2" - entrada 1 1/4" - P apertura 3,0 bar                       | 147,60 € | 1    | 1   |               | 4019837012021 | 1,212           | 172X114X74           | DE             | 84814090            |
| SM120-1A        | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 1 1/4" - entrada 1" - P apertura 2,5 bar                       | 93,30 €  | 1    | 1   |               | 4019837011970 | 0,920           | 136X100X62           | DE             | 84814090            |
| SM120-1B        | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 1 1/4" - entrada 1" - P apertura 3,0 bar                       | 98,30 €  | 1    | 1   |               | 4019837011994 | 0,920           | 142X102X66           | DE             | 84814090            |
| SM120-3/4A      | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 1" - entrada 3/4" - P apertura 2,5 bar                         | 45,40 €  | 1    | 1   |               | 4019837011949 | 0,410           | 100X62X40            | DE             | 84814090            |
| SM120-3/4B      | Válvula de seguridad circuito cerrado, cuerpo de latón, Tmáx 120ºC, salida 1" - entrada 3/4" - P apertura 3,0 bar                         | 45,40 €  | 1    | 1   |               | 4019837011963 | 0,430           | 106X72X48            | DE             | 84814090            |
| SM152-1/2AA     | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1/2" - salida 3/4" - :   | 51,40 €  | 1    | 1   |               | 4019837012090 | 0,232           | 106X73X47            | DE             | 84814090            |
| SM152-1/2AB     | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1/2" - salida 3/4" - :   | 51,40 €  | 1    | 1   |               | 4019837012120 | 0,300           | 104X72X46            | DE             | 84814090            |



| Material     | Descripción                                                                                                                                       | PVP 2025 | Pack | MOQ | Observaciones       | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)      | País de origen | Partida Arancelaria |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------|
| SM152-1/2AC  | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1/2" - salida 3/4" - 1           | 51,40 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012137 | 0,290           | 106X68X46         | DE             | 84814090            |
| SM152-11/4AA | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1 1/4" - salida 1 1/2            | 137,10 € | 1    | 1   |                     | 4019837012229 | 0,780           | 152X84X62         | DE             | 84814090            |
| SM152-11/4AB | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1 1/4" - salida 1 1/2            | 137,10 € | 1    | 1   |                     | 4019837012236 | 0,800           | 154X80X60         | DE             | 84814090            |
| SM152-11/4AC | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1 1/4" - salida 1 1/2            | 137,10 € | 1    | 1   |                     | 4019837012243 | 0,778           | 154X88X66         | DE             | 84814090            |
| SM152-1AA    | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1" - salida 1 1/4" - 2           | 98,10 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012175 | 0,670           | 154X84X68         | DE             | 84814090            |
| SM152-1AB    | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1" - salida 1 1/4" - 2           | 98,10 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012182 | 0,652           | 154X82X66         | DE             | 84814090            |
| SM152-1AC    | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 1" - salida 1 1/4" - 2           | 98,10 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012199 | 0,662           | 154X88X66         | DE             | 84814090            |
| SM152-3/4AA  | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 3/4" - salida 1" - 15            | 58,80 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012038 | 0,340           | 106X72X48         | DE             | 84814090            |
| SM152-3/4AB  | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 3/4" - salida 1" - 15            | 58,80 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012069 | 0,400           | 106X68X46         | DE             | 84814090            |
| SM152-3/4AC  | Válvula de seguridad con membrana para ACS, cuerpo de latón y caja muelle material sintético, Tmáx 95ºC, entrada 3/4" - salida 1" - 15            | 58,80 €  | 1    | 1   |                     | 4019837012076 | 0,398           | 104X70X46         | DE             | 84814090            |
| SOS78TS-065  | Juego de juntas completo DN65 para filtros F78TS                                                                                                  | 118,10 € | 1    | 1   |                     | 4019837149314 | 0,075           | 200X200X30        | DE             | 40169300            |
| SOS78TS-080  | Juego de juntas completo DN80 para filtros F78TS                                                                                                  | 221,00 € | 1    | 1   |                     | 4019837149321 | 0,102           | 200X200X30        | DE             | 40169300            |
| SOS78TS-100  | Juego de juntas completo DN100 para filtros F78TS                                                                                                 | 171,00 € | 1    | 1   |                     | 4019837149338 | 0,109           | 200X200X30        | DE             | 40169300            |
| T100R-AA     | Cabezal termostático con sonda de inmersión de 10 a 50 ºC - Tmáx 120ºC, Pmáx 10 bar                                                               | 141,60 € | 1    | 1   |                     | 4019837011055 | 0,250           | 156X90X66         | DE             | 90321080            |
| T100R-AB     | Cabezal termostático con sonda de inmersión de 30 a 70 ºC - Tmáx 120ºC, Pmáx 10 bar                                                               | 141,60 € | 1    | 1   |                     | 4019837058883 | 0,250           | 156X90X66         | DE             | 90321080            |
| T100RS-DA    | Cabezal termostático con sonda de inmersión de 10 a 50 ºC - Tmáx 120ºC, Pmáx 10 bar, respuesta rápida (5 seg)                                     | 175,00 € | 1    | 1   |                     | 4019837011079 | 0,240           | 244X82X54         | DE             | 90321080            |
| T100RS-DB    | Cabezal termostático con sonda de inmersión de 30 a 70 ºC - Tmáx 120ºC, Pmáx 10 bar, respuesta rápida (5 seg)                                     | 191,00 € | 1    | 1   |                     | 4019837011086 | 0,240           | 242X82X54         | DE             | 90321080            |
| T100VM-101   | Cabezal termostático, sensor de cera, diseño antirrobo, 6-26ºC - se fija mediante disco de bloqueo                                                | 42,00 €  | 1    | 1   |                     | 4019837061661 | 0,196           | 96X54X54          | DE             | 90321080            |
| T100VM-241   | Cabezal termostático, sensor de cera, diseño antirrobo, 6-20ºC - prefijado al 4 (20ºC)                                                            | 42,00 €  | 1    | 1   |                     | 4019837061654 | 0,196           | 94X56X50          | DE             | 90321080            |
| T3019        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen de regulación 6-28ºC THERA 6                                                                        | 18,20 €  | 1    | 1   |                     | 5059087010292 | 0,120           | 52X52X90          | CZ             | 90321080            |
| T3019_0-4    | Cabezal termostático, sensor líquido - margen de regulación 0-22ºC THERA 6                                                                        | 18,20 €  | 1    | 1   |                     | 5059087010339 | 0,120           | 52X52X90          | CZ             | 90321080            |
| T301920      | Cabezal termostático, sensor líquido, sensor remoto con capilar de 2 m - margen de regulación 6-28ºC THERA 6                                      | 49,00 €  | 1    | 1   |                     | 5059087010346 | 0,160           | 90X62X150         | CZ             | 90321080            |
| T3019HF      | Cabezal termostático, sensor líquido - margen de regulación 7-26ºC, carrera extendida THERA 6                                                     | 35,10 €  | 1    | 1   |                     | 5059087010438 | 0,120           | 52X52X90          | CZ             | 90321080            |
| T3H110A0050  | Termostato programable T3 - cableado, calor, ON/OFF, 4 cambios/día - alimentación pilas (incluidas)                                               | 98,20 €  | 1    | 1   |                     | 5025121380539 | 0,400           | 200X200X60        | GB             | 90321020            |
| T4021        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen regulación 6-26ºC - Línea Design, blanco/cromo                                                      | 28,20 €  | 1    | 1   |                     | 4029289057440 | 0,160           | 94X52X54          | DE             | 90321080            |
| T4111        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen regulación 6-26ºC - Línea Design, cepillado/cepillado                                               | 32,50 €  | 1    | 1   |                     | 4029289056634 | 0,146           | 92X54X54          | DE             | 90321080            |
| T4221        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen regulación 6-26ºC - Línea Design, cromo/cromo                                                       | 32,50 €  | 1    | 1   |                     | 4029289057471 | 0,150           | 92X56X52          | DE             | 90321080            |
| T4321        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen regulación 6-26ºC - Línea Design, negro/cromo                                                       | 28,20 €  | 1    | 1   |                     | 4029289057433 | 0,152           | 94X54X50          | DE             | 90321080            |
| T4360B1007   | Termostato de ambiente para calefacción eléctrica, control todo/nada - 230V, SPST, margen regulación 10...30ºC - 16A                              | 50,20 €  | 1    | 1   |                     | 5025121270779 | 0,170           | 90X88X50          | GB             | 90321080            |
| T4360D1003   | Termostato de ambiente para calefacción eléctrica, control todo/nada - 230V, SPST, margen regulación 10...30ºC, cambio invierno/verano            | 57,30 €  | 1    | 1   |                     | 5025121271127 | 0,168           | 86X86X50          | GB             | 90321080            |
| T4H110A1022  | Termostato programable T4 - cableado, calor/frío, ON/OFF, 6 cambios/día - alimentación pilas (incluidas)                                          | 143,50 € | 1    | 1   |                     | 5025121381055 | 0,330           | 151X151X56        | GB             | 90321020            |
| T4H310A3032  | Termostato programable T4M - cableado, calor, modulante OPENTHERM, 6 cambios/día                                                                  | 143,50 € | 1    | 1   |                     | 5025121381208 | 0,400           | 160X160X62        | GB             | 90321020            |
| T4H700RF2055 | Termostato de recambio T4R - inalámbrico, calor/frío, 6 cambios/día                                                                               | 166,00 € | 1    | 1   |                     | 5025121380843 | 0,260           | 98X136X62         | GB             | 90321020            |
| T5019        | Cabezal termostático, sensor líquido - margen de regulación 6-28ºC - blanco/blanco THERA 5                                                        | 20,20 €  | 1    | 1   |                     | 5059087000316 | 0,120           | 52X52X90          | CZ             | 90321080            |
| T5029        | Cabezal termostático, sensor líquido- margen de regulación 6-28ºC - blanco/cromo THERA 5                                                          | 22,00 €  | 1    | 1   |                     | 5059087000354 | 0,120           | 52X52X90          | CZ             | 90321080            |
| T6360A1079   | Termostato de ambiente analógico, control todo/nada - 230V 10(3)A, SPDT, margen regulación 10...30ºC                                              | 28,70 €  | 1    | 1   |                     | 5025121271967 | 0,170           | 88X86X52          | GB             | 90321080            |
| T6360B1002   | Termostato de ambiente analógico, control todo/nada - 230V 10(3)A, SPDT, margen regulación 10...30ºC - con anticipador térmico                    | 36,30 €  | 1    | 1   |                     | 5025121270144 | 0,166           | 90X86X52          | GB             | 90321020            |
| T6360C1000   | Termostato de ambiente analógico, control todo/nada - 230V 10(3)A, SPDT, margen regulación 10...30ºC - con interruptor ON/OFF                     | 52,00 €  | 1    | 1   |                     | 5025121272315 | 0,164           | 90X86X52          | GB             | 90321080            |
| T6360C1018   | Termostato de ambiente analógico, control todo/nada - 230V 10(3)A, SPDT, margen regulación 10...30ºC - con interruptor ON/OFF y lámpara           | 66,00 €  | 1    | 1   |                     | 5025121272384 | 0,200           | 88X82X48          | GB             | 90321080            |
| T6371A1019   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc                                                     | 69,20 €  | 1    | 1   |                     | 5025121274272 | 0,228           | 134X90X52         | GB             | 90321080            |
| T6371B1017   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, cambio manual calor/frío                           | 69,90 €  | 1    | 1   |                     | 5025121274340 | 0,180           | 136X92X56         | GB             | 90321080            |
| T6371C1015   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, cambio calor/frío con termostato de control        | 70,50 €  | 1    | 1   |                     | 5025121274623 | 0,200           | 132X84X50         | GB             | 90321080            |
| T6373A1017   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, con control válvula                                | 77,90 €  | 1    | 1   |                     | 5025121274975 | 0,227           | 134,62X88,9X53,34 | GB             | 90321020            |
| T6373B1015   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, con control válvula, cambio manual calor           | 88,10 €  | 1    | 1   |                     | 5025121275323 | 0,517           | 128X84X52         | GB             | 90321020            |
| T6373C1013   | Termostato analógico de fan-coil a 2 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, con control válvula, cambio calor/frío con control | 77,60 €  | 1    | 1   |                     | 5025121275743 | 0,200           | 124X88X52         | GB             | 90321020            |
| T6375B1013   | Termostato analógico de de fan-coil a 4 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, con control válvula, cambio manual              | 109,40 € | 1    | 1   |                     | 5025121276238 | 0,230           | 136X90X56         | GB             | 90321080            |
| T6375B1021   | Termostato analógico de de fan-coil a 4 tubos - margen 10-30ºC, SPDT, ON/OFF, ventilador 3 veloc, con control válvula, cambio manual              | 109,40 € | 1    | 1   |                     | 5025121275811 | 0,180           | 132X84X52         | GB             | 90321080            |
| T6590A1000   | Termostato de fan-coil montaje en superficie, 2 tubos, 230V, margen 10-32ºC, ventilador 3 veloc, bloqueo de teclado, funciones configu            | 147,90 € | 1    | 1   |                     | 5025121385916 | 0,300           | 160X116X50        | GB             | 90321020            |
| T6590B1000   | Termostato de fan-coil montaje en superficie, 2 ó 4 tubos, 230V, margen 10-32ºC, ventilador 3 veloc, bloqueo de teclado, funciones con            | 163,00 € | 1    | 1   |                     | 5025121385909 | 0,310           | 158X110X50        | GB             | 90321020            |
| T6H600WF1003 | Emisor de recambio del T6 cableado negro - 6 cambios/día                                                                                          | 189,00 € | 1    | 1   | Gama Connected      | 5025121381178 | 0,302           | 129X159X87        | GB             | 90321020            |
| T6H600WF1015 | Emisor de recambio del T6 cableado blanco - 6 cambios/día                                                                                         | 189,00 € | 1    | 1   | Gama Connected      | 5025121380324 | 0,600           | 200X200X60        | GB             | 90321020            |
| T6H700RW4011 | Emisor de recambio del T6R inalámbrico negro con soporte de sobremesa - 6 cambios/día                                                             | 226,00 € | 1    | 1   | Gama Connected      | 5025121381161 | 0,430           | 213X213X27,5      | GB             | 90321020            |
| T6H700RW5001 | Emisor de recambio del T6R inalámbrico negro para montaje en pared - 6 cambios/día                                                                | 160,00 € | 1    | 1   | New. Gama Connected | 5025121380027 | 0,350           | 160X160X90        | GB             | 90321020            |
| T7001        | Cabezal termostático, sensor líquido, versión robusta y resistente, sensor interno - margen regulación 6-28ºC, anillo antirrobo disponible        | 22,40 €  | 1    | 1   |                     | 4029289002778 | 0,162           | 67X67X80          | CZ             | 90321080            |

| Material        | Descripción                                                                                                                                | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)  | País de origen | Partida Arancelaria |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|
| T700120         | Cabezal termostático, sensor líquido, versión robusta y resistente, sensor remoto con capilar de 2 m - margen regulación 6-28°C, anillo a  | 56,50 €    | 1    | 1   |               | 4029289002785 | 0,220           | 62X90X150     | CZ             | 90321080            |
| T7001B3         | Cabezal termostático, sensor líquido, versión robusta y resistente, sensor interno - margen regulación 6-21°C, anillo antirrobo disponible | 26,30 €    | 1    | 1   |               | 4029289002891 | 0,164           | 67X67X80      | CZ             | 90321080            |
| T87M2036        | Termostato de ambiente T87M - digital cableado, calor, modulante OPENTHERM                                                                 | 100,10 €   | 1    | 1   |               | 5025121382410 | 0,120           | 88X88X52      | GB             | 90321020            |
| T87RF2041       | Termostato de recambio T87RF - digital inalámbrico                                                                                         | 125,70 €   | 1    | 1   |               | 5025121381550 | 0,105           | 87X85X50      | GB             | 90321020            |
| TA2080A001      | Anillo antirrobo - Para THERA 2080                                                                                                         | 4,60 €     | 1    | 1   |               | 4029289002549 | 0,020           | 100X50X150    | CZ             | 84819000            |
| TA3000C019      | Topes para limitar la temperatura - Para THERA 6 - pedir de 20 en 20 unidades                                                              | 5,60 €     | 20   | 1   |               | 5059087010445 | 0,020           | 120X100X10    | CZ             | 90321080            |
| TA6900A001      | Anillo antirrobo - Para THERA 6 y THERA 5                                                                                                  | 4,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289021632 | 0,015           | 120X20X100    | CZ             | 84819000            |
| TF223AD/U       | Driver para controlador de fan-coil BACnet - 2 tubos - Control de válvula 0-10 Vdc                                                         | 231,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085000493 | 0,300           | 13,5X13,5X6,5 | CN             | 90328900            |
| TF228AD/U       | Driver para controlador de fan-coil BACnet - 2 tubos - Control de válvula P+I (on/off)                                                     | 181,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085000486 | 0,300           | 13,5X13,5X6,5 | CN             | 90328900            |
| TF228WN-C       | Controlador de fan-coil O1, 230Vac - margen 10-32°C, 2 tubos - on/off - blanco                                                             | 92,00 €    | 1    | 1   |               | 5059085000998 | 0,200           | 12X8,5X6      | CN             | 90321020            |
| TF228WNM/U      | Controlador de fan-coil O1 Modbus, margen 10-32°C, 230Vac - 2 tubos - on/off - blanco                                                      | 147,90 €   | 1    | 1   |               | 6924732570034 | 0,305           | 13,5X9,5X6    | CN             | 90321020            |
| TF243DN-S/U     | Controlador de fan-coil O3, 24Vac - margen 10-32°C, 2 tubos - 0-10 Vdc - negro                                                             | 134,80 €   | 1    | 1   |               | 5059085001247 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF243WN-S/U     | Controlador de fan-coil O3, 24Vac - margen 10-32°C, 2 tubos - 0-10 Vdc - blanco                                                            | 121,70 €   | 1    | 1   |               | 5059085001230 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428AD/U       | Driver para controlador de fan-coil BACnet - margen 10-32°C, 4 tubos - Control de válvula P+I (on/off)                                     | 196,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085000479 | 0,300           | 13,5X13,5X6,5 | CN             | 90328900            |
| TF428DN/U       | Controlador de fan-coil 2/4 tubos, margen 10-32°C - negro                                                                                  | 146,90 €   | 1    | 1   |               | 6972238320356 | 0,260           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428DN-RSBS_U  | Controlador de fan-coil O3, 230Vac, margen 10-32°C, 2/4 tubos - on/off - contacto libre de tensión - entrada para tarjeta de hotel - negro | 138,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085001025 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428DN-RSS_U   | Controlador de fan-coil O3, 230Vac, margen 10-32°C, 2/4 tubos - on/off - Entrada para sensor de temperatura ambiente - negro               | 138,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085001032 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428WN/U       | Controlador de fan-coil, margen 10-32°C, 2/4 tubos - blanco                                                                                | 129,00 €   | 1    | 1   |               | 6972238320363 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428WNM/U      | Controlador de fan-coil O1 Modbus, 230Vac, margen 10-32°C - 4 tubos - on/off - blanco                                                      | 181,00 €   | 1    | 1   |               | 5059085001148 | 0,600           | 5,4X3,9X2,6   | CN             | 90321020            |
| TF428WN-RSBS_U  | Controlador de fan-coil O3, 230Vac, margen 10-32°C, 2/4 tubos - on/off - contacto libre de tensión, entrada para tarjeta de hotel - blanco | 121,70 €   | 1    | 1   |               | 5059085000981 | 0,250           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TF428WN-RSS_U   | Controlador de fan-coil O3, 230Vac, margen 10-32°C, 2/4 tubos - on/off - Sonda remota - entrada para sensor de temperatura ambiente        | 121,70 €   | 1    | 1   |               | 5059085001018 | 0,237           | 13X10X6,5     | CN             | 90321020            |
| TFDC            | Cubierta de protección para driver BACnet                                                                                                  | 23,70 €    | 1    | 1   |               | 5059085001155 | 0,100           | 11,5X4X4,4    | CN             | 90329000            |
| TFDNAP/U        | Módulo de pared para controlador de fan-coil BACnet - Color negro                                                                          | 115,10 €   | 1    | 1   |               | 5059085000448 | 0,150           | 12X10X3       | CN             | 90329000            |
| TFWNAP/U        | Módulo de pared para controlador de fan-coil BACnet - Color blanco                                                                         | 98,50 €    | 1    | 1   |               | 5059085000431 | 0,140           | 12X10X3       | CN             | 90329000            |
| TG510A1001/U    | Caja transparente de protección universal para termostato - 149 x 149 x 64 mm                                                              | 37,00 €    | 1    | 1   |               | 194159011182  | 0,800           | 6,7X6,2X2,9   | CN             | 90329000            |
| TG511A1000/U    | Caja transparente de protección universal para termostato - 165 x 191 x 75 mm                                                              | 37,70 €    | 1    | 1   |               | 085267000628  | 1,100           | 7,9X7X3,2     | CN             | 90329000            |
| TG512A1009/U    | Caja transparente de protección universal para termostato - 184 x 248 x 86 mm                                                              | 37,70 €    | 1    | 1   |               | 085267000635  | 1,500           | 10,3X8X3,7    | CN             | 90329000            |
| TH07K           | Termómetro para Alwa Kombi 0-120°C                                                                                                         | 20,20 €    | 1    | 1   |               | 4019837101213 | 0,070           | 90X68X46      | DE             | 90251900            |
| TKA295          | Manómetro diferencial para inspección y mantenimiento de desconectadores tipo BA                                                           | 3.377,00 € | 1    | 1   |               | 4019837098018 | 4,444           | 476X264X262   | US             | 90262080            |
| TM200-3/4A      | Válvula mezcladora termostática 3/4" para ACS, cuerpo de latón, reg 30-60°C. Tmáx 90°C, Pmáx 10 bar, 27 l/min                              | 138,50 €   | 1    | 1   |               | 4019837036980 | 0,800           | 120X120X50    | DE             | 84818099            |
| TM200SOLAR-3/4A | Válvula mezcladora termostática 3/4" para ACS en instalaciones solares, reg 30-60°C. Tmáx 110°C, Pmáx 10 bar, 25 l/min, sin racores, rc    | 167,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837119546 | 0,800           | 120X120X50    | DE             | 84818099            |
| TM300SOLAR-3/4A | Válvula mezcladora termostática 3/4" para ACS en instalaciones solares, reg 30-60°C. Tmáx 110°C, Pmáx 10 bar, 40 l/min, con racores        | 194,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837119560 | 1,090           | 148X112X72    | DE             | 84818099            |
| TM3400.912      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1/2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra              | 477,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117566 | 0,570           | 90X20X82      | CH             | 84818099            |
| TM3400.916      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1/2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra              | 477,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117726 | 0,992           | 170X142X76    | CH             | 84818099            |
| TM3400.922      | Válvula mezcladora termostática para ACS 3/4", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra              | 755,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117573 | 1,222           | 188X150X84    | CH             | 84818099            |
| TM3400.926      | Válvula mezcladora termostática para ACS 3/4", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra              | 755,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117733 | 0,650           | 100X25X89     | CH             | 84818099            |
| TM3400.932      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra                | 804,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117580 | 1,674           | 188X148X92    | CH             | 84818099            |
| TM3400.936      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra                | 804,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117740 | 1,958           | 184X140X86    | CH             | 84818099            |
| TM3400.942      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1 1/4", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra            | 896,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117597 | 2,960           | 130X37X137    | CH             | 84818099            |
| TM3400.946      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1 1/4", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra            | 896,00 €   | 1    | 1   |               | 4019837117757 | 2,948           | 220X180X102   | CH             | 84818099            |
| TM3400.952      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1 1/2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra            | 1.372,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117603 | 2,100           | 150X45X135    | CH             | 84818099            |
| TM3400.956      | Válvula mezcladora termostática para ACS 1 1/2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra            | 1.372,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117764 | 3,730           | 248X194X106   | CH             | 84818099            |
| TM3400.962      | Válvula mezcladora termostática para ACS 2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, racores rosca hembra                | 1.580,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117610 | 6,090           | 288X222X128   | CH             | 84818099            |
| TM3400.966      | Válvula mezcladora termostática para ACS 2", cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, racores rosca hembra                | 1.580,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117771 | 6,048           | 290X222X132   | CH             | 84818099            |
| TM3410.605      | Válvula mezcladora termostática para ACS DN65, cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, bridas PN10                       | 4.848,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117627 | 23,000          | 290X190X266   | CH             | 84818011            |
| TM3410.608      | Válvula mezcladora termostática para ACS DN65, cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, bridas PN10                       | 4.848,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117788 | 23,600          | 394X228X340   | CH             | 84818099            |
| TM3410.805      | Válvula mezcladora termostática para ACS DN80, cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 30-45°C, bridas PN10                       | 5.660,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117634 | 28,000          | 310X205X282   | CH             | 84818011            |
| TM3410.808      | Válvula mezcladora termostática para ACS DN80, cuerpo de bronce, Pmáx 10 bar - Tmáx 90°C, rango 45-65°C, bridas PN10                       | 5.660,00 € | 1    | 1   |               | 4019837117795 | 28,000          | 310X205X282   | CH             | 84818099            |
| TM50-1/2A       | Válvula mezcladora termostática para ACS 1/2", cuerpo de latón, protección anticalcárea, sistema antiescaldadura, Tmáx 90°C - Pmáx 10 bar  | 117,10 €   | 1    | 1   |               | 4019837068752 | 0,615           | 118X118X48    | DE             | 84818011            |
| TM50-1/2E       | Válvula mezcladora termostática para ACS 1/2", cuerpo de latón, protección anticalcárea, sistema antiescaldadura, Tmáx 90°C - Pmáx 10 bar  | 98,30 €    | 1    | 1   |               | 4019837054427 | 0,340           | 108X56X42     | DE             | 84818099            |
| TM50SOLAR-1/2E  | Válvula mezcladora termostática para ACS en instalaciones solares, reg 30-60°C, Tmáx 110°C, Pmáx 10 bar, sin racores, rosca macho – 2      | 118,20 €   | 1    | 1   |               | 4019837119539 | 0,350           | 108X6X40      | DE             | 84818099            |
| TS131-3/4A      | Válvula de seguridad térmica, cuerpo de latón, Tmáx 95°C, doble sensor y posibilidad de prueba, tubo capilar con funda de protección d     | 119,70 €   | 1    | 1   |               | 4019837109974 | 0,760           | 186X158X82    | DE             | 84814090            |
| TS131-3/4B      | Válvula de seguridad térmica, cuerpo de latón, Tmáx 95°C, doble sensor y posibilidad de prueba, tubo capilar con funda de protección 4     | 144,90 €   | 1    | 1   |               | 4019837109981 | 1,120           | 244X124X94    | DE             | 84814090            |
| TS131K-3/4S     | Guía de pistón completa para TS131. Solo para modelos posteriores a semana 41 de 2011, tamaño de conexión 3/4"                             | 46,50 €    | 1    | 1   |               | 4019837136024 | 0,094           | 118X75X47     | DE             | 84819000            |
| TS131TWG-3/4A   | Transductor de temperatura a movimiento para TS131, temperatura de apertura 95 °C, tubo capilar con funda de protección 1300 mm            | 122,30 €   | 1    | 1   |               | 4019837110109 | 0,434           | 186X156X88    | DE             | 84819000            |



| Material      | Descripción                                                                                                                             | PVP 2025 | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm) | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| TS131TWG-3/4B | Transductor de temperatura a movimiento para TS131, temperatura de apertura 95 °C, tubo capilar con funda de protección 4000 mm         | 126,60 € | 1    | 1   |               | 4019837110116 | 0,698           | 186X158X74   | DE             | 84819000            |
| V135-1/2B     | Válvula 3 vías mezcladora o diversora 1/2", cuerpo de bronce, Tmáx 120ºC - PN16, rosca interna - Kvs 2,8                                | 113,70 € | 1    | 1   |               | 4019837058890 | 0,566           | 118X118X52   | DE             | 84818099            |
| V135-11/4B    | Válvula 3 vías mezcladora o diversora 1 1/4", cuerpo de bronce, Tmáx 120ºC - PN16, rosca interna - Kvs 5,0                              | 167,00 € | 1    | 1   |               | 4019837058920 | 1,030           | 138X100X64   | DE             | 84818099            |
| V135-1B       | Válvula 3 vías mezcladora o diversora 1", cuerpo de bronce, Tmáx 120ºC - PN16, rosca interna - Kvs 5,0                                  | 151,00 € | 1    | 1   |               | 4019837058913 | 0,860           | 138X102X66   | DE             | 84818099            |
| V135-3/4B     | Válvula 3 vías mezcladora o diversora 3/4", cuerpo de bronce, Tmáx 120ºC - PN16, rosca interna - Kvs 3,2                                | 122,00 € | 1    | 1   |               | 4019837058906 | 0,610           | 118X114X48   | DE             | 84818099            |
| V1810Y0015    | Válvula de equilibrado para ACS Alwa Kombi 4, DN15, Rp 1/2", Tmax. 130ºC, PN16 bar, kvs=2,7 m3/h.                                       | 107,50 € | 1    | 1   |               | 4029289019615 | 0,340           | 128X102X58   | CZ             | 84818099            |
| V1810Y0020    | Válvula de equilibrado para ACS Alwa Kombi 4, DN20, Rp 3/4", Tmax. 130ºC, PN16 bar, kvs=6,4 m3/h.                                       | 119,40 € | 1    | 1   |               | 4029289019622 | 0,520           | 158X102X58   | CZ             | 84818099            |
| V1810Y0025    | Válvula de equilibrado para ACS Alwa Kombi 4, DN25, Rp 1", Tmax. 130ºC, PN16 bar, kvs=6,8 m3/h.                                         | 144,40 € | 1    | 1   |               | 4029289019639 | 0,640           | 158X102X56   | CZ             | 84818099            |
| V1810Y0032    | Válvula de equilibrado para ACS Alwa Kombi 4, DN32, Rp 1 1/4", Tmax. 130ºC, PN16 bar, kvs=16 m3/h.                                      | 348,00 € | 1    | 1   |               | 4029289019646 | 1,290           | 172X160X70   | CZ             | 84818099            |
| V1810Y0040    | Válvula de equilibrado para ACS Alwa Kombi 4, DN40, Rp 1 1/2", Tmax. 130ºC, PN16 bar, kvs=16 m3/h.                                      | 354,00 € | 1    | 1   |               | 4029289019653 | 1,442           | 172X158X68   | CZ             | 84818099            |
| V1840Y0015    | Válvula de equilibrado dinámico para ACS, cuerpo de bronce 1/2", función antilegionella para desinfección térmica, Tmáx 90ºC, Pmáx 10   | 97,00 €  | 1    | 1   |               | 4019837134877 | 0,001           | 100X70X70    | DE             | 84818019            |
| V1850Y0015    | Válvula de equilibrado dinámico para ACS, cuerpo de bronce 1/2", función antilegionella para desinfección térmica, con válvula de esfer | 115,30 € | 1    | 1   |               | 4019837134754 | 0,668           | 172X116X70   | DE             | 84818019            |
| V2000ABB10    | Válvula termostatizable, ángulo inverso, 3/8", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                         | 20,50 €  | 1    | 1   |               | 4029289012838 | 0,256           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2000ABB15    | Válvula termostatizable, ángulo inverso, 1/2", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                         | 22,50 €  | 1    | 1   |               | 4029289013071 | 0,318           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2000ASX10    | Válvula termostatizable, ángulo inverso, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                                    | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087002853 | 0,250           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2000ASX15    | Válvula termostatizable, ángulo inverso, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                                    | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087002952 | 0,320           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2000DUB15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kv fijo, Kvs 1,85, rosca interna                                                             | 19,70 €  | 1    | 1   |               | 4029289014801 | 0,260           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2000DUB20    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/4", Kv fijo, Kvs 1,95, rosca interna                                                             | 30,90 €  | 1    | 1   |               | 4029289014887 | 0,355           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2000DUB25    | Válvula termostatizable, paso recto, 1", Kv fijo, Kvs 2,22, rosca interna                                                               | 80,90 €  | 1    | 1   |               | 4029289035929 | 0,614           | 120X60X100   | CZ             | 84818031            |
| V2000EUB15    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kv fijo, Kvs 1,85, rosca interna                                                          | 19,70 €  | 1    | 1   |               | 4029289014658 | 0,260           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2000EUB20    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 3/4", Kv fijo, Kvs 1,95, rosca interna                                                          | 30,90 €  | 1    | 1   |               | 4029289014702 | 0,355           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2000EUB25    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1", Kv fijo, Kvs 2,2, rosca interna                                                             | 80,90 €  | 1    | 1   |               | 4029289051004 | 0,614           | 120X60X100   | CZ             | 84818039            |
| V2020DBB10    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/8", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                             | 13,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289012616 | 0,202           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DBB15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                             | 14,20 €  | 1    | 1   |               | 4029289012685 | 0,260           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DLX15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kv ajustable, Kvs 1,08, rosca interna                                                        | 22,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003140 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DLX20    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/4", Kv ajustable, Kvs 1,08, rosca interna                                                        | 26,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003218 | 0,340           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DSX10    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                                        | 13,70 €  | 1    | 1   |               | 5059087003102 | 0,170           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DSX15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca interna                                                         | 15,40 €  | 1    | 1   |               | 5059087003157 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020DSX20    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/4", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca interna                                                         | 23,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087003225 | 0,340           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020EBB10    | Válvula termostatizable , paso escuadra, 3/8", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                         | 13,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289012418 | 0,202           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020EBB15    | Válvula termostatizable , paso escuadra, 1/2", Kv fijo, Kvs 0,62, rosca interna                                                         | 14,20 €  | 1    | 1   |               | 4029289012517 | 0,260           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020ELX15    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kv ajustable, Kvs 1,08, rosca interna                                                     | 22,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003188 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020ELX20    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 3/4", Kv ajustable, Kvs 1,08, rosca interna                                                     | 26,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003232 | 0,340           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020ESX10    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                                     | 13,70 €  | 1    | 1   |               | 5059087003126 | 0,170           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020ESX15    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca interna                                                      | 15,40 €  | 1    | 1   |               | 5059087003195 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020ESX20    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 3/4", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca interna                                                      | 23,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087003249 | 0,340           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020LSX10    | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                            | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087002914 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020LSX15    | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                            | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087003041 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020RSX10    | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                              | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087002938 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2020RSX15    | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,62, rosca interna                                              | 21,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087003065 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2026DSX10    | Válvula termostatizable, paso recto, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                         | 15,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087017369 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2026DSX15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                         | 15,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087003164 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2026ESX10    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 3/8", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                      | 15,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087017345 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2026ESX15    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kv ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                      | 15,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087003201 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2036DSX15    | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                         | 16,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087003355 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2036ESX15    | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,7, rosca externa                                                      | 16,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087003362 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2036LSX15    | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,62, rosca externa                                            | 22,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003379 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2036RSX15    | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,62, rosca externa                                              | 22,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087003386 | 0,280           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2081DSL15A   | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, blanco, rosca externa                                               | 55,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014788 | 0,310           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2081ESL15A   | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, blanco, rosca externa                                            | 55,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014795 | 0,280           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2081LSL15A   | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, blanco, rosca externa                                   | 59,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087014801 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2081RSL15A   | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, blanco, rosca externa                                     | 59,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087014818 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2082DSL15A   | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, cromo , rosca externa                                               | 55,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014825 | 0,310           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2082ESL15A   | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, cromo , rosca externa                                            | 55,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014832 | 0,280           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2082LSL15A   | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, cromo , rosca externa                                   | 59,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087014849 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |

| Material     | Descripción                                                                                              | PVP 2025    | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm) | País de origen | Partida Arancelaria |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| V2082RSL15A  | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, cromo , rosca externa      | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087014856 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2083DSL15A  | Válvula termostatizable, paso recto, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, negro , rosca externa                | 55,20 €     | 1    | 1   |               | 5059087016881 | 0,310           | 120X90X50    | IT             | 84818031            |
| V2083ESL15A  | Válvula termostatizable, paso escuadra, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, negro , rosca externa             | 55,20 €     | 1    | 1   |               | 5059087016898 | 0,280           | 120X90X50    | IT             | 84818031            |
| V2083LSL15A  | Válvula termostatizable, doble ángulo izquierda, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, negro , rosca externa    | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087016904 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818031            |
| V2083RSL15A  | Válvula termostatizable, doble ángulo derecha, 1/2", Kvs 1,20 - Línea Design, negro , rosca externa      | 59,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087016911 | 0,290           | 120X90X50    | IT             | 84818031            |
| V2100API10   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, ángulo inverso, 3/8", 10-160 l/h, rosca interna         | 31,20 €     | 1    | 1   |               | 4029289083289 | 0,380           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100API15   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, ángulo inverso, 1/2", 10-160 l/h, rosca interna         | 31,70 €     | 1    | 1   |               | 4029289083296 | 0,430           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100DPI10   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso recto, 3/8", 10-160 l/h, rosca interna             | 29,10 €     | 1    | 1   |               | 4029289083227 | 0,330           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100DPI15   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso recto, 1/2", 10-160 l/h, rosca interna             | 30,30 €     | 1    | 1   |               | 4029289083234 | 0,380           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100DPI20   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso recto, 3/4", 10-160 l/h, rosca interna             | 35,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289083241 | 0,430           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100EPI10   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso escuadra, 3/8", 10-160 l/h, rosca interna          | 27,00 €     | 1    | 1   |               | 4029289083258 | 0,300           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100EPI15   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso escuadra, 1/2", 10-160 l/h, rosca interna          | 27,50 €     | 1    | 1   |               | 4029289083265 | 0,350           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100EPI20   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, paso escuadra, 3/4", 10-160 l/h, rosca interna          | 31,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289083272 | 0,450           | 80X80X40     | CZ             | 84818031            |
| V2100LPI10   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, doble ángulo izquierda, 3/8", 10-160 l/h, rosca interna | 38,40 €     | 1    | 1   |               | 5059087022400 | 0,360           | 52X52X90     | CZ             | 84818031            |
| V2100LPI15   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, doble ángulo izquierda, 1/2", 10-160 l/h, rosca interna | 38,40 €     | 1    | 1   |               | 5059087001764 | 0,360           | 52X52X90     | CZ             | 84818031            |
| V2100RPI10   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, doble ángulo derecha, 3/8", 10-160 l/h, rosca interna   | 38,40 €     | 1    | 1   |               | 5059087022394 | 0,360           | 52X52X90     | CZ             | 84818031            |
| V2100RPI15   | Válvula termostatizable de equilibrado dinámico, doble ángulo derecha, 1/2", 10-160 l/h, rosca interna   | 38,40 €     | 1    | 1   |               | 5059087001757 | 0,360           | 52X52X90     | CZ             | 84818031            |
| V2420D0010   | Detentor, paso recto, 3/8", rosca interna                                                                | 12,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289015433 | 0,190           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2420D0015   | Detentor, paso recto, 1/2", rosca interna                                                                | 13,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289056382 | 0,236           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2420D0020   | Detentor, paso recto, 3/4", rosca interna                                                                | 20,70 €     | 1    | 1   |               | 4029289015464 | 0,334           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2420E0010   | Detentor, paso escuadra, 3/8", rosca interna                                                             | 12,90 €     | 1    | 1   |               | 4029289015174 | 0,190           | 80X40X80     | CZ             | 84818031            |
| V2420E0015   | Detentor, paso escuadra, 1/2", rosca interna                                                             | 13,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289015181 | 0,236           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2420E0020   | Detentor, paso escuadra, 3/4", rosca interna                                                             | 18,60 €     | 1    | 1   |               | 4029289015211 | 0,334           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2427D0010   | Detentor, paso recto, 3/8", rosca externa                                                                | 16,20 €     | 1    | 1   |               | 5059087017376 | 0,220           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2427D0015   | Detentor, paso recto, 1/2", rosca externa                                                                | 10,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289041920 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2427E0015   | Detentor, paso escuadra, 1/2", rosca externa                                                             | 10,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289041937 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2437D0015   | Detentor, paso recto, 1/2", rosca externa                                                                | 11,60 €     | 1    | 1   |               | 5059087010216 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2437E0010   | Detentor, paso escuadra, 3/8", rosca externa                                                             | 19,30 €     | 1    | 1   |               | 5059087017352 | 0,209           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2437E0015   | Detentor, paso escuadra, 1/2", rosca externa                                                             | 11,60 €     | 1    | 1   |               | 5059087010223 | 0,230           | 80X40X80     | CZ             | 84818039            |
| V2481D0015A  | Detentor, paso recto, 1/2" - Línea Design, blanco, rosca externa                                         | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087015631 | 0,340           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2481E0015A  | Detentor, paso escuadra, 1/2" - Línea Design, blanco, rosca externa                                      | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087015648 | 0,330           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2481L0015A  | Detentor, doble ángulo izquierda, 1/2" - Línea Design, blanco, rosca externa                             | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087015655 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2481R0015A  | Detentor, doble ángulo derecha, 1/2" - Línea Design, blanco, rosca externa                               | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087015662 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2482D0015A  | Detentor, paso recto, 1/2" - Línea Design, cromo, rosca externa                                          | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087015679 | 0,350           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2482E0015A  | Detentor, paso escuadra, 1/2" - Línea Design, cromo, rosca externa                                       | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087015686 | 0,330           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2482L0015A  | Detentor, doble ángulo izquierda, 1/2" - Línea Design, cromo, rosca externa                              | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087015693 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2482R0015A  | Detentor, doble ángulo derecha, 1/2" - Línea Design, cromo, rosca externa                                | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087015709 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2483D0015A  | Detentor, paso recto, 1/2" - Línea Design, negro, rosca externa                                          | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087016928 | 0,340           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2483E0015A  | Detentor, paso escuadra, 1/2" - Línea Design, negro, rosca externa                                       | 52,50 €     | 1    | 1   |               | 5059087016935 | 0,330           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2483L0015A  | Detentor, doble ángulo izquierda, 1/2" - Línea Design, negro, rosca externa                              | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087016942 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2483R0015A  | Detentor, doble ángulo derecha, 1/2" - Línea Design, negro, rosca externa                                | 58,90 €     | 1    | 1   |               | 5059087016959 | 0,320           | 120X90X50    | IT             | 84818039            |
| V2511A001    | Cubierta aislante para V5007, DN15...DN25                                                                | 21,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087020628 | 0,100           | 220X100X80   | CZ             | 42029900            |
| V2511A002    | Válvula de vaciado para V5007, DN15...DN25                                                               | A CONSULTAR | 1    | 1   |               | 5059087020635 | 0,100           | 100X50X20    | HU             | 84818099            |
| V2511A009    | Válvula de vaciado para V5007, DN32...DN50                                                               | A CONSULTAR | 1    | 1   |               | 5059087021601 | 0,200           | -X-X-        | HU             | 84818099            |
| V2511A010    | Cubierta aislante para V5007, DN32...DN40                                                                | A CONSULTAR | 1    | 1   |               |               | 0,000           | 0            | 0              | 84818099            |
| V4043H1114/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 3/4" - kvs 6,9 - 230V - contacto auxiliar                            | 114,60 €    | 1    | 1   |               | 085267130806  | 1,170           | 130X118X88   | HU             | 84818081            |
| V4043H1122/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1" - kvs 8,6 - 230V - contacto auxiliar                              | 114,60 €    | 1    | 1   |               | 085267130813  | 1,250           | 128X116X94   | HU             | 84818081            |
| V4043H1130/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1/2" - kvs 3,0 - 230V - contacto auxiliar                            | 114,60 €    | 1    | 1   |               | 085267130820  | 1,270           | 126X94X140   | HU             | 84818081            |
| V4044C1189/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 3/4" - kvs 6,0 - 230V                                                | 115,90 €    | 1    | 1   |               | 5059087022059 | 1,340           | 212X196X88   | HU             | 84818081            |
| V4044C1312/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 1" - kvs 8,1 - 230V                                                  | 115,90 €    | 1    | 1   |               | 5059087022042 | 1,380           | 212X196X88   | HU             | 84818081            |
| V4044C1452/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 1/2" - kvs 3,0 - 230V                                                | 115,90 €    | 1    | 1   |               | 5059087011268 | 1,294           | 152X126X96   | HU             | 84818081            |
| V4044F1000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 3/4" - kvs 6,0 - 230V - contacto auxiliar                            | 127,60 €    | 1    | 1   |               | 5059087011275 | 1,240           | 154X128X94   | HU             | 84818081            |
| V4044F1034/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 1" - kvs 8,1 - 230V - contacto auxiliar                              | 127,60 €    | 1    | 1   |               | 5059087011282 | 1,360           | 152X128X96   | HU             | 84818081            |
| V5000Y0010   | Válvula de corte de asiento, R 3/8", Kvs 1,5                                                             | 56,40 €     | 1    | 1   |               | 4029289008503 | 0,310           | 128X104X60   | CZ             | 84818059            |
| V5000Y0015   | Válvula de corte de asiento, R 1/2", Kvs 2,5                                                             | 30,60 €     | 1    | 1   |               | 4029289008510 | 0,360           | 128X102X56   | CZ             | 84818099            |



| Material        | Descripción                                                                                                                               | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)   | País de origen | Partida Arancelaria |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| V5000Y0020      | Válvula de corte de asiento, R 3/4", Kvs 4,5                                                                                              | 35,40 €    | 1    | 1   |               | 4029289008527 | 0,510           | 158X102X58     | CZ             | 84818099            |
| V5000Y0025      | Válvula de corte de asiento, R 1", Kvs 6,5                                                                                                | 43,20 €    | 1    | 1   |               | 4029289008534 | 0,640           | 158X102X56     | CZ             | 84818099            |
| V5000Y0032      | Válvula de corte de asiento, R 1 1/4", Kvs 13                                                                                             | 79,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289008541 | 1,160           | 186X162X62     | CZ             | 84818099            |
| V5000Y0040      | Válvula de corte de asiento, R 1 1/2", Kvs 20                                                                                             | 86,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289008558 | 1,450           | 174X154X68     | CZ             | 84818099            |
| V5000Y0050      | Válvula de corte de asiento, R 2", Kvs 35                                                                                                 | 165,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289008565 | 2,400           | 200X186X86     | CZ             | 84818099            |
| V5000Y0065      | Válvula de corte de asiento, R 2 1/2", Kvs 42                                                                                             | 381,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289008572 | 3,900           | 302X216X122    | CZ             | 84818059            |
| V5000Y0080      | Válvula de corte de asiento, R 3", Kvs 68                                                                                                 | 824,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289022233 | 5,276           | 302X218X130    | CZ             | 84818059            |
| V5001PY1015     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1/2" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                          | 218,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065759 | 1,660           | 190X190X108    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY1020     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 3/4" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                          | 263,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065766 | 1,490           | 186X184X108    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY1025     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                            | 296,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065773 | 1,630           | 188X186X108    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY1032     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1 1/4" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                        | 395,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065780 | 3,410           | 278X262X152    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY1040     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1 1/2" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                        | 465,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065797 | 3,728           | 278X264X150    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY1050     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 2" - rango 5...35 kPa - montaje en retorno                                            | 523,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065803 | 4,600           | 288X266X150    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2015     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1/2" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                         | 218,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065902 | 1,372           | 188X186X112    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2020     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 3/4" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                         | 263,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065919 | 1,480           | 186X184X110    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2025     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                           | 296,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065926 | 1,530           | 186X186X114    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2032     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1 1/4" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                       | 395,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065933 | 3,482           | 280X260X150    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2040     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 1 1/2" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                       | 465,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065940 | 3,742           | 280X262X152    | CZ             | 84818087            |
| V5001PY2050     | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, R 2" - rango 30...60 kPa - montaje en retorno                                           | 523,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065957 | 4,630           | 278X262X154    | CZ             | 84818087            |
| V5001SY2015     | Válvula de corte, R 1/2", Kvs 4,7, montaje en impulsión                                                                                   | 58,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289065605 | 0,570           | 184X184X108    | CZ             | 84819000            |
| V5001SY2020     | Válvula de corte, R 3/4", Kvs 8,1, montaje en impulsión                                                                                   | 66,40 €    | 1    | 1   |               | 4029289065612 | 0,680           | 186X184X108    | CZ             | 84818087            |
| V5001SY2025     | Válvula de corte, R 1", Kvs 10,7, montaje en impulsión                                                                                    | 80,80 €    | 1    | 1   |               | 4029289065629 | 0,830           | 186X184X110    | CZ             | 84819000            |
| V5001SY2032     | Válvula de corte, R 1 1/4", Kvs 23,3, montaje en impulsión                                                                                | 142,10 €   | 1    | 1   |               | 4029289065636 | 1,670           | 278X262X156    | CZ             | 84818087            |
| V5001SY2040     | Válvula de corte, R 1 1/2", Kvs 35,3, montaje en impulsión                                                                                | 159,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065643 | 1,970           | 280X262X150    | CZ             | 84819000            |
| V5001SY2050     | Válvula de corte, R 2", Kvs 48,8, montaje en impulsión                                                                                    | 261,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065650 | 2,830           | 278X258X154    | CZ             | 84819000            |
| V5003FY10150412 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 100...412 l/h                                       | 110,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064813 | 0,538           | 126X104X58     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY10150609 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 157...609 l/h                                       | 110,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064820 | 0,536           | 126X104X56     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10150825 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 276...825 l/h                                       | 110,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064837 | 0,540           | 126X104X56     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10200412 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4", presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 100...412 l/h                                      | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064875 | 0,592           | 126 X 100 X 58 | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10200609 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4", presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 157...609 l/h                                      | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064882 | 0,616           | 126X102X56     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10200825 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4", presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 276...825 l/h                                      | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064899 | 0,602           | 128X104X58     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10250412 | Válvula de equilibrado automático, R 1", presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 100...412 l/h                                        | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064936 | 0,650           | 185X85X195     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY10250609 | Válvula de equilibrado automático, R 1", presión diferencial 170...2100 mbar, caudal 157...609 l/h                                        | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064943 | 0,650           | 185X85X195     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY10250825 | Válvula de equilibrado automático, R 1", presión diferencial 170...2100 mbar ,caudal 276...825 l/h                                        | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064950 | 0,684           | 124X106X58     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY10265020 | Válvula de equilibrado automático, R 1", presión diferencial 170...4000 mbar, caudal 535...5830 l/h                                       | 227,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064998 | 1,872           | 174X159X72     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY10325020 | Válvula de equilibrado automático, R 1 1/4", presión diferencial 170...4000 mbar, caudal 535...5830 l/h                                   | 243,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065001 | 1,700           | 170X156X68     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10401610 | Válvula de equilibrado automático, R 1 1/2", presión diferencial 200...4000 mbar, caudal 3180...16100 l/h                                 | 512,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065018 | 4,154           | 304X214X122    | CZ             | 84818059            |
| V5003FY10501610 | Válvula de equilibrado automático, R 2", presión diferencial 200...4000 mbar, caudal 3180...16100 l/h                                     | 583,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289065025 | 3,700           | 250X150X100    | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20150615 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 138...615 l/h                                       | 123,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064844 | 0,532           | 128X102X60     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20150896 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 238...896 l/h                                       | 123,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064851 | 0,550           | 100X55X119     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20151270 | Válvula de equilibrado automático, R 1/2" presión diferencial 300...4000 mbar, caudal 406...1270 l/h                                      | 123,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289064868 | 0,530           | 100X55X119     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20200615 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 138...615 l/h                                       | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064905 | 0,620           | 100X55X119     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20200896 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 238...896 l/h                                       | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064912 | 0,620           | 100X55X119     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20201270 | Válvula de equilibrado automático, R 3/4" presión diferencial 300...4000 mbar, caudal 406...1270 l/h                                      | 123,70 €   | 1    | 1   |               | 4029289064929 | 0,620           | 100X55X119     | CZ             | 84818059            |
| V5003FY20250615 | Válvula de equilibrado automático, R 1" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 138...615 l/h                                         | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064967 | 0,650           | 185X85X195     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY20250896 | Válvula de equilibrado automático, R 1" presión diferencial 350...4000 mbar, caudal 238...896 l/h                                         | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064974 | 0,650           | 185X85X195     | CZ             | 84818099            |
| V5003FY20251270 | Válvula de equilibrado automático, R 1" presión diferencial 300...4000 mbar, caudal 406...1270 l/h                                        | 150,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289064981 | 0,688           | 126X102X56     | CZ             | 84818099            |
| V5006TF1050     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN50, embridada - PN16, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 2000...20000 l/h, incluye act  | 2.008,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015327 | 33,000          | 254X270X481    | IT             | 84818099            |
| V5006TF1065     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN65, embridada - PN16, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 3000...30000 l/h, incluye act  | 2.446,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015334 | 40,000          | 272X270X483    | IT             | 84818099            |
| V5006TF1080     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN80, embridada - PN16, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 3000...30000 l/h, incluye act  | 2.870,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015341 | 43,000          | 272X270X483    | IT             | 84818099            |
| V5006TF1100     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN100, embridada - PN16, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 5500...55000 l/h, incluye a   | 5.501,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015358 | 74,000          | 352X560X565    | IT             | 84818099            |
| V5006TF1125     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN125, embridada - PN16, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 9000...90000 l/h, incluye a   | 7.764,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015365 | 93,000          | 400X560X611    | IT             | 84818099            |
| V5006TF1150     | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN150, embridada - PN16, presión diferencial 50...400 kPa, caudal 1500...150000 l/h, incluye i  | 7.965,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015372 | 140,000         | 451X560X745    | IT             | 84818099            |
| V5006TY10150150 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 20...400 kPa, caudal 4l | 144,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015167 | 0,840           | 104X142X90     | IT             | 84818099            |
| V5006TY10150600 | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 6l | 144,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015174 | 0,840           | 104X142X90     | IT             | 84818099            |

| Material         | Descripción                                                                                                                                            | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| V5006TY10150780  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN15, R 1/2" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 7l/min          | 152,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015181 | 0,840           | 104X142X90          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10201000  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 11l/min         | 155,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015198 | 0,840           | 104X142X90          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10201500  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 4l/min          | 174,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015204 | 0,840           | 104X142X90          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10202200  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 11l/min   | 243,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015228 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10202700  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 11l/min   | 258,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015235 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10251500  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN20, R 3/4" - PN25, rosca interna, carrera 2,7 mm, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 4l/min          | 182,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015211 | 1,090           | 104X142X90          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10252200  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN25, R 1" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 15l/min     | 246,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015242 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10252700  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN25, R 1" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 15l/min     | 265,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015259 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10322700  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 25...400 kPa, caudal 20l/min | 294,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015266 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10323000  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, carrera 6 mm, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 20l/min | 309,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015273 | 2,500           | 138X182X97          | IT             | 84818099            |
| V5006TY10326000  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN32, R 1 1/4" - PN25, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 30...400 kPa, caudal 20l/min     | 792,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015280 | 8,500           | 232X158X261         | IT             | 84818099            |
| V5006TY10409000  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN40, R 1 1/2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 30l/min     | 763,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015297 | 8,590           | 231X158X261         | IT             | 84818099            |
| V5006TY10501200  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN50, R 2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 40...400 kPa, caudal 33l/min         | 830,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087015303 | 8,690           | 278X158X261         | IT             | 84818099            |
| V5006TY10501700  | Válvula de equilibrado automático (PICV), DN50, R 2" - PN16, racores rosca interna, rotativa, presión diferencial 35...400 kPa, caudal 54l/min         | 1.691,00 € | 1    | 1   |               | 5059087015310 | 15,500          | 267X198X314         | IT             | 84818099            |
| V5007TZ10150350  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN15, Rp 1/2", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 15.                   | 102,70 €   | 1    | 1   |               | 5059087020475 | 0,300           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10151400  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN15, Rp 1/2", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 18.                   | 107,30 €   | 1    | 1   |               | 5059087020482 | 0,300           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10201000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN20, Rp 3/4", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 18.                   | 112,50 €   | 1    | 1   |               | 5059087020499 | 0,400           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10202000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN20, Rp 3/4", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 20.                   | 118,80 €   | 1    | 1   |               | 5059087020505 | 0,400           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10252000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN25, Rp 1", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 18...6                  | 131,30 €   | 1    | 1   |               | 5059087020512 | 0,600           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10252700  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN25, Rp 1", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 20...6                  | 163,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020529 | 0,600           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10324000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN32, Rp 1 1/4", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 2                   | 495,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020536 | 0,800           | 145X105X155         | HU             | 84818099            |
| V5007TZ10407500  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN40, Rp 1 1/2", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 2                   | 545,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020543 | 1,200           | 145X105X155         | HU             | 84818099            |
| V5007TZ105012000 | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN50, Rp 2", con tomas de medida, opción de vaciado, Temp fluido -5...120°C, PN25, Δp 20...6                  | 611,00 €   | 1    | 1   |               | 5059087020550 | 1,600           | 190X140X120         | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20150350  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN15, Rp 1/2", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 15...600 kPa, caudal 10l/min             | 87,70 €    | 1    | 1   |               | 5059087020567 | 0,300           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20151400  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN15, Rp 1/2", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 18...600 kPa, caudal 12l/min             | 89,30 €    | 1    | 1   |               | 5059087020574 | 0,300           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20201000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN20, Rp 3/4", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 18...600 kPa, caudal 80l/min             | 90,70 €    | 1    | 1   |               | 5059087020581 | 0,400           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20202000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN20, Rp 3/4", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 20...600 kPa, caudal 15l/min             | 91,70 €    | 1    | 1   |               | 5059087020598 | 0,400           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20252000  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN25, Rp 1", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 18...600 kPa, caudal 180l/min              | 105,70 €   | 1    | 1   |               | 505987020604  | 0,600           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5007TZ20252700  | Válvula de equilibrado automático (PICV) DN25, Rp 1", sin tomas de medida, Temp fluido -5...120°C, PN16, Δp 20...600 kPa, caudal 300l/min              | 106,80 €   | 1    | 1   |               | 5059087020611 | 0,600           | 105X120X80          | HU             | 84818099            |
| V5010Y0010       | Válvula de equilibrado estático, R 3/8", Kvs 2,4                                                                                                       | 50,90 €    | 1    | 1   |               | 4029289008596 | 0,314           | 126X102X58          | CZ             | 84818059            |
| V5010Y0015       | Válvula de equilibrado estático, R 1/2", Kvs 2,7                                                                                                       | 53,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289008602 | 0,360           | 126X102X60          | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0020       | Válvula de equilibrado estático, R 3/4", Kvs 6,4                                                                                                       | 60,10 €    | 1    | 1   |               | 4029289008626 | 0,520           | 158X102X58          | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0025       | Válvula de equilibrado estático, R 1", Kvs 6,8                                                                                                         | 63,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289008633 | 0,660           | 162X104X54,7        | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0032       | Válvula de equilibrado estático, R 1 1/4", Kvs 21                                                                                                      | 133,80 €   | 1    | 1   |               | 4029289008640 | 1,210           | 172X160X68          | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0040       | Válvula de equilibrado estático, R 1 1/2", Kvs 22                                                                                                      | 143,50 €   | 1    | 1   |               | 4029289008657 | 1,600           | 172X156X70          | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0050       | Válvula de equilibrado estático, R 2", Kvs 38                                                                                                          | 240,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289008664 | 2,270           | 200X190X86          | CZ             | 84818099            |
| V5010Y0065       | Válvula de equilibrado estático, R 2 1/2", Kvs 47,7                                                                                                    | 437,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289008671 | 3,780           | 306X218X124         | CZ             | 84818059            |
| V5010Y0080       | Válvula de equilibrado estático, R 3", Kvs 71                                                                                                          | 745,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289022240 | 5,270           | 304X216X126         | CZ             | 84818059            |
| V5032Y0010B      | Válvula de equilibrado estático, R 3/8", Kvs 0,63, con tomas de medida                                                                                 | 57,90 €    | 1    | 1   |               | 4029289082589 | 0,400           | 119X100X55          | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0015B      | Válvula de equilibrado estático, R 1/2", Kvs 2,6, con tomas de medida                                                                                  | 58,20 €    | 1    | 1   |               | 4029289079831 | 0,453           | 124,46X101,6X58,42  | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0015BLF    | Válvula de equilibrado estático, R 1/2", Kvs 0,43 bajo caudal, con tomas de medida                                                                     | 58,30 €    | 1    | 1   |               | 4029289081100 | 0,450           | 126X58X102          | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0020B      | Válvula de equilibrado estático, R 3/4", Kvs 6,5, con tomas de medida                                                                                  | 60,30 €    | 1    | 1   |               | 4029289079848 | 0,590           | 160 X 106 X 62      | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0025B      | Válvula de equilibrado estático, R 1", Kvs 6,6, con tomas de medida                                                                                    | 63,90 €    | 1    | 1   |               | 4029289079855 | 0,771           | 162 X 114 X 56      | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0032B      | Válvula de equilibrado estático, R 1 1/4", Kvs 21,9, con tomas de medida                                                                               | 113,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289079862 | 1,230           | 170,2X157,5X68,6    | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0040B      | Válvula de equilibrado estático, R 1 1/2", Kvs 21,2, con tomas de medida                                                                               | 120,20 €   | 1    | 1   |               | 4029289079879 | 3,100           | 6,7X6,3X2,7         | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0050B      | Válvula de equilibrado estático, R 2", Kvs 41,5, con tomas de medida                                                                                   | 183,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289079886 | 2,380           | 213,4X203,2X86,4    | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0065B      | Válvula de equilibrado estático, R 2 1/2", Kvs 45,2, con tomas de medida                                                                               | 392,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289079893 | 3,400           | 289,56X218,44X127   | CZ             | 84818099            |
| V5032Y0080B      | Válvula de equilibrado estático, R 3", Kvs 73, con tomas de medida                                                                                     | 560,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289079909 | 5,200           | 304X218X120         | CZ             | 84818099            |
| V6000D0015A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN15, embridada, Kvs 4,5                                                                                        | 199,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289057969 | 3,500           | 130X260X100         | DE             | 84818071            |
| V6000D0020A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN20, embridada, Kvs 6,6                                                                                        | 221,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289057976 | 4,000           | 258X156X108         | DE             | 84818071            |
| V6000D0025A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN25, embridada, Kvs 9,8                                                                                        | 246,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289057983 | 4,872           | 270X167X115         | DE             | 84818071            |
| V6000D0032A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN32, embridada, Kvs 15,1                                                                                       | 289,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289057990 | 6,590           | 288X143X189         | DE             | 84818071            |
| V6000D0040A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN40, embridada, Kvs 24,9                                                                                       | 326,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289058003 | 9,034           | 325X206X149         | DE             | 84818071            |
| V6000D0050A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN50, embridada, Kvs 48,5                                                                                       | 349,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289058010 | 11,090          | 340X230X170         | DE             | 84818071            |
| V6000D0065A      | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN65, embridada, Kvs 74,4                                                                                       | 397,00 €   | 1    | 1   |               | 4029289058027 | 18,460          | 304,8X193,04X510,54 | DE             | 84818071            |



| Material       | Descripción                                                                                                                              | PVP 2025    | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| V6000D0080A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN80, embridada, Kvs 111                                                                          | 618,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289058034 | 25,400          | 375,92X231,14X596,9 | DE             | 84818071            |
| V6000D0100A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN100, embridada, Kvs 165                                                                         | 842,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289058041 | 37,500          | 600 X 370 X 250     | DE             | 84818071            |
| V6000D0125A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN125, embridada, Kvs 242                                                                         | 1.236,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058058 | 67,500          | 800 X 600 X 360     | DE             | 84818071            |
| V6000D0150A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN150, embridada, Kvs 372                                                                         | 1.778,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058065 | 81,000          | 800X610X350         | DE             | 84818071            |
| V6000D0200A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN200, embridada, Kvs 704                                                                         | 4.004,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058072 | 196,000         | 1200 X 810 X 560    | DE             | 84818071            |
| V6000D0250A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN250, embridada, Kvs 812                                                                         | 5.612,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058089 | 265,000         | 730X405X600         | DE             | 84818071            |
| V6000D0300A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN300, embridada, Kvs 1380                                                                        | 7.559,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058096 | 407,000         | 1200X800X1180       | DE             | 84818071            |
| V6000D0350A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN350, embridada, Kvs 1651                                                                        | 9.767,00 €  | 1    | 1   |               | 4029289058102 | 535,000         | 980X520X775         | DE             | 84818071            |
| V6000D0400A    | Válvula de equilibrado estático, PN16, DN400, embridada, Kvs 2389                                                                        | 20.410,00 € | 1    | 1   |               | 4029289058119 | 765,000         | 1100X580X790        | DE             | 84818071            |
| V60010025      | Válvula de mariposa, DN25, PN16, Kvs 14,2, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                       | 75,10 €     | 1    | 1   | New           | 5059087022622 | 2,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010032      | Válvula de mariposa, DN32, PN16, Kvs 22,5, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                       | 75,10 €     | 1    | 1   | New           | 5059087022639 | 2,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010040      | Válvula de mariposa, DN40, PN16, Kvs 79, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                         | 76,40 €     | 1    | 1   | New           | 5059087022646 | 3,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010050      | Válvula de mariposa, DN50, PN16, Kvs 99, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                         | 80,30 €     | 1    | 1   | New           | 5059087022653 | 5,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010065      | Válvula de mariposa, DN65, PN16, Kvs 108, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                        | 92,00 €     | 1    | 1   | New           | 5059087022660 | 5,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010080      | Válvula de mariposa, DN80, PN16, Kvs 261, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                        | 114,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022677 | 5,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010100      | Válvula de mariposa, DN100, PN16, Kvs 518, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                       | 138,60 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022585 | 5,000           | 300X200X50          | IT             | 84818085            |
| V60010125      | Válvula de mariposa, DN125, PN16, Kvs 883, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                              | 305,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022592 | 6,000           | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60010150      | Válvula de mariposa, DN150, PN16, Kvs 1364, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                             | 554,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022608 | 8,000           | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60010200      | Válvula de mariposa, DN200, PN16, Kvs 2716, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                             | 784,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022615 | 17,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60010250      | Válvula de mariposa, DN250, PN16, Kvs 4611, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                             | 889,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087022783 | 20,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60010300      | Válvula de mariposa, DN300, PN16, Kvs 7124, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                             | 1.136,00 €  | 1    | 1   | New           | 5059087022868 | 40,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60010400      | Válvula de mariposa, DN400, PN16, Kvs 14152, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante volante reductor                            | 1.692,00 €  | 1    | 1   | New           | 505908722813  | 80,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60011125      | Válvula de mariposa, DN125, PN16, Kvs 883, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                       | 187,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087023285 | 10,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60011150      | Válvula de mariposa, DN150, PN16, Kvs 1364, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                      | 223,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087023292 | 12,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60011200      | Válvula de mariposa, DN200, PN16, Kvs 2716, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                      | 387,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087023308 | 23,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V60011250      | Válvula de mariposa, DN250, PN16, Kvs 4611, Temp fluido -10...120°C, accionamiento mediante palanca                                      | 583,00 €    | 1    | 1   | New           | 5059087023278 | 33,000          | 400X250X100         | IT             | 84818085            |
| V6001A01       | Adaptador para válvulas de mariposa V6001 para montaje de actuador rotativo M6061, M7061, VMM, VRM. Para válvulas DN40...DN65            | 82,40 €     | 1    | 1   | New           | 5059087023001 | 0,500           | 100X50X50           | IT             | 84818085            |
| V6001A02       | Adaptador para válvulas de mariposa V6001 para montaje de actuador rotativo M6061, M7061, VMM, VRM. Para válvulas DN80...DN10            | 104,40 €    | 1    | 1   | New           | 5059087023018 | 1,000           | 100X80X80           | IT             | 84818085            |
| V70001065      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN65, Δp 20...100 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu  | 1.845,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019554 | 25,000          | 650X250X350         | IT             | 84818099            |
| V70001080      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN80, Δp 20...100 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu  | 1.983,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019561 | 31,000          | 750X250X350         | IT             | 84818099            |
| V70001100      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN100, Δp 20...100 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu | 2.182,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019578 | 37,000          | 800X250X400         | IT             | 84818099            |
| V70001125      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN125, Δp 20...100 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu | 3.195,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019585 | 51,000          | 850X250X450         | IT             | 84818099            |
| V70001150      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN150, Δp 20...100 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu | 4.882,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019592 | 80,000          | 900X250X530         | IT             | 84818099            |
| V70002065      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN65, Δp 80...160 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu  | 1.890,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019608 | 25,000          | 650X250X350         | IT             | 84818099            |
| V70002080      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN80, Δp 80...160 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu  | 2.060,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019615 | 31,000          | 750X250X350         | IT             | 84818099            |
| V70002100      | Válvula estabilizadora de la presión diferencial, PN16, DN100, Δp 80...160 kPa, para montaje en retorno, incluye tomas de medida y válvu | 2.259,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087019622 | 37,000          | 800X250X400         | IT             | 84818099            |
| VA2400A002     | Elemento termostático para regulación automática de Alwa Kombi 4 V1810, margen 50-60°C y desinfección térmica                            | 24,90 €     | 1    | 1   |               | 4019837104696 | 0,083           | 39X82X36            | CZ             | 84128080            |
| VA2400B002     | Elemento termostático para regulación automática de Alwa Kombi 4 V1810, margen 40-65°C                                                   | 28,50 €     | 1    | 1   |               | 4019837104702 | 0,083           | 37,5X82X38          | CZ             | 84128080            |
| VA3400A001     | Adaptador para drenaje, para válvulas Alwa Kombi 4                                                                                       | 27,60 €     | 1    | 1   |               | 4029289022066 | 0,120           | 37X35X76            | CZ             | 84819000            |
| VA3600A008     | Adaptadores para V5032Y (contiene 2 unidades)                                                                                            | 60,80 €     | 1    | 1   |               | 4029289024091 | 0,086           | 43X41X19            | CZ             | 84819000            |
| VA3600C001     | Adaptadores para medida de V5032Y...A (contiene 2 uds) con VM241                                                                         | 274,00 €    | 1    | 1   |               | 4039747911139 | 0,048           | 84X39X28            | CZ             | 84819000            |
| VA8000A008     | Adaptadores para el uso de equipos de medida de otros fabricantes (TA, ...) con válvulas RESIDEO                                         | 112,50 €    | 1    | 1   |               | 4029289032515 | 0,054           | 120X20X100          | CZ             | 90269000            |
| VA8200A001     | Herramienta para reemplazar el cartucho en válvulas termostáticas AT CONCEPT                                                             | 579,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289002396 | 2,900           | 305X120X165         | CZ             | 82055100            |
| VA8200A003     | Herramienta para reemplazo de cartucho para válvulas termostatzables V2100PI Kombi TRV                                                   | 751,00 €    | 1    | 1   |               | 4029289083692 | 3,470           | 310X120X175         | CZ             | 84819000            |
| VA8201PI04     | Llave metálica de pre-ajuste para válvulas termostatzables tipo PI, SX, FX y LX                                                          | 14,50 €     | 1    | 1   |               | 4029289084057 | 0,024           | 54X30X16            | CZ             | 82055980            |
| VA8201TRV01    | Llave plástica de pre-ajuste para válvulas termostatzables tipo PI, SX, FX y LX                                                          | 3,40 €      | 1    | 1   |               | 5059087011107 | 0,010           | 100X80X20           | CZ             | 39269097            |
| VA8201TRV01/B  | Llave plástica de pre-ajuste para válvulas termostatzables tipo PI, SX, FX y LX - Pedir de 100 en 100 unidades                           | 2,10 €      | 100  | 100 |               | 5059087015549 | 0,010           | 250X150X100         | CZ             | 39269097            |
| VC2010ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V para control SPDT(3 cables) sin contacto auxiliar, conector MOLEX                                          | 75,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087011145 | 0,350           | 150X116X80          | HU             | 85011010            |
| VC2011ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V para control SPDT (3 cables) sin contacto auxiliar, cable 1 m                                              | 75,00 €     | 1    | 1   |               | 085267131926  | 0,460           | 150X118X84          | HU             | 85011010            |
| VC2610ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V para control SPDT (3 cables) con contacto auxiliar, conector MOLEX                                         | 80,00 €     | 1    | 1   |               | 085267822787  | 0,350           | 152X116X84          | HU             | 85011010            |
| VC2611ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V para control SPDT (3 cables), con contacto auxiliar, cable 1m                                              | 80,00 €     | 1    | 1   |               | 085267824491  | 0,480           | 152X118X84          | HU             | 85011010            |
| VC4012ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V para control SPST (2 hilos + común) sin contacto auxiliar, conector MOLEX                                 | 75,00 €     | 1    | 1   |               | 5059087011169 | 0,331           | 150X118X80          | HU             | 85011010            |
| VC4013ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V para control SPST (2 hilos + común) sin contacto auxiliar, cable 1 m                                      | 75,00 €     | 1    | 1   |               | 085267132404  | 0,408           | 152,4X114,3X83,82   | HU             | 85011010            |
| VC4612ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V para control SPST (2 hilos + común) con contacto auxiliar, conector MOLEX                                 | 80,00 €     | 1    | 1   |               | 085267132459  | 0,360           | 152X116X84          | HU             | 85011010            |
| VC4613AF1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1/2" - kvs 3,0 - 2 hilos + común - 230V - Tmax 95°C - contacto auxiliar                              | 150,00 €    | 1    | 1   |               | 085267821995  | 1,134           | 160X158X86          | HU             | 84818099            |

| Material       | Descripción                                                                                                       | PVP 2025 | Pack | MOQ | Observaciones | Código barras  | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| VC4613AJ1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 3/4" - kvs 5,3 - 2 hilos + común - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar       | 150,00 € | 1    | 1   |               | 085267132480   | 1,090           | 162X160X86          | HU             | 84818099            |
| VC4613AP1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1" - kvs 6,0 - 2 hilos + común - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar         | 150,00 € | 1    | 1   |               | 085267822015   | 1,090           | 162X160X84          | HU             | 84818099            |
| VC4613MH6000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 3/4" - kvs 7,0 - 2 hilos + común - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar       | 150,00 € | 1    | 1   |               | 085267132497   | 1,070           | 162X156X86          | HU             | 84818099            |
| VC4613MP6000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 1" - kvs 7,7 - 2 hilos + común - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar         | 150,00 € | 1    | 1   |               | 085267822046   | 1,130           | 162X156X82          | HU             | 84818099            |
| VC4613ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V, para control SPST (2 hilos + común) con contacto auxiliar, cable 1m               | 80,00 €  | 1    | 1   |               | 085267132510   | 0,440           | 148X124X84          | HU             | 85011010            |
| VC6012ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V, para control SPDT (3 hilos), sin contacto auxiliar, conector MOLEX                | 75,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087011176  | 3,680           | 150X114X80          | HU             | 85011010            |
| VC6013ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V, para control SPDT (3 hilos), sin contacto auxiliar, cable 1m                      | 75,00 €  | 1    | 1   |               | 085267132855   | 0,428           | 148X116X84          | HU             | 85011010            |
| VC6613AF1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1/2" - Kvs 3,0 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar               | 137,60 € | 1    | 1   |               | 085267815529   | 0,996           | 160X154X84          | HU             | 84818059            |
| VC6613AJ1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 3/4" - Kvs 5,3 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar               | 137,60 € | 1    | 1   |               | 085267815536   | 1,080           | 162X158X84          | HU             | 84818059            |
| VC6613AP1000/U | Válvula de zona motorizada 2 vías - 1" - Kvs 6,0 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar                 | 137,60 € | 1    | 1   |               | 085267132947   | 1,080           | 162X156X86          | HU             | 84818059            |
| VC6613MG6000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 3/4" - Kvs 7,0 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar - rosca macho | 137,60 € | 1    | 1   |               | 085267132961   | 1,103           | 160X156X84          | HU             | 84818099            |
| VC6613MH6000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 3/4" - Kvs 7,0 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar               | 137,60 € | 1    | 1   |               | 085267815925   | 1,074           | 162X158X84          | HU             | 84818099            |
| VC6613MP6000/U | Válvula de zona motorizada 3 vías - 1" - Kvs 7,7 - 3 hilos - 230V - Tmax 95ºc - contacto auxiliar                 | 137,60 € | 1    | 1   |               | 30085267816176 | 1,122           | 162X160X84          | HU             | 84818059            |
| VC6613ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 230V, para control SPDT (3 hilos) con contacto auxiliar, cable 1m                       | 80,00 €  | 1    | 1   |               | 085267132985   | 0,490           | 150X118X88          | HU             | 85011010            |
| VC6983ZZ11/U   | Actuador modulante para cuerpos de válvula VCZ, 230V, control flotante (3 puntos) - 120 s, 1 m cable              | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267822848   | 0,500           | 120X60X130          | HU             | 85011010            |
| VC7931ZZ11/U   | Actuador modulante para cuerpos de válvula VCZ, 24Vac, control modulante (0/2-10 Vdc) - 120 s, 1 m cable          | 120,20 € | 1    | 1   |               | 085267816366   | 0,417           | 116,84X86,36X149,86 | HU             | 85011010            |
| VC8010ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V, 2 hilos + común, sin contacto auxiliar, conector molex                             | 75,00 €  | 1    | 1   |               | 5059087010964  | 0,330           | 134X122X86          | HU             | 85011010            |
| VC8011ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V, 2 hilos + común, sin contacto auxiliar, cable 1m                                   | 75,00 €  | 1    | 1   |               | 085267133227   | 0,363           | 116,84X88,9X149,86  | HU             | 85011010            |
| VC8610ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V, 2 hilos + común, con contacto auxiliar, conector molex                             | 80,00 €  | 1    | 1   |               | 085267133302   | 0,360           | 152X118X84          | HU             | 85011010            |
| VC8611ZZ00/U   | Actuador para válvula VC, 24V, 2 hilos + común, con contacto auxiliar, cable 1m                                   | 80,00 €  | 1    | 1   |               | 085267822577   | 0,478           | 150X114X82          | HU             | 85011010            |
| VCZAF1000/U    | Cuerpo de válvula VC 2 vías - Rosca hembra 1/2"                                                                   | 93,50 €  | 1    | 1   |               | 085267814898   | 0,556           | 152X116X84          | HU             | 84818059            |
| VCZAF1100/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías, rosca hembra, 1/2" - Kvs 2,6 - para control modulante                               | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267819992   | 0,567           | 152X116X84          | HU             | 84818059            |
| VCZAH1000/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías - Rosca macho 3/4"                                                                   | 96,80 €  | 1    | 1   |               | 085267822626   | 0,610           | 150X112X82          | HU             | 84818059            |
| VCZAJ1000/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías - Rosca hembra 3/4"                                                                  | 93,50 €  | 1    | 1   |               | 085267815406   | 0,660           | 150X114X84          | HU             | 84818059            |
| VCZAJ1100/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías, rosca hembra, 3/4" - Kvs 4,5 - para control modulante                               | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267819664   | 0,499           | 149,86X116,84X81,28 | HU             | 84818059            |
| VCZAP1000/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías - Rosca hembra 1"                                                                    | 93,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087011299  | 0,680           | 151X114X84          | HU             | 84818059            |
| VCZAP1100/U    | Cuerpo de válvula VC, 2 vías, rosca hembra, 1" - Kvs 5,7 - para control modulante                                 | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267819589   | 0,660           | 150X118X80          | HU             | 84818059            |
| VCZME6000/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 1/2"                                                                  | 91,80 €  | 1    | 1   |               | 085267133487   | 0,630           | 152X116X82          | HU             | 84818099            |
| VCZME6100/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 1/2",Kvs 3,2, mezcladora/diversora - para control modulante           | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267819718   | 0,608           | 150X118X82          | HU             | 84818059            |
| VCZMG6000/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca macho 3/4"                                                                   | 96,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087011312  | 0,520           | 148X116X80          | HU             | 84818099            |
| VCZMH6000/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 3/4"                                                                  | 96,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087011329  | 0,630           | 150X88X116          | HU             | 84818099            |
| VCZMH6100/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 3/4",Kvs 5,9, mezcladora/diversora - para control modulante           | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267814683   | 0,623           | 120X60X130          | HU             | 84818099            |
| VCZMP6000/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 1"                                                                    | 96,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087011336  | 0,700           | 150X118X82          | HU             | 84818099            |
| VCZMP6100/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca hembra 1",Kvs 6,4, mezcladora/diversora - para control modulante             | 95,00 €  | 1    | 1   |               | 085267812030   | 0,660           | 150X118X82          | HU             | 84818099            |
| VCZMQ6000/U    | Cuerpo de válvula VC, 3 vías - Rosca macho 1"                                                                     | 96,10 €  | 1    | 1   |               | 5059087011343  | 0,660           | 150X118X80          | HU             | 84818099            |
| VCZZ1000/U     | Cartucho recambio para válvula VC, 2 vías, on/off                                                                 | 38,00 €  | 1    | 1   |               | 194159011540   | 0,045           | 121,92X116,84X38,1  | HU             | 84819000            |
| VCZZ1100/U     | Cartucho recambio para válvula VC, 2 vías, modulante                                                              | 38,00 €  | 1    | 1   |               | 085267816014   | 0,091           | 124,46X121,92X45,72 | HU             | 84819000            |
| VCZZ6000/U     | Cartucho recambio para válvula VC, 3 vías, on/off                                                                 | 44,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087011367  | 0,091           | 121,92X116,84X38,1  | HU             | 84819000            |
| VCZZ6100/U     | Cartucho recambio para válvula VC, 3 vías, modulante                                                              | 44,20 €  | 1    | 1   |               | 085267812672   | 0,091           | 121,92X116,84X38,1  | HU             | 84818099            |
| VDE15B0.16M    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.16, carrera 6,5 mm                                         | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014184  | 0,156           | 88X76X42            | DE             | 84818079            |
| VDE15B0.25M    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.25, carrera 6,5 mm                                         | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014191  | 0,504           | 90X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B0.4M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.4, carrera 6,5 mm                                          | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014207  | 0,152           | 92X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B0.63M    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.63, carrera 6,5 mm                                         | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014214  | 0,154           | 90X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B1.0M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, carrera 6,5 mm                                          | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014221  | 0,156           | 90X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B1.0OF    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, carrera 2,5 mm                                          | 26,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087014474  | 0,152           | 90X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B1.6M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, carrera 6,5 mm                                          | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014238  | 0,158           | 92X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B1.6OF    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, carrera 2,5 mm                                          | 26,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087014481  | 0,160           | 88X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B2.5M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, carrera 6,5 mm                                          | 32,60 €  | 1    | 1   |               | 5059087014245  | 0,162           | 90X76X44            | DE             | 84818079            |
| VDE15B2.5OF    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, carrera 2,5 mm                                          | 26,50 €  | 1    | 1   |               | 5059087014498  | 0,154           | 94X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE20B2.5M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, carrera 6,5 mm                                          | 42,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014252  | 0,220           | 95X80X45            | DE             | 84818079            |
| VDE20B2.5OF    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, carrera 2,5 mm                                          | 36,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014504  | 0,212           | 88X74X46            | DE             | 84818079            |
| VDE20B4.0M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, carrera 6,5 mm                                          | 42,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014269  | 0,220           | 90X75X45            | DE             | 84818079            |
| VDE20B4.0OF    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, carrera 2,5 mm                                          | 36,20 €  | 1    | 1   |               | 5059087014528  | 0,218           | 90X74X44            | DE             | 84818079            |
| VDE25B10M      | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs10, carrera 6,5 mm                                           | 164,00 € | 1    | 1   |               | 5059087019424  | 1,560           | 176X114X72          | DE             | 84818079            |
| VDE25B4.0M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs4.0, carrera 6,5 mm                                          | 146,50 € | 1    | 1   |               | 5059087019431  | 1,640           | 175X115X70          | DE             | 84818079            |



| Material      | Descripción                                                                                                                                  | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| VDE25B4.0OFP  | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs4.0, carrera 2,5 mm, PB                                                                 | 120,50 €   | 1    | 1   |                | 5059087016003 | 0,504           | 134X78X54           | DE             | 84818079            |
| VDE25B5.5OFP  | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs5.5, carrera 2,5 mm, PB                                                                 | 120,50 €   | 1    | 1   |                | 5059087016010 | 0,510           | 125X80X50           | DE             | 84818079            |
| VDE25B6.3M    | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs6.3, carrera 6,5 mm                                                                     | 164,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087014276 | 1,590           | 174X116X70          | DE             | 84818079            |
| VDE25B6.3MP   | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs6.3, carrera 6,5 mm, PB                                                                 | 129,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087016027 | 0,512           | 130X6X52            | DE             | 84818079            |
| VDE25B8.0MP   | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs8.0, carrera 6,5 mm, PB                                                                 | 129,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087016058 | 0,496           | 132X78X54           | DE             | 84818079            |
| VDE32B16M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN32, PN16, kvs16, carrera 6,5 mm                                                                      | 184,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087019448 | 1,760           | 174X116X74          | DE             | 84818079            |
| VDE40B25M     | Válvula de 2 vías peq, rosca externa, DN40, PN16, kvs25, carrera 6,5 mm                                                                      | 252,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087019455 | 2,840           | 256X146X98          | DE             | 84818079            |
| VE300S-1/2A   | Unidad descalcificadora para sistemas de calefacción, incluye kit dureza del agua, no incluye cartucho, 1/2" - racores rosca macho           | 346,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837150907 | 2,500           | 256X186X183         | CZ             | 84212100            |
| VF06-1/2A     | Grupo de llenado automático con racor manguera, manómetro no incluido                                                                        | 75,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837042288 | 0,540           | 148X116X74          | DE             | 84811099            |
| VF06-1/2B     | Grupo de llenado automático con tuerca macho, manómetro no incluido                                                                          | 75,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837042295 | 0,620           | 148X116X70          | DE             | 84811099            |
| VF06-1/2BM    | Grupo de llenado automático con racores, cuerpo de latón, filtro integrado, presión regulable de 0,5 a 3,0 bar, manómetro incluido, Tm.      | 78,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837121365 | 0,676           | 170X112X74          | DE             | 84811099            |
| VF20-3B54NW-R | Sonda de temperatura NTC20 k0hm, sin vaina, longitud 300mm, IP54                                                                             | 38,30 €    | 1    | 1   |                | 5059085000820 | 0,200           | 375X90X60           | AT             | 90251900            |
| VH1036DS15    | Cuerpo de válvula termostatizable con preajuste, Tmáx 120ºC, Pmáx 10bar, flujo bidireccional, paso recto, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,7, cc    | 18,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087011053 | 0,250           | 92X54X96            | CZ             | 84818031            |
| VH1036ES15    | Cuerpo de válvula termostatizable con preajuste, Tmáx 120ºC, Pmáx 10bar, flujo bidireccional, paso escuadra, 1/2", KV ajustable, Kvs 0,7, cc | 18,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087011060 | 0,230           | 92X54X96            | CZ             | 84818031            |
| VL2174WLY015  | Kit Therafix-Kombi, izquierda, blanco, cuerpo latón niquelado, Tmáx 90ºC, Pmáx 10 bar, para radiadores con rosca interna 1/2" y a tubería    | 57,50 €    | 1    | 1   |                | 5059087001795 | 0,620           | 150X100X60          | CZ             | 84818031            |
| VL2174WRY015  | Kit Therafix-Kombi, derecha, blanco, cuerpo latón niquelado, Tmáx 90ºC, Pmáx 10 bar, para radiadores con rosca interna 1/2" y a tubería      | 57,50 €    | 1    | 1   |                | 5059087001801 | 0,620           | 150X100X60          | CZ             | 84818031            |
| VM242A0101    | Equipo de medida digital de caudal y presión diferencial, con maleta y accesorios, incluye software para conexión a PC                       | 3.906,00 € | 1    | 1   |                | 4029289065049 | 2,630           | 459,74X368,3X111,76 | DE             | 90262020            |
| VMA242A003    | Adaptador para medida de válvulas de otros fabricantes con tomas tipo aguja (1 ud)                                                           | 269,00 €   | 1    | 1   |                | 4029289065070 | 0,104           | 106X69X20           | DE             | 74122000            |
| VMS2          | Contacto auxiliar doble - SPDT para M6061                                                                                                    | 93,20 €    | 1    | 1   |                | 4024627290282 | 0,040           | 220X150X35          | HU             | 85365080            |
| VS1200BB01    | Cartucho para válvula termostatizable tipo BB - Kv fijo                                                                                      | 13,80 €    | 1    | 1   |                | 4029289001795 | 0,038           | 120X20X110          | CZ             | 84819000            |
| VS1200PI01    | Cartucho para válvula termostatizable Kombi-TRV V2100PI                                                                                      | 29,10 €    | 1    | 1   |                | 4029289084064 | 0,110           | 50X30X30            | CZ             | 90321080            |
| VS1200SX01    | Cartucho para válvula termostatizable tipo SX - Kv ajustable                                                                                 | 14,80 €    | 1    | 1   |                | 5059087002808 | 0,020           | 100X100X20          | CZ             | 84819000            |
| VS2600C001    | Juego de tomas de presión SAFEcon (contiene 2 unidades)                                                                                      | 35,00 €    | 1    | 1   |                | 4029289057679 | 0,040           | 121X118X22          | CZ             | 84819000            |
| VS5501A008    | Válvula de corte para tubo capilar                                                                                                           | 43,40 €    | 1    | 1   |                | 4029289000934 | 0,064           | 115X108X38          | CZ             | 84819000            |
| VST06-1/2A    | Juego de conexiones roscadas en latón - DN15 - Rosca externa 1/2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06         | 10,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837029104 | 0,150           | 147X119X46          | DE             | 74122000            |
| VST06-1/2B    | Juego de conexiones soldadas en latón - DN15 - Soldar 1/2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10          | 11,10 €    | 1    | 1   |                | 4019837029746 | 0,132           | 149X118X31          | DE             | 74122000            |
| VST06-11/2A   | Juego de conexiones roscadas en latón - DN40 - Rosca externa 1 1/2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06       | 48,70 €    | 1    | 1   |                | 4019837029142 | 0,780           | 125X63X50           | DE             | 74122000            |
| VST06-11/2B   | Juego de conexiones soldadas en latón - DN40 - Soldar 1 1/2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10        | 120,50 €   | 1    | 1   |                | 4019837029784 | 0,684           | 243X173X60          | DE             | 74122000            |
| VST06-11/4A   | Juego de conexiones roscadas en latón - DN32 - Rosca externa 1 1/4" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06       | 28,80 €    | 1    | 1   |                | 4019837029135 | 0,536           | 195X117X46          | DE             | 74122000            |
| VST06-11/4B   | Juego de conexiones soldadas en latón - DN32 - Soldar 1 1/4" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10        | 36,80 €    | 1    | 1   |                | 4019837029777 | 0,466           | 200X81X60           | DE             | 74122000            |
| VST06-1A      | Juego de conexiones roscadas en latón - DN25 - Rosca externa 1" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06           | 23,80 €    | 1    | 1   |                | 4019837029128 | 0,395           | 80X80X40            | DE             | 74122000            |
| VST06-1B      | Juego de conexiones soldadas en latón - DN25 - Soldar 1" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10S, HS10     | 32,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837029760 | 0,324           | 248X115X39          | DE             | 74122000            |
| VST06-2A      | Juego de conexiones roscadas en latón - DN50 - Rosca externa 2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06           | 62,40 €    | 1    | 1   |                | 4019837029159 | 1,740           | 172X114X72          | DE             | 74122000            |
| VST06-2B      | Juego de conexiones soldadas en latón - DN50 - Soldar 2" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10S, HS10     | 96,90 €    | 1    | 1   |                | 4019837029791 | 1,344           | 167X83X48           | DE             | 74122000            |
| VST06-3/4A    | Juego de conexiones roscadas en latón - DN20 - Rosca externa 3/4" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06         | 14,30 €    | 1    | 1   |                | 4019837029111 | 0,240           | 245X111X37          | DE             | 74122000            |
| VST06-3/4B    | Juego de conexiones soldadas en latón - DN20 - Soldar 3/4" - para VF06, VF04, VE300S, D05FS/FT, D06F/FH/FN, F76S, F74CS, FF06, HS10          | 14,30 €    | 1    | 1   |                | 4019837029753 | 0,210           | 150X110X28          | DE             | 74122000            |
| VWS02Y015E    | Válvula de corte de suministro de agua con actuador Wi-Fi y detector de fugas, Temp 2...65 ºC (con periodos cortos de hasta 80 ºC), PN16     | 245,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087000842 | 0,780           | 217X122X134         | CZ             | 84818081            |
| VWS02Y020E    | Válvula de corte de suministro de agua con actuador Wi-Fi y detector de fugas, Temp 2...65 ºC (con periodos cortos de hasta 80 ºC), PN16     | 255,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087000859 | 0,930           | 217X122X134         | CZ             | 84818081            |
| VWS02Y025E    | Válvula de corte de suministro de agua con actuador Wi-Fi y detector de fugas, Temp 2...65 ºC (con periodos cortos de hasta 80 ºC), PN16     | 265,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087000866 | 1,280           | 217X122X134         | CZ             | 84818081            |
| VWS02Y032E    | Válvula de corte de suministro de agua con actuador Wi-Fi y detector de fugas, Temp 2...65 ºC (con periodos cortos de hasta 80 ºC), PN16     | 388,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087018441 | 1,690           | 217X122X134         | CZ             | 84818081            |
| VXE15B0.25M   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.25, latón, carrera 6,5 mm                                                             | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014290 | 0,140           | 87X73X42            | DE             | 84818079            |
| VXE15B0.4M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.4, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014306 | 0,170           | 90X75X45            | DE             | 84818079            |
| VXE15B0.63M   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.63, latón, carrera 6,5 mm                                                             | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014313 | 0,184           | 92X74X44            | DE             | 84818079            |
| VXE15B1.0M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014320 | 0,168           | 92X76X42            | DE             | 84818079            |
| VXE15B1.0OF   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, latón, carrera 2,5 mm                                                              | 36,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014566 | 0,168           | 92X76X46            | DE             | 84818079            |
| VXE15B1.6M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014337 | 0,172           | 94X74X44            | DE             | 84818079            |
| VXE15B1.6OF   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, latón, carrera 2,5 mm                                                              | 36,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014573 | 0,170           | 90X80X44            | DE             | 84818079            |
| VXE15B2.5M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 42,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014344 | 0,176           | 92X76X44            | DE             | 84818079            |
| VXE15B2.5OF   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, latón, carrera 2,5 mm                                                              | 36,20 €    | 1    | 1   |                | 5059087014580 | 0,150           | 87X73X42            | DE             | 84818079            |
| VXE20B2.5M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 51,90 €    | 1    | 1   |                | 5059087014351 | 0,238           | 90X76X44            | DE             | 84818079            |
| VXE20B2.5OF   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, latón, carrera 2,5 mm                                                              | 45,80 €    | 1    | 1   |                | 5059087014597 | 0,238           | 114X70X52           | DE             | 84818079            |
| VXE20B4.0M    | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, latón, carrera 6,5 mm                                                              | 51,90 €    | 1    | 1   |                | 5059087014368 | 0,236           | 92X74X44            | DE             | 84818079            |
| VXE20B4.0OF   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, latón, carrera 2,5 mm                                                              | 45,80 €    | 1    | 1   |                | 5059087014603 | 0,240           | 115X70X50           | DE             | 84818079            |
| VXE25B10MFS   | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs10, latón, carrera 6,5 mm, conex. plana                                                 | 205,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087014009 | 1,420           | 170X114X72          | DE             | 84818099            |
| VXE25B4.0MFS  | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs4.0, latón, carrera 6,5 mm, conex. plana                                                | 173,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013989 | 1,444           | 170X118X72          | DE             | 84818079            |

| Material     | Descripción                                                                                     | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm) | País de origen | Partida Arancelaria |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|---------------------|
| VXE25B4.0OFP | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs4.0, latón, carrera 2,5 mm, PB             | 132,60 €   | 1    | 1   |                | 5059087016188 | 0,586           | 130X80X52    | DE             | 84818079            |
| VXE25B5.5OFP | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs5.5, latón, carrera 2,5 mm, PB             | 132,60 €   | 1    | 1   |                | 5059087016201 | 0,574           | 132X78X54    | DE             | 84818079            |
| VXE25B6.3MFS | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs6.3, latón, carrera 6,5 mm, conex. plana   | 171,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013996 | 1,420           | 170X116X74   | DE             | 84818099            |
| VXE25B6.3MP  | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs6.3, latón, carrera 6,5 mm, PB             | 138,60 €   | 1    | 1   |                | 5059087016218 | 0,578           | 130X78X53    | DE             | 84818079            |
| VXE25B8.0MP  | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN25, PN16, kvs8.0, latón, carrera 6,5 mm, PB             | 138,60 €   | 1    | 1   |                | 5059087016249 | 0,580           | 80X5X55      | DE             | 84818079            |
| VXE32B16MFS  | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN32, PN16, kvs16, latón, carrera 6,5 mm, conex. plana    | 244,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087014016 | 1,620           | 170X116X74   | DE             | 84818099            |
| VXE40B25MFS  | Válvula de 3 vías peq, rosca externa, DN40, PN16, kvs25, latón, carrera 6,5 mm, conex. plana    | 309,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087014023 | 2,420           | 180X134X74   | DE             | 84818099            |
| VYE15B0.4M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.4, latón, carrera 6,5 mm      | 53,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014399 | 0,244           | 112X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B0.63M  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs0.63, latón, carrera 6,5 mm     | 53,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014405 | 0,246           | 114X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B1.0M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, latón, carrera 6,5 mm      | 53,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014412 | 0,244           | 120X70X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B1.0OF  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.0, latón, carrera 2,5 mm      | 47,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014634 | 0,234           | 114X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B1.6M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, latón, carrera 6,5 mm      | 53,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014429 | 0,252           | 112X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B1.6OF  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs1.6, latón, carrera 2,5 mm      | 47,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014641 | 0,240           | 110X70X55    | DE             | 84818099            |
| VYE15B2.5M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, latón, carrera 6,5 mm      | 53,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014436 | 0,260           | 112X70X52    | DE             | 84818099            |
| VYE15B2.5OF  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN15, PN16, kvs2.5, latón, carrera 2,5 mm      | 47,00 €    | 1    | 1   |                | 5059087014658 | 0,210           | 110X69X51    | DE             | 84818099            |
| VYE20B2.5M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, latón, carrera 6,5 mm      | 62,70 €    | 1    | 1   |                | 5059087014443 | 0,300           | 110X69X51    | DE             | 84818099            |
| VYE20B2.5OF  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN20, PN16, kvs2.5, latón, carrera 2,5 mm      | 56,70 €    | 1    | 1   |                | 5059087014665 | 0,338           | 114X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE20B4.0M   | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, latón, carrera 6,5 mm      | 62,70 €    | 1    | 1   |                | 5059087014450 | 0,344           | 110X74X54    | DE             | 84818099            |
| VYE20B4.0OF  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN20, PN16, kvs4.0, latón, carrera 2,5 mm      | 56,70 €    | 1    | 1   |                | 5059087014689 | 0,344           | 114X72X52    | DE             | 84818099            |
| VYE25B4.0OFP | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN25, PN16, kvs4.0, latón, carrera 2,5 mm, PB  | 143,50 €   | 1    | 1   |                | 5059087016409 | 0,822           | 184X82X52    | DE             | 84818099            |
| VYE25B6.3MP  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN25, PN16, kvs6.3, latón, carrera 6,5 mm, PB  | 149,50 €   | 1    | 1   |                | 5059087016416 | 0,820           | 76X46X153    | DE             | 84818099            |
| VYE25B8.0MP  | Válvula de 3 vías peq con bypass, rosca externa, DN25, PN16, kvs8.0, latón, carrera 6,5 mm, PB  | 149,50 €   | 1    | 1   |                | 5059087016447 | 0,816           | 184X82X52    | DE             | 84818099            |
| WFZ.IRDA-USB | Cable de programación con interfaz IRDA y conexión USB                                          | 445,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121383509 | 0,086           | 222X147X36   | DE             | 90328900            |
| WFZ.PS       | Mando a distancia para activar radio en módulos                                                 | 330,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627093999 | 0,034           | 177X114X33   | DE             | 90289090            |
| WLD3CABLE-E  | Cable sensor de 1,5 m para detector de fugas de agua L1                                         | 16,80 €    | 1    | 1   | Gama Connected | 5059087020956 | 0,100           | 105X105X26   | TW             | 85444290            |
| WP428-1U     | O3 TF series, placa de pared auxiliar - Embellecedor blanco                                     | 12,90 €    | 1    | 1   | New            | 5059085001407 | 0,100           | 127X125X15   | CN             | 90329000            |
| WP428-2U     | O3 TF series, placa de pared auxiliar - Embellecedor negro                                      | 12,90 €    | 1    | 1   | New            | 5059085001414 | 0,100           | 127X125X15   | CN             | 90329000            |
| WT100V       | Herramienta especial para desmontaje de cabezal termostático THERA VAN T100VM                   | 62,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837026516 | 0,060           | 152X126X23   | DE             | 90329000            |
| XE15B2.5     | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 2.5 - latón - carrera 20 mm               | 195,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012197 | 1,174           | 192X86X46    | DE             | 84818079            |
| XE15B4.0     | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN15, PN16, Kvs 4 - latón - carrera 20 mm                 | 195,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012203 | 1,168           | 194X88X46    | DE             | 84818079            |
| XE20B6.3     | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN20, PN16, Kvs 6.3 - latón - carrera 20 mm               | 210,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012210 | 1,280           | 216X118X84   | DE             | 84818079            |
| XE25B10      | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN25, PN16, Kvs 10 - latón - carrera 20 mm                | 235,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012227 | 1,720           | 218X132X70   | DE             | 84818079            |
| XE32B16      | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN32, PN16, Kvs 16 - latón - carrera 20 mm                | 291,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012234 | 2,180           | 220X132X70   | DE             | 84818079            |
| XE40B25      | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN40, PN16, Kvs 25 - latón - carrera 20 mm                | 340,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012241 | 2,740           | 258X146X96   | DE             | 84818079            |
| XE50B40      | Válvula lineal 3 vías, rosca externa, DN50, PN16, Kvs 40 - latón - carrera 20 mm                | 475,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012258 | 4,180           | 262X168X136  | DE             | 84818079            |
| XF100A140    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN100, Kvs 140, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora  | 1.744,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012333 | 29,960          | 420X470X280  | DE             | 84818071            |
| XF100B160    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN100, Kvs 160, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora | 2.006,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012807 | 70,000          | 800X600X490  | DE             | 84818071            |
| XF100B160RA  | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN100, Kvs 160, hierro fundido - carrera 38 mm, diversora  | 3.116,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012920 | 70,300          | 800X600X480  | DE             | 84818071            |
| XF125A220    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN125, Kvs 220, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora  | 2.419,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012340 | 53,000          | 800X600X410  | DE             | 84818071            |
| XF125B250    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN125, Kvs 250, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora | 2.850,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012814 | 100,000         | 800X600X510  | DE             | 84818071            |
| XF125B250RA  | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN125, Kvs 250, hierro fundido - carrera 38 mm, diversora  | 3.767,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012937 | 102,000         | 780X600X490  | DE             | 84818071            |
| XF150A310    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN150, Kvs 310, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora  | 3.252,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012357 | 72,000          | 800X600X470  | DE             | 84818071            |
| XF150B360    | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN150, Kvs 360, hierro fundido - carrera 38 mm, mezcladora | 3.530,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012821 | 120,000         | 800X600X490  | DE             | 84818073            |
| XF150B360RA  | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN150, Kvs 360, hierro fundido - carrera 38 mm, diversora  | 4.257,00 € | 1    | 1   |                | 5059087012944 | 120,000         | 696X541X330  | DE             | 84818071            |
| XF15A2.5     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN15, Kvs 2.5, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora   | 460,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013248 | 3,274           | 262X170X132  | DE             | 84818071            |
| XF15A4.0     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN15, Kvs 4.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora   | 460,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013255 | 3,300           | 265X170X130  | DE             | 84818071            |
| XF15B2.5     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN15, Kvs 2.5, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 541,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013156 | 3,968           | 266X174X134  | DE             | 84818071            |
| XF15B4.0     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN15, Kvs 4.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 541,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013163 | 3,952           | 266X172X134  | DE             | 84818071            |
| XF20A6.3     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN20, Kvs 6.3, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora   | 541,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013262 | 4,016           | 266X174X132  | DE             | 84818071            |
| XF20B6.3     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN20, Kvs 6.3, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 552,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013170 | 4,920           | 268X168X134  | DE             | 84818071            |
| XF25A10      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN25, Kvs 10.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 548,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013279 | 5,708           | 354X238X190  | DE             | 84818071            |
| XF25B10      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN25, Kvs 10.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora | 563,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013187 | 6,678           | 358X240X190  | DE             | 84818071            |
| XF32A16      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN32, Kvs 16.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 542,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013286 | 7,020           | 355X240X190  | DE             | 84818071            |
| XF32B16      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN32, Kvs 16.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora | 603,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013194 | 9,000           | 358X238X190  | DE             | 84818071            |
| XF40A25      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN40, Kvs 25.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora  | 589,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013293 | 8,568           | 348X234X192  | DE             | 84818071            |



| Material     | Descripción                                                                                                               | PVP 2025   | Pack | MOQ | Observaciones  | Código barras | Peso bruto (KG) | Medidas (mm)        | País de origen | Partida Arancelaria |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|----------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| XF40B25      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN40, Kvs 25.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                           | 612,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013200 | 10,740          | 360X236X190         | DE             | 84818071            |
| XF50A40      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN50, Kvs 40.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                            | 610,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013309 | 9,800           | 364X238X198         | DE             | 84818071            |
| XF50B40      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN50, Kvs 40.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                           | 631,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013217 | 13,940          | 356X238X190         | DE             | 84818071            |
| XF65A63      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN65, Kvs 63.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                            | 802,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013316 | 16,280          | 571,5X378,46X327,66 | DE             | 84818071            |
| XF65B63      | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN65, Kvs 63.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                           | 953,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013224 | 18,500          | 378X332X222         | DE             | 84818071            |
| XF80A100     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN6, DN80, Kvs 100.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                           | 937,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087013323 | 24,000          | 380X340X230         | DE             | 84818071            |
| XF80B100     | Válvula lineal 3 vías, bridas, PN16, DN80, Kvs 100.0, hierro fundido - carrera 20 mm, mezcladora                          | 1.223,00 € | 1    | 1   |                | 5059087013231 | 24,080          | 382X334X220         | DE             | 84818071            |
| XI15B2.5     | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 2.5 - latón - carrera 20 mm                                         | 207,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012265 | 1,180           | 194X86X50           | DE             | 84818099            |
| XI15B4.0     | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN15, PN16, Kvs 4 - latón - carrera 20 mm                                           | 207,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012272 | 1,180           | 194X88X48           | DE             | 84818099            |
| XI20B6.3     | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN20, PN16, Kvs 6.3 - latón - carrera 20 mm                                         | 207,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012289 | 1,140           | 194X86X50           | DE             | 84818099            |
| XI25B10      | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN25, PN16, Kvs 10 - latón - carrera 20 mm                                          | 217,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012296 | 1,680           | 218X118X84          | DE             | 84818099            |
| XI32B16      | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN32, PN16, Kvs 16 - latón - carrera 20 mm                                          | 258,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012302 | 2,220           | 218X118X82          | DE             | 84818099            |
| XI40B25      | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN40, PN16, Kvs 25 - latón - carrera 20 mm                                          | 298,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012319 | 2,720           | 222X130X72          | DE             | 84818099            |
| XI50B40      | Válvula lineal 3 vías, rosca interna, DN50, PN16, Kvs 40 - latón - carrera 20 mm                                          | 384,00 €   | 1    | 1   |                | 5059087012326 | 3,860           | 264X168X140         | DE             | 84818099            |
| Y3H710RF0067 | Termostato programable T3R - inalámbrico, calor, ON/OFF, 4 cambios/día                                                    | 169,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121380522 | 0,400           | 200X200X60          | GB             | 90321020            |
| Y4H910RF4005 | Termostato programable T4R - inalámbrico, calor/frío, ON/OFF y modulante OPENTHERM, 6 cambios/día                         | 243,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121380911 | 0,460           | 245,5X238,5X67,5    | GB             | 90321020            |
| Y6H810WF1005 | Termostato programable T6 inteligente Wi-Fi - cableado, calor, ON/OFF y modulante OPENTHERM - negro                       | 228,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381239 | 0,650           | 150,5X150,5X162     | GB             | 90321020            |
| Y6H910RW4013 | Termostato programable T6R inteligente Wi-Fi - inalámbrico, calor, ON/OFF y modulante OPENTHERM - negro                   | 292,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381222 | 0,830           | 150,5X150,5X162     | GB             | 90321020            |
| Y6H910WF4032 | Termostato programable T6 inteligente Wi-Fi - cableado, calor, ON/OFF y modulante OPENTHERM - blanco                      | 228,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121380348 | 0,600           | 200X200X60          | GB             | 90321020            |
| Y87C2004     | Kit Y87C para regulación modulante Opentherm, incluye T87C2055 termostato ambiente modulante Opentherm y pasarela RFG100  | 186,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381925 | 0,670           | 210X100X187         | GB             | 90321020            |
| Y87RF2058    | Termostato de ambiente Y87 - digital inalámbrico, calor, ON/OFF                                                           | 169,00 €   | 1    | 1   |                | 5025121381543 | 0,362           | 186X98X67           | GB             | 90321020            |
| Y87RFC2066   | Termostato de ambiente Y87 Wi-Fi - digital inalámbrico, calor, ON/OFF, conectado mediante pasarela RFG100                 | 224,00 €   | 1    | 1   | Gama Connected | 5025121381536 | 0,680           | 210X187X100         | GB             | 90321020            |
| YT42BRFT22   | Termostato de ambiente DT4R - digital inalámbrico, calor/frío, ON/OFF, negro                                              | 145,00 €   | 1    | 1   |                | 505985002664  | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| YT42GRFT21   | Termostato de ambiente DT4R - digital inalámbrico, calor/frío, ON/OFF, gris                                               | 145,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002657 | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| YT42WRFT20   | Termostato de ambiente DT4R - digital inalámbrico, calor/frío, ON/OFF, blanco                                             | 145,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002640 | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| YT43MRFBT32  | Termostato de ambiente DT4RM - digital inalámbrico, calor/frío, OPENTHERM, negro                                          | 166,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002725 | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| YT43MRFGT31  | Termostato de ambiente DT4RM - digital inalámbrico, calor/frío, OPENTHERM, gris                                           | 166,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002718 | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| YT43MRFWT30  | Termostato de ambiente DT4RM - digital inalámbrico, calor/frío, OPENTHERM, blanco                                         | 166,00 €   | 1    | 1   |                | 5059085002701 | 0,530           | 157X157X87          | GB             | 90321020            |
| Z11AS-1A     | Programador de lavado para F78TS, 230V/50Hz                                                                               | 636,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837039943 | 1,860           | 208X188X96          | SI             | 84818099            |
| Z11S-A       | Programador de lavado para filtros, programable (8 prog), de 1 h a 90 días - 230V/50Hz, con pantalla                      | 510,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837040352 | 1,080           | 210 X 190 X 95      | SI             | 85011099            |
| Z74S-A       | Programador de lavado para filtros, alimentación a pilas, lavado cada 45 días (no configurable)                           | 307,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837065393 | 0,530           | 164X124X92          | SI             | 85011093            |
| Z74S-AN      | Programador de lavado para filtros, programable (8 prog), de 1 h a 90 días - 230V/50Hz o pilas                            | 206,00 €   | 1    | 1   |                | 4019837122423 | 0,790           | 206X134X94          | SI             | 85011099            |
| ZA100-C      | Adaptador para cabezal electrónico Honeywell Home con válvulas Caleffi - para válvulas 3/8" y 1/2" - contiene 10 unidades | 10,30 €    | 10   | 1   |                | 4019837135782 | 0,022           | 155X124X19          | DE             | 84819000            |
| ZA100-CZ     | Adaptador para cabezal electrónico Honeywell Home con válvulas Watts-Cazzaniga - contiene 10 unidades                     | 15,20 €    | 1    | 1   |                | 4019837040390 | 0,002           | 127X79X5            | DE             | 84819000            |
| ZR06F        | Llave doble para desmontar el vaso del filtro Miniplus - R =1/2"- 3/4"- 1"                                                | 20,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837040888 | 0,136           | 137,16X60,96X25,4   | DE             | 39269097            |
| ZR06K        | Llave doble para desmontar el cabezal y el vaso del filtro de las válvulas reductoras D06 y D16 (desde 1987)              | 20,00 €    | 1    | 1   |                | 4019837039400 | 0,080           | 220X90X30           | DE             | 39269097            |
| ZR100FA      | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada - DN100, Kvs 160 - Tmáx 130ºC, PN6                                   | 1.003,00 € | 1    | 1   |                | 085267768399  | 30,391          | 284,48X292,1X271,78 | DE             | 84818081            |
| ZR10K-1      | Llave para filtros F74C, F76/F76S, HS10/HS10S - Para F76/F76S, HS10/H10S - R = 1"-1 1/4"                                  | 27,90 €    | 1    | 1   |                | 4019837036706 | 0,100           | 350X243X30          | DE             | 39269097            |
| ZR10K-1/2    | Llave para filtros F74C, F76/F76S, HS10/HS10S - Para F76, HS10 - R = 1/2"- 3/4"                                           | 24,40 €    | 1    | 1   |                | 4019837036683 | 0,072           | 250X94X24           | DE             | 82041100            |
| ZR10K-11/2   | Llave para filtros F74C, F76/F76S, HS10/HS10S - Para F74CS/FK74CS, F76/F76S, HS10/H10S R = 1 1/2"-2"                      | 32,10 €    | 1    | 1   |                | 4019837036690 | 0,120           | 296X125X30          | DE             | 39269097            |
| ZR10K-3/4    | Llave para filtros F74C, F76/F76S, HS10/HS10S - Para F74C - R = 3/4" - 1 1/4" - Para F76S, HS10S - R = 1/2"- 3/4"         | 24,40 €    | 1    | 1   |                | 4019837036621 | 0,100           | 348X246X35          | DE             | 39269097            |
| ZR125FA      | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada - DN125, Kvs 250 - Tmáx 130ºC, PN6                                   | 1.207,00 € | 1    | 1   |                | 4024627110306 | 53,000          | 350X350X370         | DE             | 84818081            |
| ZR150FA      | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada - DN150, Kvs 400 - Tmáx 130ºC, PN6                                   | 1.375,00 € | 1    | 1   |                | 4024627110351 | 58,967          | 342,9X342,9X355,6   | DE             | 84818081            |
| ZR200FA      | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada - DN200, Kvs 630 - Tmáx 130ºC, PN6                                   | 2.149,00 € | 1    | 1   |                | 4024627110405 | 0,773           | 480X420X420         | DE             | 84818081            |
| ZR20MA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, R 3/4", Kvs 6,3 - Tmáx 130ºC, PN6, rosca interna                              | 131,60 €   | 1    | 1   |                | 4024627110108 | 2,650           | 168X164X154         | DE             | 84818081            |
| ZR25MA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, R 1", Kvs 10,0 - Tmáx 130ºC, PN6, rosca interna                               | 140,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110153 | 2,700           | 162X158X168         | DE             | 84818081            |
| ZR32MA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, R 1 1/4", Kvs 16,0 - Tmáx 130ºC, PN6, rosca interna                           | 154,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110207 | 4,460           | 168X166X156         | DE             | 84818081            |
| ZR40FA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada, DN40, Kvs 25,0 - Tmáx 130ºC, PN6                                    | 310,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110559 | 8,910           | 206X200X198         | DE             | 84818081            |
| ZR40MA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, R 1 1/2", Kvs 25,0 - Tmáx 130ºC, PN6, rosca interna                           | 193,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110252 | 4,422           | 160X150X162         | DE             | 84818081            |
| ZR50FA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada, DN50, Kvs 40,0 - Tmáx 130ºC, PN6                                    | 396,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110603 | 11,300          | 206X202X196         | DE             | 84818081            |
| ZR65FA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada, DN65, Kvs 63,0 - Tmáx 130ºC, PN6                                    | 426,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110658 | 15,302          | 238X228X232         | DE             | 84818081            |
| ZR74CS       | Llave para filtros F74C, F76/F76S, HS10/HS10S - Para F74CS/FK74CS - R = 1/2"...11/4"                                      | 22,50 €    | 1    | 1   |                | 4019837124854 | 0,138           | 333X177X50          | DE             | 39269097            |
| ZR80FA       | Válvula rotativa de 4 vías, hierro fundido, embriada - DN80, Kvs 100 - Tmáx 130ºC, PN6                                    | 602,00 €   | 1    | 1   |                | 4024627110702 | 25,000          | 290X290X280         | DE             | 84818081            |